

2022年新增和调整项目服务价格清单公示表

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1	灯具	GB/T20145-	光生物危害	项	2,756	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2	灯具	GB/T24824-	光束角	项	1,525	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3	灯具	GB/T24824-	光通量	项	1,525	检验检测服务	皖质检(2020)40号
4	灯具	GB/T24824-	光效	项	1,525	检验检测服务	皖质检(2020)40号
5	灯具	GB/T24824-	色容差	项	612	检验检测服务	皖质检(2020)40号
6	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	低温放电	项	3,534	检验检测服务	皖质检(2020)40号
7	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	跌落	项	2,806	检验检测服务	皖质检(2020)40号
8	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	短路	项	6,215	检验检测服务	皖质检(2020)40号
9	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	高温放电	项	3,067	检验检测服务	皖质检(2020)40号
10	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	过充电	项	3,632	检验检测服务	皖质检(2020)40号
11	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	过放电	项	2,825	检验检测服务	皖质检(2020)40号
12	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	挤压	项	7,107	检验检测服务	皖质检(2020)40号
13	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	浸水	项	4,552	检验检测服务	皖质检(2020)40号
14	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	热滥用	项	3,175	检验检测服务	皖质检(2020)40号
15	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	容量	项	1,704	检验检测服务	皖质检(2020)40号
16	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	针刺	项	7,107	检验检测服务	皖质检(2020)40号
17	锂电池	GB31241-2014、GB/T36972-2018、	振动	项	4,973	检验检测服务	皖质检(2020)40号
18	外壳防护等级(IP代	GB/T 4208-2017	防尘等级	项	1,001	检验检测服务	皖质检(2020)40号
19	外壳防护等级(IP代	GB/T 4208-2017	防水等级	项	1,191	检验检测服务	皖质检(2020)40号
20	计算机通用规范	GB/T 9813.1-	功能分析	项	1,358	检验检测服务	皖质检(2020)40号
21	电线电缆	JB/T 13486-2018 JB/T	编织密度项目	项	181	检验检测服务	皖质检(2020)40号
22	电线电缆	YD/T 1019-2013 YD/T 838.2-4-	传输特性项目	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
23	电线电缆	JB/T 13486-	电感项目	项	620	检验检测服务	皖质检(2020)40号
24	电线电缆	JB/T 13486-	电抗项目	项	620	检验检测服务	皖质检(2020)40号
25	电线电缆	YD/T 1019-2013 TICW-06-2009 JB/T 13486-	电容项目	项	620	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
26	电线电缆	GB/T 12706.3-2020	刮磨项目	项	570	检验检测服务	皖质检(2020)40号
27	电线电缆	GB/T 31248-2014	火焰蔓延、热释放和产烟特性项	项	11,660	检验检测服务	皖质检(2020)40号
28	电线电缆	YD/T 901-2018 YD/T 12357.1-2015 YD/T 1997.1-2014 YD/T 1997.2-2015 YD/T 1258.2-3-2009	衰减项目	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
29	电线电缆	GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020	炭黑含量测量项目	项	1,042	检验检测服务	皖质检(2020)40号
30	EMC	GB/T18655-2018	零部件/模块的传导发射—电压法	项	1,548	检验检测服务	皖质检(2020)40号
31	EMC	GB/T18655-2018	零部件/模块的传导发射—电流探头法	项	1,548	检验检测服务	皖质检(2020)40号
32	EMC	GB/T18655-2018	零部件/模块的传导发射—ALSE法	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
33	EMC	GB/T21437.2-2008	道路车辆 沿电源线的电耦合传导	波形	1,228	检验检测服务	皖质检(2020)40号
34	EMC	GB/T21437.3-2012	道路车辆 除电源线外的电耦合传导	波形	1,229	检验检测服务	皖质检(2020)40号
35	EMC	脉冲磁场抗扰度	脉冲磁场抗扰度	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
36	通用项目	GB 31604.44-2016	气相色谱法(乙二醇)	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
37	通用项目	GB 31604.44-2016	气相色谱法(二甘醇)	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
38	通用项目	GB 31604.12-2016	气相色谱法(1,3-丁二烯)	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
39	通用项目	GB 31604.51-2021	气相色谱法(1,4-丁二醇)	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
40	通用项目	GB 31604.39-2016	气相色谱法(多氯联苯)	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
41	通用项目	GB 31604.39-2016	气质联用法(多氯联苯)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
42	化学品通用项目	GB 31604.21-2016	液相色谱法(对苯二甲酸)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
43	化学品通用项目	参照GB 31604.21-2016	液相色谱法(间苯二甲酸)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
44	化学品通用项目	GB 31604.45-2016	液相色谱法(异氰酸酯)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
45	化学品通用项目	GB/T31414-2015	液相色谱法(烷基酚聚氧乙烯)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
46	通用项目	GB 31604.10-2016	液质联用法(双酚A)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
47	通用项目	GB 31604.50-2020	液质联用法(壬基酚)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
48	通用项目	GB 31604.52-2021	液质联用法(芳香族伯胺)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
49	通用项目	GB 31604.35-2016	液质联用法（全氟辛烷磺酸）	个	380	检验检测服务	皖质检（2020）40号
50	通用项目	GB 31604.35-2016	液质联用法（全氟辛酸）	个	380	检验检测服务	皖质检（2020）40号
51	通用项目	GB 4806.8-2016	铅	个	55	检验检测服务	皖质检（2020）40号
52	通用项目	GB 4806.8-2016	砷	个	55	检验检测服务	皖质检（2020）40号
53	通用项目	GB5009.121-2016（第一法）	脱氢乙酸	项	295	检验检测服务	皖质检（2020）40号
54	通用项目	GB5009.271-	邻苯二甲酸酯类	个	105	检验检测服务	皖质检（2020）40号
55	通用项目	NY/T761-2008	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
56	通用项目	GB/T5009.145-2003	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
57	通用项目	GB/T5009.110-2003	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
58	通用项目	GB/T5009.102-2003	气相色谱法（辛硫磷）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
59	通用项目	NY/T 1456-2007	气相色谱法（咪鲜胺）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
60	通用项目	GB 23200.116-2019	气相色谱法（有机磷农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
61	通用项目	GB/T 5009.20-2003	气相色谱法（有机磷农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
62	通用项目	GB/T 5009.103-2003	气相色谱法（有机磷农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
63	通用项目	GB/T 5009.146-2008	气相色谱法（有机氯农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
64	通用项目	GB/T 5009.175-2003	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
65	通用项目	GB29705-2013	气相色谱法（有机氯农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
66	通用项目	GBT 14553-2003	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
67	通用项目	农业部783号公告-3-2006	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
68	通用项目	GB5009.97-2016（第一法）	气相色谱法（甜蜜素）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
69	通用项目	GB5009.251-2016	气相色谱法（丙二醇）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
70	通用项目	GB/T5750.8-2006	气相色谱法（三氯甲烷氯仿等）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
71	通用项目	GB/T5750.10-2006	气相色谱法（三氯甲烷氯仿等）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
72	通用项目	GB/T5750.9-2006	气相色谱法（农药残留）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
73	通用项目	GB/T5009.176-2003	气相色谱法（三氯杀螨醇）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
74	通用项目	SN/T2324-2009	气相色谱法（毒虫畏）	个	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
75	通用项目	SN/T 1969-2007	气质联用法（联苯菊酯）	个	315	检验检测服务	皖质检（2020）40号
76	通用项目	GB 23200.10-2016	气质联用法（农药残留）	个	315	检验检测服务	皖质检（2020）40号
77	通用项目	NY/T 1379-2007	气质联用法（农药残留）	个	315	检验检测服务	皖质检（2020）40号
78	通用项目	GB23200.113-2016	气质联用法（农药残留）	个	315	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
79	通用项目	GB23200.8-2016	气质联用法(农药残留)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
80	通用项目	GB/T23204-2008	气质联用法(农药残留)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
81	通用项目	SN/T1982-2007	气质联用法(氟虫腈)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
82	通用项目	GB23200.54-2016	气质联用法(农药残留)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
83	通用项目	GB23200.49-2016	气质联用法(农药残留)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
84	通用项目	GB5009.26-2016	气质联用法(亚硝酸胺)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
85	通用项目	GB/T5009.221-2008	气质联用法(敌草快)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
86	通用项目	GB5009.265-2021(第一法)	气质联用法(多环芳烃)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
87	通用项目	SNT4138-2015	气质联用法(氯酞酸甲酯)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
88	通用项目	GB5009.190-2014(第二法)	气相色谱法(多氯联苯)	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
89	通用项目	GB5009.190-2014(第一法)	气质联用法(多氯联苯)	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
90	白酒	GB/T10345-	醇类	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
91	白酒	GB5009.225-	醇类	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
92	白酒	GB5009.266-	醇类	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
93	通用项目	GB/T 23381-2009	液相色谱法(6-苄基腺嘌呤)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
94	通用项目	SN/T 3855-2014	液相色谱法(乙二醇四乙酸二钠)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
95	通用项目	GB 5009.28-2016第一法	甜味剂(糖精钠)	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
96	通用项目	GB 5009.28-2016第一法	防腐剂(苯甲酸、山梨酸)	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
97	通用项目	GB/T 21915-2008	液相色谱法(纳他霉素)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
98	通用项目	NY/T 1723-2009	富马酸二甲酯	个	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
99	通用项目	GB 5009.263-	阿斯巴甜	个	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
100	通用项目	GB 5009.27-2016	液相色谱法(苯并(α)芘)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
101	通用项目	GB 23200.19-2016	液相色谱法(阿维菌素)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
102	通用项目	GB 5009.120-2016第一法	液相色谱法(丙酸)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
103	通用项目	GB 5009.8-2016第一法	液相色谱法(果糖、葡萄糖、蔗糖)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
104	通用项目	GB 5009.139-	咖啡因	个	90	检验检测服务	皖质检(2020)40号
105	通用项目	GB 5009.86-2016	液相色谱法(抗坏血酸)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
106	通用项目	SN/T 2430-2010	液相色谱法(罗丹明B)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
107	通用项目	NY/T 1725-2009	液相色谱法(灭蝇胺)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
108	通用项目	GB 5009.247-	液相色谱法(组)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
109	通用项目	GB 22255-2014	三氯蔗糖	个	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
110	通用项目	GB 5009.35-2016	着色剂(赤藓红、亮蓝、日落黄、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、新	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
111	通用项目	GB/T 19681-	苏丹红	个	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
112	通用项目	SN/T 3854-2014	液相色谱法(甜菊糖苷)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
113	通用项目	GB 5009.84-2016	维生素(维生素B1)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
114	通用项目	GB 5009.85-2016	维生素(维生素B2)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
115	通用项目	GB 5009.154-2016	维生素(维生素B6)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
116	通用项目	GB 5009.82-2016第四法	维生素(维生素D)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
117	通用项目	GB 5009.82-2016	维生素(维生素A、维生素E)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
118	通用项目	GB 5009.158-2016	维生素(维生素K1)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
119	通用项目	GB 5009.89-	烟酸	个	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
120	通用项目	GB 5009.89-2016	液相色谱法(烟酰胺)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
121	通用项目	GB/T 5009.140-2003	甜味剂(安赛蜜)	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
122	通用项目	GB 5009.121-2016第二法	脱氢乙酸	个	295	检验检测服务	皖质检(2020)40号
123	通用项目	SN/T 1743-2006	着色剂(诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄)	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
124	通用项目	GB 5009.32-2016第一法	抗氧化剂(BHA、BHT、	个	425	检验检测服务	皖质检(2020)40号
125	通用项目	GB/T 22325-	过氧化苯甲酰	个	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
126	通用项目	GB 5009.169-2016第二法	液相色谱法(牛磺酸)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
127	通用项目	GB/T 9695.6-2008第一法	着色剂(胭脂红)	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
128	通用项目	GB 9697-2008	10-羟基-2-癸烯酸	个	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
129	通用项目	GB 5009.208-2016第一法	液相色谱法(组胺)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
130	通用项目	GB 5009.148-2014	液相色谱法(游离棉酚)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
131	通用项目	GB 5009.97-2016第二法	液相色谱法(甜蜜素)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
132	通用项目	GB 5413.5-2010第一法	液相色谱法(蔗糖)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
133	通用项目	GB/T 23379-2009	液相色谱法(吡虫啉)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
134	通用项目	SN/T 3536-2013	液相色谱法(酸性橙II)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
135	通用项目	NY/T 761-2008第3部分	液相色谱法(氨基甲酸酯类农药残	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
136	通用项目	GB 23200.112-2018	液相色谱法(氨基甲酸酯类农药残	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
137	通用项目	GB/T 5750.8-2006	液相色谱法(苯并(α)芘)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
138	通用项目	BJS 201905	液相色谱法(罗丹明B)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
139	通用项目	GB 5009.278-2016	液相色谱法(乙二胺四乙酸二钠)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
140	通用项目	GB/T 21916-	着色剂	个	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
141	通用项目	GB 5413.40-2016	液相色谱法(核苷酸)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
142	通用项目	GB/T 22388-2008第一法	液相色谱法(三聚氰胺)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
143	通用项目	GB 5009.189-2016	液相色谱法(米酵菌酸)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
144	通用项目	GB 5009.283-2021	液相色谱法(偶氮甲酰胺)	个	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
145	通用项目	SN/T 3725-2013	液质联用法(4-氯苯氧乙酸钠)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
146	通用项目	GB/T 20770-2008	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
147	通用项目	NY/T 1453-2007	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
148	通用项目	SN/T 1923-2007	液质联用法(草甘膦)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
149	通用项目	GB/T 23584-2009	液质联用法(啉虫脲)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
150	通用项目	GB/T 22338-2008	液质联用法(氯霉素类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
151	通用项目	GB/T 20366-2006	液质联用法(喹诺酮类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
152	通用项目	GB/T 21317-2007	液质联用法(四环素类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
153	通用项目	GB/T 22286-2008	液质联用法(β -受体激动剂类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
154	通用项目	GB/T 19857-2005	液质联用法(孔雀石绿)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
155	通用项目	GB/T 22388-2008第二法	液质联用法(三聚氰胺)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
156	通用项目	BJS 201802	液质联用法(吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
157	通用项目	GB/T 18932.19-2003	液质联用法(氯霉素类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
158	通用项目	SN/T 3538-2013	液质联用法(合成甜味剂)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
159	通用项目	GB/T 20746-2006	液质联用法(噻乙醇代谢物)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
160	通用项目	农业部783号公告-1-2006	液质联用法(硝基咪唑类兽药残)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
161	通用项目	GB/T 21311-2007	液质联用法(硝基咪唑类兽药残)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
162	通用项目	SN/T 1777.2-2007	液质联用法(替米考星)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
163	通用项目	BJS 201708	液质联用法(乙基麦芽酚)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
164	通用项目	GB 31657.2-2021	液质联用法(喹诺酮类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
165	通用项目	GB/T 21312-2007	液质联用法(喹诺酮类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
166	通用项目	GB/T 21316-2007	液质联用法(磺胺类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
167	通用项目	SN/T 4519-2016	液质联用法(利巴韦林)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
168	通用项目	SN/T 4253-2015	液质联用法(金刚烷胺、金刚乙)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
169	通用项目	GB 23200.92-2016	液质联用法(五氯酚酸钠)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
170	通用项目	农业部1031号公告-2-2008	液质联用法(地塞米松)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
171	通用项目	GB/T 21318-2007	液质联用法(甲硝唑)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
172	通用项目	GB 29690-2013	液质联用法(尼卡巴嗪)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
173	通用项目	SN/T 3235-2012	液质联用法(地西泮)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
174	通用项目	GB 23200.115-2018	液质联用法(氟虫腈)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
175	通用项目	SN/T 1865-2016	液质联用法(甲砒霉素、氟甲砒霉素、氟苯尼考)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
176	通用项目	SN/T 2325-2009	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
177	通用项目	GB/T 20762-2006	液质联用法(林可霉素)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
178	通用项目	GB/T 20769-2008	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
179	通用项目	SN/T 2113-2008	液质联用法(氯丙嗪)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
180	通用项目	SN/T 3860-2014	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
181	通用项目	SN/T 2624-2010	液质联用法(甲硝唑)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
182	通用项目	GB 23200.13-2016	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
183	通用项目	GB/T 18932.23-2003	液质联用法(四环素类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
184	通用项目	NY/T 1434-2007	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
185	通用项目	GB 23200.34-2016	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
186	通用项目	GB 5009.97-2016第三法	液质联用法(甜蜜素)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
187	通用项目	BJS 201703	液质联用法(4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
188	通用项目	GB/T 23410-2009	液质联用法(甲硝唑)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
189	通用项目	GB 31660.5-2019	液质联用法(金刚烷胺)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
190	通用项目	BJS 201911	液质联用法(匹可硫酸钠)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
191	通用项目	GB 5009.158-2016	维生素(维生素K1)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
192	通用项目	农业部1025号公告-23-2008	液质联用法(磺胺类)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
193	通用项目	SN/T 1928-2007	液质联用法(甲硝唑)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
194	通用项目	农业部1077号公告-1-2008	液质联用法(喹诺酮类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
195	通用项目	NY/T 1379-2007	液质联用法(阿维菌素)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
196	通用项目	农业部1025号公告-18-2008	液质联用法(β -受体激动剂)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
197	通用项目	SN/T 1751.2-2007	液质联用法(喹诺酮类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
198	通用项目	农业部1077号公告-1-2008	液质联用法(磺胺类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
199	通用项目	GB 23200.39-2016	液质联用法(噻虫胺)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
200	通用项目	GB/T 18932.24-2005	液质联用法(硝基呋喃类兽药残)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
201	通用项目	GB 5009.82-2016第三法	维生素(维生素D)	个	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
202	通用项目	GB/T 21313-2007	液质联用法(β -受体激动剂类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
203	通用项目	GB/T 20756-2006	液质联用法(氯霉素类兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
204	通用项目	GB 23200.121-2021	液质联用法(农药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
205	通用项目	GB 31658.17-2021	液质联用法(兽药残留)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
206	通用项目	GB 31658.5-2021	液质联用法(氟苯尼考、氟苯尼考)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
207	通用项目	GB/T 20755-2006	液质联用法(青霉素)	个	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
208	化学品通用项目	GB/T 534-2014	氧化还原滴定(游离三氧化)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
209	化学品通用项目	GB/T18877-2020、	氧化还原滴定(氯离子)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
210	化学品通用项目	GB/T 1918-2021、GB/T2093-2011、	氧化还原滴定(氯化物)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
211	化学品通用项目	GB/T 1918-2021	氧化还原滴定(碳酸盐)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
212	化学品通用项目	GB/T 1918-2021	氧化还原滴定(铵盐)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
213	化学品通用项目	GB/T2093-2011	氧化还原滴定(甲酸)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
214	化学品通用项目	HG/T 3783-2021	氧化还原滴定(总酸度)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
215	化学品通用项目	GB/T2440-2017	氧化还原滴定(碱度)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
216	化学品通用项目	GB 1616-2014	氧化还原滴定(过氧化氢)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
217	化学品通用项目	GB 1616-2014、GB/T 1615-2008	氧化还原滴定(游离酸)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
218	化学品通用项目	GB/T338-2011	氧化还原滴定(酸或碱含量)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
219	化学品通用项目	GB/T1606-2008	氧化还原滴定(总碱量)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
220	化学品通用项目	GB/T 1615-2008	氧化还原滴定(碘还原物)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
221	化学品通用项目	GB/T 20783-2006	氧化还原滴定(二氧化氯)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
222	化学品通用项目	GB 1616-2014、GB/T 1615-2008	重量法(不挥发物)	个	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
223	化学品通用项目	GB/T 1918-2021	重量法(吸湿)	个	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
224	化学品通用项目	GB 1616-2014	氧化还原滴定(稳定度)	个	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
225	通用分析方法	GB 1616-2014	电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)	参数	235	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
226	化学试剂类	GB 1616-2014	分光光度法 (硝酸盐)	项	80	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
227	化学品通用项目	HG/T 3783-	沉淀滴定 (油	个	180	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
228	化学品通用项目	HG/T 3783-2021、	重量法 (重金属)	个	145	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
229	化学试剂类	GB/T15063-2020、	重量法 (硝态氮)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
230	化学试剂类	GB/T 1918-2021	重量法 (硝酸	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
231	化学试剂类	GB/T 1918-2021、GB/T338-	重量法 (水分)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
232	化学试剂类	GB/T1606-2008	重量法 (干燥减量)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
233	化学试剂类	GB/T338-2011、GB/T2093-	重量法 (蒸发残渣)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
234	化学试剂类	GB/T 1918-2021	重量法 (松散	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
235	化学试剂类	HG/T2226-2019	重量法 (沉降体积)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
236	化学试剂类	HG/T2226-2019、HG/T 2525-	重量法 (吸油值)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
237	化学试剂类	HG/T2226-2019	重量法 (黑点)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
238	化学试剂类	HG/T 2525-2011	重量法 (热稳定性)	项	130	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
239	通用分析方法	GB38400-2019、GB/T15063-2020、	电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)	参数	235	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
240	通用分析方法	GB/T 1918-2021	电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) (金属离子)	参数	235	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
241	通用项目	NY/T 1972-2010、GB/T18877-	原子吸收法 (钠离子)	个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
242	化学试剂类	GB/T2440-2017、GB/T 2441.4-2010、GB/T 1918-2021、GB/T2093-2011、HG/T2226-	分光光度法 (铁)	项	80	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
243	化学试剂类	HG/T2226-2019	分光光度法 (铬)	项	80	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
244	化学试剂类	GB/T338-2011	分光光度法 (羰基化合物)	项	80	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
245	化学品通用项目	GB/T2440-2017、GB/T 1615-2008、GB/T 1918-2021、GB/T2093-2011	目视比色法 (硫酸盐)	项	135	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
246	化学品通用项目	GB/T338-2011、GB/T2093-	目视比色法 (色度)	项	135	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
247	化学品通用项目	GB/T1606-2008	目视比色法	项	135	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
248	化学品通用项目	GB/T1606-2008、GB/T 20783-	目视比色法 (砷)	项	135	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
249	化学品通用项目	GB/T1606-2008、GB/T 20783-	目视比色法 (重金属)	项	135	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
250	化学品通用项目	GB/T338-2011	目视比色法 (高锰酸钾实验)	项	135	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
251	化学品通用项目	GB/T338-2011	目视比色法（水混溶性试验）	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
252	化学品通用项目	GB/T2093-2011	目视比色法（稀释试验）	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
253	化学品通用项目	GB/T338-2011	目视比色法（硫酸洗涤试验）	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
254	化学试剂类	GB/T 1615-2008	沸程（馏出率）	项	70	检验检测服务	皖质检（2020）40号
255	化学品通用项目	GB/T 1615-2008	目视比色法（硫及其他硫化物）	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
256	化学试剂类	GB/T2440-2017、GB/T 1918-2021、	重量法（水不溶物）	项	130	检验检测服务	皖质检（2020）40号
257	通用项目	GB 5009.12-	ICP-MS法（铅）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
258	通用项目	GB5009.11-2014	ICP-MS法（总）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
259	通用项目	GB5009.17-2021	ICP-MS法（汞）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
260	通用项目	GB 5009.182-	ICP-MS法（铝）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
261	通用项目	GB 5009.92-	ICP-MS法（钙）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
262	通用项目	GB 5009.91-	ICP-MS法（钾）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
263	通用项目	GB 5009.91-	ICP-MS法（钠）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
264	通用项目	GB 5009.13-	ICP-MS法（铜）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
265	通用项目	GB 5009.93-	ICP-MS法（硒）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
266	通用项目	GB 5009.14-	ICP-MS法（锌）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
267	通用项目	GB 5009.90-	ICP-MS法（铁）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
268	通用项目	GB 5009.241-	ICP-MS法（镁）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
269	通用项目	GB 5009.267-	ICP-MS法（碘）	个	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
270	通用分析方法	GB 5009.182-2017	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
271	通用分析方法	GB 5009.92-2016	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
272	通用分析方法	GB 5009.91-2017	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
273	通用分析方法	GB 5009.91-2017	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
274	通用分析方法	GB 5009.13-2017	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
275	通用分析方法	GB 5009.14-2017	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
276	通用分析方法	GB 5009.90-2016	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
277	通用分析方法	GB 5009.241-2017	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
278	通用分析方法	GB 5009.246-2016	电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）（二氧化钛）	参数	235	检验检测服务	皖质检（2020）40号
279	通用项目	GB 5009.12-2017、	原子吸收法（铅）	个	108	检验检测服务	皖质检（2020）40号
280	通用项目	HG/T2226-2019	原子吸收法（	个	108	检验检测服务	皖质检（2020）40号
281	通用项目	GB 5009.92-	原子吸收法	个	108	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
282	通用项目	GB 5009.91-	原子吸收法 (个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
283	通用项目	GB 5009.91-	原子吸收法 (个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
284	通用项目	GB 5009.13-	原子吸收法 (个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
285	通用项目	GB 5009.14-	原子吸收法	个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
286	通用项目	GB 5009.90-	原子吸收法	个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
287	通用项目	GB 5009.241-	原子吸收法 (个	108	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
288	通用分析方法	GB 5009.15-2014	原子吸收-石墨炉法 (镉)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
289	通用分析方法	GB 5009.123-2014	原子吸收-石墨炉法 (铬)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
290	通用分析方法	GB 5009.12-2017	原子吸收-石墨炉法 (铅)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
291	通用分析方法	GB 5009.138-2017	原子吸收-石墨炉法 (镍)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
292	通用分析方法	GB5009.17-2021、HG/T2226-	原子荧光光谱法 (汞)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
293	通用分析方法	GB 5009.93-2017	原子荧光光谱法 (硒)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
294	通用分析方法	GB 5009.16-2014	原子荧光光谱法 (锡)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
295	通用分析方法	GB5009.11-2014、HG/T2226-	原子荧光光谱法 (总砷)	参数	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
296	化学品通用项目	GB5009.11-2014	液相色谱法 (无机砷)	项	280	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
297	化学品通用项目	GB5009.17-2021	液相色谱法 (甲基汞)	项	280	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
298	通用项目	GB 5009.267-	气相色谱法	个	250	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
299	通用项目	GB/T 338-2011	气相色谱法 (乙醇)	个	250	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
300	化学试剂类	GB/T 20783-2006、	电位滴定 (pH)	项	105	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
301	通用项目	《中华人民共和国药典》2020版二部	菌落总数 (微生物限度)	项	169	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
302	通用项目	GB4789.3-2016	大肠菌数 (大肠菌群)	项	183	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
303	微生物指标	《化妆品安全技术规范》2015版 GB/T5750.12-	粪大肠菌群 (耐热大肠菌群)	项	170	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
304	复检项目	GB 5009.139-2014 BJS 201911	非法添加物复检 (液相色谱法)	项	5,041	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
305	复检项目	GB 5009.8-2016 第一法	果糖、葡萄糖、蔗糖复检 (液相色谱法)	项	5,736	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
306	复检项目	GB 5009.32-2016 第一法	抗氧化剂复检 (液相色谱法)	项	5,773	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
307	复检项目	GB 22255-2014	三氯蔗糖复检 (液相色谱法)	项	5,961	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
308	复检项目	GB 5009.28-2016 第一法	糖精钠复检 (液相色谱法)	项	5,147	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
309	复检项目	GB 5009.97-2016 第二法	甜蜜素复检 (液相色谱法)	项	5,214	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
310	复检项目	GB 5009.97-2016 第三法	甜蜜素复检 (液质联用法)	项	6,611	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
311	复检项目	GB 5009.82-2016第一法 GB 5009.82-2016第二法 GB 5009.82-2016第四法 GB 5009.84-2016 GB 5009.85-2016 GB 5009.89-	维生素复检（液相色谱法）	项	5,253	检验检测服务	皖质检（2020）40号
312	复检项目	GB 5009.82-2016第三法	维生素复检（液质联用法）	项	7,968	检验检测服务	皖质检（2020）40号
313	复检项目	GB 5009.284-2021 BJS 201705	香兰素、乙基香兰素复检（液质联用法）	项	8,197	检验检测服务	皖质检（2020）40号
314	复检项目	BJS 201708	乙基麦芽酚复检（液质联用法）	项	6,600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
315	有机肥料	NY/T525-2021	机械杂质	项	51	检验检测服务	皖质检（2020）40号
316	有机肥料	NY/T525-2021	杂草种子活性	项	1,005	检验检测服务	皖质检（2020）40号
317	有机肥料	NY/T525-2021	种子发芽率	项	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
318	食品相关产品	BB/T 0048-2017	耐醇性	项	80	检验检测服务	皖质检（2020）40号
319	食品相关产品	GB/T 456-2002	平滑度	项	161	检验检测服务	皖质检（2020）40号
320	食品相关产品	GB/T 2679.1-2013\GB/T 1543-2005	透明度（不透明度）	项	123	检验检测服务	皖质检（2020）40号
321	食品相关产品	GB/T 22819-2008、GB/T	透气量	项	208	检验检测服务	皖质检（2020）40号
322	油漆涂料	GB/T25251-	涂料结皮性	项	124	检验检测服务	皖质检（2020）40号
323	油漆涂料	GB/T1732-2020	涂料耐冲击	项	128	检验检测服务	皖质检（2020）40号
324	油漆涂料	GB/T4893.3-	涂料耐干热性	项	88	检验检测服务	皖质检（2020）40号
325	油漆涂料	GB/T1726-	涂料遮盖力	项	124	检验检测服务	皖质检（2020）40号
326	轻柴油	GB/T17144-1997、GB/T 17144-2021	10%蒸余物残炭	项	185	检验检测服务	皖质检（2020）40号
327	轻柴油	GB/T 386-2010、SH/T 0694-2000、GB/T	十六烷值（十六烷指数）	项	685	检验检测服务	皖质检（2020）40号
328	通用项目	GB5009.3-2016、GB/T 462-2008	水分（交货水分）	项	25	检验检测服务	皖质检（2020）40号
329	通用项目	GB5009.4-2016、GB/T 742-2018	灰分	项	55	检验检测服务	皖质检（2020）40号
330	通用项目	GB8538-2016、GB/T 9345.1-2008	总固体（固体含量）	项	55	检验检测服务	皖质检（2020）40号
331	通用项目	GB4789.3-2016、GB/T18877-2020、NY/T525-2021	大肠菌数	项	183	检验检测服务	皖质检（2020）40号
332	食品塑料包装材料	GB/T6672-2001、GB/T 451.3-2002	厚度平均偏差（厚度、紧度）	项	15	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
333	食品塑料包装材料	QB/T2357-1998 BB/T0060-2012 GB/T27590-2011 GB/T27589-2011 GB/T27591-2011 QB/T4379-2019 QB/T2933-2008 QB/T4049-2010 GB/T29606-2013 QB/T1014-2010 QB/T1870-2015 QB/T4049-2010 GB/T17876-2010 BB/T0048-2007 BB/T0025-2004 GB19741-2005 GB/T32021-2015 GB/T16958-2008 GB/T10003-2008 GB/T10004-2008 GB/T8946-2013 GB/T18192-2008 BB/T0039-2013 GB/T21661-2008 GB/T21661-2020 DB34/T1628-2012 GB/T38082-2019 GB/T38079-2019 GB/T41167-2021	外观	项	10	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
334	食品塑料包装材料	GB/T1040.1-、 GB/T1040.3-2006	拉伸弹性模量	个	45	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
335	食品塑料包装材料	QB/T2357-1998、 GB/T41167-2021、 QB/T 2460-1999、	密封性能	个	70	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
336	食品塑料包装材料	QB/T1868-2004、 GB/T41167-2021	耐内压力	个	45	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
337	食品塑料包装材料	GB/T31726-2015、 GB/T10457-	防雾性	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
338	食品塑料包装材料	GB/T1040.3-2006、 GB/T 12914-2018、 GB/T17030-2019	拉伸强度（抗张强度）	个	45	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
339	食品塑料包装材料	QB/T2357-1998、 GB/T41167-2021	垂直载压	个	70	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
340	食品塑料包装材料	GB/T13508-2011、 QB/T 2460-1999、	堆码试验	项	135	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
341	食品塑料包装材料	BB/T0014-2011、 BB/T0039-2013、 GB/T8946-2013、 GB/T10004-2008、 GB/T24984-2010、 GB/T19741-2005、 QB/T1871-1993、 QB/T2197-1996、 GB/T41167-	跌落试验	个	45	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
342	食品塑料包装材料	GB/T10457-2009、 GB/T10457-	自粘性	项	180	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
343	食品塑料包装材料	GB/T10457-2009、GB/T10457-	开卷性	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
344	食品塑料包装材料	GB/T1037-1988、GB/T 1037-	水蒸气透过量	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
345	食品塑料包装材料	GB31604.8-2016、GB31604.8-2021	蒸发残渣(4%乙酸)(总迁移量)	项	60	检验检测服务	皖质检(2020)40号
346	食品塑料包装材料	GB31604.8-2016、GB31604.8-2021	蒸发残渣(65%乙醇)(总迁移量)	项	60	检验检测服务	皖质检(2020)40号
347	食品塑料包装材料	GB31604.8-2016、GB31604.8-2021	蒸发残渣(正己烷)(总迁移量)	项	60	检验检测服务	皖质检(2020)40号
348	食品塑料包装材料	GB31604.8-2016、GB31604.8-2021	蒸发残渣(水)(总迁移量)	项	60	检验检测服务	皖质检(2020)40号
349	食品用纸制品	GB/T451.2-2002	定量(定量差)	项	60	检验检测服务	皖质检(2020)40号
350	食品用纸制品	GB/T7974-2013	白度(亮度)	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
351	食品用纸制品	GB/T27590-2011、GB/T27591-2011	渗漏性能(边渗透)	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
352	尿素	GB/T2440-2017、NY/T 1376-2007、GB/T 22924-2008、GB/T 2441.2-2010、	缩二脲	项	120	检验检测服务	皖质检(2020)40号
353	化学试剂类	GB/T15063-2020、HG/T 3783-2021、GB 1616-2014、GB/T 1615-2008、GB 1918-2021、GB/T 9009-2011、GB/T338-2011、GB/T2093-2011、HG/T2226-2019、HG/T 2525-2011、GB/T1606-2008、GB/T 20783-2006、GB/T	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
354	化学试剂类	GB/T4472-2011、GB/T 9009-2011、GB/T 1615-2008、GB/T338-2011、GB/T	密度	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
355	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
356	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	碳酸钙	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
357	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	105°C挥发物含	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
358	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	盐酸不溶物	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
359	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	水不溶物	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
360	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019、	pH值	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
361	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	锰	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
362	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	铜	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
363	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	筛余物	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
364	工业沉淀碳酸钙	HG/T2226-2019	白度	项	15	检验检测服务	皖质检(2020)40号
365	过氧乙酸	GB/T19104-2021	性状	项	40	检验检测服务	皖质检(2020)40号
366	过氧乙酸	GB/T19104-2021	过氧乙酸	项	235	检验检测服务	皖质检(2020)40号
367	过氧乙酸	GB/T19104-2021	硫酸盐	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
368	过氧乙酸	GB/T19104-2021	灼燃残渣	项	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
369	过氧乙酸	GB/T19104-2021	重金属	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
370	过氧乙酸	GB/T19104-2021	砷	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
371	工业硫磺	GB/T2449.1-2014、HG/T 2525-	硫(S)的含量	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
372	工业硫磺	GB/T2449.1-2014、HG/T 2525-	水分含量	项	105	检验检测服务	皖质检（2020）40号
373	工业硫磺	GB/T2449.1-2014、HG/T 2525-	灰分	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
374	工业硫磺	GB/T2449.1-2014、HG/T 2525-	酸度含量	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
375	工业硫磺	GB/T2449.1-2014、HG/T 2525-	筛余物	项	55	检验检测服务	皖质检（2020）40号
376	工业硫磺	GB/T2449.1-2014、HG/T 2525-	制样	项	105	检验检测服务	皖质检（2020）40号
377	工业甲醛	GB/T9009-2011	外观	项	25	检验检测服务	皖质检（2020）40号
378	工业甲醛	GB/T9009-2011	密度	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
379	工业甲醛	GB/T9009-2011	甲醛含量	项	340	检验检测服务	皖质检（2020）40号
380	工业甲醛	GB/T9009-2011	铁含量	项	215	检验检测服务	皖质检（2020）40号
381	工业甲醛	GB/T9009-2011	酸度	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
382	工业甲醛	GB/T9009-2011	色度	项	70	检验检测服务	皖质检（2020）40号
383	工业甲醛	GB/T9009-2011	甲醇含量	项	250	检验检测服务	皖质检（2020）40号
384	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	碳酸钙	项	90	检验检测服务	皖质检（2020）40号
385	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	细度（通过率）	项	55	检验检测服务	皖质检（2020）40号
386	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	白度	项	80	检验检测服务	皖质检（2020）40号
387	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	比表面积	项	430	检验检测服务	皖质检（2020）40号
388	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	吸油值	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号
389	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	活化度	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
390	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	105℃挥发物	项	295	检验检测服务	皖质检（2020）40号
391	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	铅	项	105	检验检测服务	皖质检（2020）40号
392	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	六价铬	项	105	检验检测服务	皖质检（2020）40号
393	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013、HG/T3249.2-2013、HG/T3249.3-2013	汞	项	135	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
394	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013 、HG/T3249.2-2013、 HG/T3249.3-2013	砷	项	105	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
395	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013 、HG/T3249.2-2013、 HG/T3249.3-2013	镉	项	105	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
396	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013 、HG/T3249.2-2013、 HG/T3249.3-2013	细度（粒径）	项	645	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
397	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013 、HG/T3249.2-2013、 HG/T3249.3-2013	磨耗率	项	180	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
398	重质碳酸钙	HG/T3249.1-2013 、HG/T3249.2-2013、 HG/T3249.3-2013	制样	项	105	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
399	涂料性能项目	GB/T9268-2008、 GB/T 23999-2009	低温稳定性（耐冻融性）	项	365	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
400	涂料性能项目	GB/T1733-1993 GB/T5209-1985 GB/T9265-2009 GB/T9274-1988 GB/T23989-2009 GB/T4893.3-2005 GB/T1735-2009	耐水性、耐醇性、耐温变性、耐酸性、耐碱性、耐热性、耐汽油性、耐水性、耐污染性、耐溶剂擦拭、耐盐水性	每项	325	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
401	涂料性能项目	GB/T9286-1998、 GB/T9286-2021	附着力（划格试验）	项	280	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
402	涂料性能项目	GB/T1725-2007 GB/T2793-1995	固体含量（不挥发物含量）	项	440	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
403	涂料性能项目	GB/T1723-1993	黏度（流出性）	项	160	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
404	涂料性能项目	GB/T1731-1993 GB/T1731-2020 JG/T 172-2014	柔韧性（低温柔性）	项	160	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
405	涂料性能项目	GB/T25251-2010 GB/T 9755-2014	对其他漆的适应性（与下道涂层的适应性）	项	180	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
406	通用项目	GB/T18006.1-2009 GB 4789.5-2012	致病菌（4种）	项	95	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
407	食品	GB/T10247-2008、GB/T 17931-2018、 GB/T 14190-	粘度（粘度降）	项	120	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
408	磷酸一铵、磷酸二铵	GB/T320-2006	有效磷	项	95	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
409	磷酸一铵、磷酸二铵	GB/T320-2006	水溶性磷占有效磷百分率	项	95	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
410	涂料性能项目	GB/T 25251-2010、	磨光性（打磨性）	项	180	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
411	涂料性能项目	GB/T 25251-2010、	抛光或磨蚀速率（耐磨耗）	项	405	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
412	钢材	GB/T 229-2020	制样	根	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
413	钢材	GB/T 229-2020	夏比冲击(常温)	根	315	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
414	钢材	GB/T 229-2020	夏比冲击(低温)	根	420	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
415	钢材	GB/T 229-2020	夏比冲击（高	根	415	检验检测服务	皖质检（2020）40号
416	钢材	GB/T 229-2020	尺寸要求	根	10	检验检测服务	皖质检（2020）40号
417	钢材	GB/T 229-2020	缺口角度	根	20	检验检测服务	皖质检（2020）40号
418	钢材	GB/T 229-2020	缺口底部高度	根	20	检验检测服务	皖质检（2020）40号
419	钢材	GB/T 229-2020	缺口根部半径	根	20	检验检测服务	皖质检（2020）40号
420	钢材	GB/T 229-2020	缺口对称面端部距离	根	20	检验检测服务	皖质检（2020）40号
421	钢材	GB/T 229-2020	缺口对称面试样纵轴角度	根	45	检验检测服务	皖质检（2020）40号
422	钢材	GB/T 229-2020	试样纵向面间夹	根	45	检验检测服务	皖质检（2020）40号
423	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	1一般要求（外观）	项	8	检验检测服务	皖质检（2020）40号
424	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	2耐溶剂性	项	316	检验检测服务	皖质检（2020）40号
425	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	3耐摩擦色牢度	项	400	检验检测服务	皖质检（2020）40号
426	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	4耐刮擦性	项	414	检验检测服务	皖质检（2020）40号
427	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	5甲醛散发量	项	685	检验检测服务	皖质检（2020）40号
428	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	6气味特性	项	810	检验检测服务	皖质检（2020）40号
429	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	7可冷凝组分	项	1,100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
430	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	8总有机物挥发量	项	785	检验检测服务	皖质检（2020）40号
431	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	9耐光老化性	项	878	检验检测服务	皖质检（2020）40号
432	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	10热老化性能	项	450	检验检测服务	皖质检（2020）40号
433	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	11低温落球试验	项	485	检验检测服务	皖质检（2020）40号
434	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	12温度交变试验	项	450	检验检测服务	皖质检（2020）40号
435	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	13漆膜附着力	项	280	检验检测服务	皖质检（2020）40号
436	乘用车门内饰板总成	QC/T 1016-2015	14燃烧特性	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
437	通用类项目	GB/T 2423.2-2008	高温存放试验	项	450	检验检测服务	皖质检（2020）40号
438	通用类项目	GB/T 2423.2-2008	高温老化试验	项	450	检验检测服务	皖质检（2020）40号
439	通用类项目	GB/T 2423.2-2008	热存放	项	450	检验检测服务	皖质检（2020）40号
440	通用类项目	GB/T 2423.1-2008	低温存放试验	项	155	检验检测服务	皖质检（2020）40号
441	通用类项目	GB/T 2423.1-2008	冷存放	项	155	检验检测服务	皖质检（2020）40号
442	通用类项目	GB/T 2423.34-2012	气候交变试验	项	450	检验检测服务	皖质检（2020）40号
443	通用类项目	GB/T 2423.34-2012	气候温度存放	项	93	检验检测服务	皖质检（2020）40号
444	通用类项目	GB/T 1732-2020	低温脆性	项	485	检验检测服务	皖质检（2020）40号
445	通用类项目	GB/T 1732-2020	落球试验	项	485	检验检测服务	皖质检（2020）40号
446	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	耐光色牢度（195h）	项	878	检验检测服务	皖质检（2020）40号
447	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	耐晒色牢度（195h）	项	878	检验检测服务	皖质检（2020）40号
448	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	耐光照老化（195h）	项	878	检验检测服务	皖质检（2020）40号
449	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	耐光色牢度（325h）	项	1,463	检验检测服务	皖质检（2020）40号
450	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	耐晒色牢度（325h）	项	1,463	检验检测服务	皖质检（2020）40号
451	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	耐光照老化（325h）	项	1,463	检验检测服务	皖质检（2020）40号
452	通用类项目	GB/T 16422.2-2014	发粘试验	项	1,296	检验检测服务	皖质检（2020）40号
453	通用类项目	QC/T 1016-2015	装饰材料抗洗涤性	项	316	检验检测服务	皖质检（2020）40号
454	通用类项目	QC/T 1016-2015	耐介质性能	项	316	检验检测服务	皖质检（2020）40号
455	通用类项目	QB/T 2728-2005	冷凝组分（冷凝成分）	项	1,100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
456	通用类项目	QB/T 2728-2005	可冷凝组分（可冷凝成分）	项	1,100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
457	通用类项目	QB/T 2728-2005	雾度	项	1,100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
458	通用类项目	QB/T 2728-2005	雾翳	项	1,100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
459	通用类项目	GB 8410-2006	燃烧特性	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
460	通用类项目	GB 8410-2006	燃烧特性（老化后）	项	1,140	检验检测服务	皖质检（2020）40号
461	通用类项目	GB 8410-2006	阻燃性	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
462	通用类项目	GB 8410-2006	阻燃性（老化后）	项	1,140	检验检测服务	皖质检（2020）40号
463	通用类项目	QC/T 1016-2015	耐刮擦性能	项	414	检验检测服务	皖质检（2020）40号
464	通用类项目	QC/T 1016-2015	耐刮擦试验	项	414	检验检测服务	皖质检（2020）40号
465	通用类项目	QC/T 1016-2015	耐刮擦试验（电动划格法）	项	774	检验检测服务	皖质检（2020）40号
466	通用类项目	QC/T 1016-2015	总碳散发	项	785	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
467	通用类项目	QC/T 1016-2015	总碳挥发	项	785	检验检测服务	皖质检(2020)40号
468	通用类项目	QC/T 1016-2015	气味性(3种条件)	项	810	检验检测服务	皖质检(2020)40号
469	通用类项目	QC/T 1016-2015	气味性	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
470	通用类项目	QC/T 1016-2015	胶带附着着力试验	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
471	通用类项目	QC/T 1016-2015	制样费	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
472	通用类项目	QC/T 1016-2015	24h潮湿后胶带附着着力	项	373	检验检测服务	皖质检(2020)40号
473	通用类项目	GB/T 1043.1-2008	低温后筒式梁冲击强度	项	645	检验检测服务	皖质检(2020)40号
474	通用类项目	GB/T 1843-2008	低温后悬臂梁冲击强度	项	645	检验检测服务	皖质检(2020)40号
475	通用类项目	GB/T 1843-2008	悬臂梁冲击强度	项	490	检验检测服务	皖质检(2020)40号
476	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	1外观检验	项	78	检验检测服务	皖质检(2020)40号
477	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	2尺寸测量	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
478	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	3涂覆织物厚度测量	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
479	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	4涂覆织物质量测量	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
480	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	5.1涂覆织物断裂力(经向纬向)	项	950	检验检测服务	皖质检(2020)40号
481	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	5.2涂覆织物断裂伸长率(经向纬向)	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
482	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	6涂覆织物抗撕裂力(经向纬向)	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
483	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	7涂覆织物柔软性(经向纬向)	项	150	检验检测服务	皖质检(2020)40号
484	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	8防水性能	项	510	检验检测服务	皖质检(2020)40号
485	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	9涂覆织物耐寒性能	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
486	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	10涂覆织物阻燃性能	项	1,025	检验检测服务	皖质检(2020)40号
487	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	11涂覆织物热老化性能	项	3,335	检验检测服务	皖质检(2020)40号
488	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	12涂覆织物水萃取性能	项	3,335	检验检测服务	皖质检(2020)40号
489	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	13焊缝剥离力	项	285	检验检测服务	皖质检(2020)40号
490	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	14穿绳布抗拉力	项	285	检验检测服务	皖质检(2020)40号
491	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	15眼圈与基布连接强度	项	285	检验检测服务	皖质检(2020)40号
492	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	16涂覆织物刺破强力	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
493	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	17涂覆织物耐磨性能	项	1,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
494	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	18.1绳索断裂拉力及伸长率	项	2,160	检验检测服务	皖质检(2020)40号
495	铁路货车篷布	TB/T 1941-2013	19标志、折叠与打包	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
496	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	1密封带的尺寸及公差	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
497	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	2.1涂覆层胶料的性能-拉伸强度	项	510	检验检测服务	皖质检(2020)40号
498	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	2.2涂覆层胶料的性能-拉伸伸长率	项	510	检验检测服务	皖质检(2020)40号
499	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	2.3涂覆层胶料的性能-脆性温度	项	715	检验检测服务	皖质检(2020)40号
500	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	2.4涂覆层胶料的性能-热空气老化性能变化率	项	1,740	检验检测服务	皖质检(2020)40号
501	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	2.5涂覆层胶料的性能-耐液体质量变化率	项	663	检验检测服务	皖质检(2020)40号
502	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	2.6涂覆层胶料的性能-阿克隆磨耗	项	890	检验检测服务	皖质检(2020)40号
503	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	3.1覆物性能-涂覆和物理性能-抗撕力(经向纬向)	项	950	检验检测服务	皖质检(2020)40号
504	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	3.2覆物性能-撕裂强度(经向纬向)	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
505	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	3.3覆物性能-粘合强度	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
506	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	3.4覆物性能-透水性	项	510	检验检测服务	皖质检(2020)40号
507	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	3.5覆物性能-表面电阻	项	390	检验检测服务	皖质检(2020)40号
508	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	3.6覆物性能-搭接强度	项	475	检验检测服务	皖质检(2020)40号
509	橡胶密封带	HG/T 2809-2009	4外观质量	项	78	检验检测服务	皖质检(2020)40号
510	合成树脂乳液外墙涂料、溶剂型外墙涂料、无机外墙涂料	GB18244-2000	耐人工气候老化性	小时	5	检验检测服务	皖质检(2020)40号
511	合成树脂乳液外墙涂料、溶剂型外墙涂料、无机外墙涂料	GB/T 16422.2-2014	耐人工气候老化性	小时	5	检验检测服务	皖质检(2020)40号
512	防水卷材	GB/T328.20-2007	剥离强度	个	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
513	防水卷材	GB/T328.8-2007	最大拉力时延伸率(纵、横向)	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
514	防水卷材	GB/T328.8-2007	拉力(纵、横向)	项	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
515	防水卷材	GB/T328.26-2007	可溶物含量	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
516	防水卷材	GB/T328.11-2007	耐热性	项	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
517	防水卷材	GB/T328.14-2007	低温柔性	项	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
518	通用类项目	GB/T 3512-2014	热空气老化	小时	4	检验检测服务	皖质检(2020)40号
519	通用类项目	GB18244-2000	热空气老化	小时	4	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
520	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	单位面积质量	项	25	检验检测服务	皖质检(2020)40号
521	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	拉力	项	190	检验检测服务	皖质检(2020)40号
522	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	断裂延伸率	项	450	检验检测服务	皖质检(2020)40号
523	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	尺寸稳定性	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
524	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	卷材下表面沥青涂层厚度	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
525	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	剥离强度	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
526	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	钉杆水密性	项	540	检验检测服务	皖质检(2020)40号
527	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	自粘沥青再剥离强度(与铝板)	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
528	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	GB18967-2009	热老化	项	1,107	检验检测服务	皖质检(2020)40号
529	防水卷材	GB18242-2008	拉力	项	198	检验检测服务	皖质检(2020)40号
530	防水卷材	GB18242-2008	延伸率	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
531	防水卷材	GB18242-2008	人工气候加速老化	项	3,913	检验检测服务	皖质检(2020)40号
532	防水卷材	GB18242-2008	热老化	项	1,880	检验检测服务	皖质检(2020)40号
533	防水卷材	GB18242-2008	单位面积质量	项	25	检验检测服务	皖质检(2020)40号
534	防水卷材	GB18242-2008	卷材下表面沥青涂层厚度	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
535	防水卷材	GB18242-2008	浸水后质量增加	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
536	防水卷材	GB18243-2008	拉力	项	198	检验检测服务	皖质检(2020)40号
537	防水卷材	GB18243-2008	延伸率	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
538	防水卷材	GB18243-2008	热老化	项	1,880	检验检测服务	皖质检(2020)40号
539	防水卷材	GB18243-2008	单位面积质量	项	25	检验检测服务	皖质检(2020)40号
540	防水卷材	GB18243-2008	卷材下表面沥青涂层厚度	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
541	防水卷材	GB18243-2008	浸水后质量增加	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
542	防水卷材	GB18243-2008	人工气候加速老化	项	3,913	检验检测服务	皖质检(2020)40号
543	自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)	GB23441-2009	拉伸性能	项	398	检验检测服务	皖质检(2020)40号
544	自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)	GB23441-2009	拉伸性能	项	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
545	自粘聚合物改性沥青防水卷材	GB23441-2009	剥离强度	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
546	自粘聚合物改性沥青防水卷材	GB23441-2009	钉杆水密性	项	540	检验检测服务	皖质检(2020)40号
547	自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)	GB23441-2009	热老化	项	1,427	检验检测服务	皖质检(2020)40号
548	自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)	GB23441-2009	热老化	项	1,237	检验检测服务	皖质检(2020)40号
549	自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)	GB23441-2009	热稳定性	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
550	自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)	GB23441-2009	自粘沥青再剥离强度	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
551	自粘聚合物改性沥青防水卷材	GB23441-2009	单位面积质量	项	25	检验检测服务	皖质检(2020)40号
552	预铺防水卷材(P类)	GB/T23457-2017	拉伸性能	项	378	检验检测服务	皖质检(2020)40号
553	预铺防水卷材(PY类)	GB/T23457-2017	拉伸性能	项	298	检验检测服务	皖质检(2020)40号
554	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	抗冲击性能	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
555	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	抗静态荷载	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
556	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	与后浇混凝土剥离强度	项	3,262	检验检测服务	皖质检(2020)40号
557	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	与后浇混凝土浸水后剥离强度	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
558	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	卷材与卷材剥离强度(搭接边)	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
559	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	卷材防粘处理部位剥离强度	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
560	预铺防水卷材(P类)	GB/T23457-2017	热老化	项	1,227	检验检测服务	皖质检(2020)40号
561	预铺防水卷材(PY类)	GB/T23457-2017	热老化	项	1,077	检验检测服务	皖质检(2020)40号
562	预铺防水卷材	GB/T23457-2017	尺寸变化率	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
563	预铺防水卷材(PY类)	GB/T23457-2017	单位面积质量	项	25	检验检测服务	皖质检(2020)40号
564	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	不透水性	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
565	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	单位面积质量	项	25	检验检测服务	皖质检(2020)40号
566	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	拉伸性能	项	298	检验检测服务	皖质检(2020)40号
567	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	卷材与卷材剥离强度(搭接边)	项	1,722	检验检测服务	皖质检(2020)40号
568	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	与水泥砂浆剥离强度	项	1,372	检验检测服务	皖质检(2020)40号
569	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	与水泥砂浆浸水后剥离强度	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
570	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	热老化	项	1,077	检验检测服务	皖质检(2020)40号
571	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	尺寸变化率	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
572	湿铺防水卷材	GB/T35467-2017	热稳定性	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
573	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	规格尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检（2020）40号
574	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	拉伸强度	项	210	检验检测服务	皖质检（2020）40号
575	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	拉断伸长率	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
576	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	撕裂强度	项	360	检验检测服务	皖质检（2020）40号
577	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	加热伸缩量	项	540	检验检测服务	皖质检（2020）40号
578	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	热空气老化	项	867	检验检测服务	皖质检（2020）40号
579	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	耐碱性	项	195	检验检测服务	皖质检（2020）40号
580	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	臭氧老化	项	1,008	检验检测服务	皖质检（2020）40号
581	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	人工气候老化	项	1,445	检验检测服务	皖质检（2020）40号
582	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	粘结剥离强度	项	700	检验检测服务	皖质检（2020）40号
583	高分子防水材料 第1部分：片材	GB18173.1-2012	复合强度	项	350	检验检测服务	皖质检（2020）40号
584	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	中间胎基上面树脂层厚度	项	8	检验检测服务	皖质检（2020）40号
585	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	GB27789-2011	尺寸偏差	项	8	检验检测服务	皖质检（2020）40号
586	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	拉伸性能	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
587	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	拉伸性能	项	280	检验检测服务	皖质检（2020）40号
588	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	拉伸性能	项	290	检验检测服务	皖质检（2020）40号
589	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	GB27789-2011	热处理尺寸变化率	项	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
590	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	GB27789-2011	抗冲击性能	项	93	检验检测服务	皖质检（2020）40号
591	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	GB27789-2011	抗静态荷载	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
592	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	直角撕裂强度	项	130	检验检测服务	皖质检（2020）40号
593	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类、P类）	GB27789-2011	梯形撕裂强度	项	130	检验检测服务	皖质检（2020）40号
594	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	GB27789-2011	吸水率	项	50	检验检测服务	皖质检（2020）40号
595	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	热老化	项	3,036	检验检测服务	皖质检（2020）40号
596	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	热老化	项	3,136	检验检测服务	皖质检（2020）40号
597	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	热老化	项	3,146	检验检测服务	皖质检（2020）40号
598	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	耐化学性（耐酸性）	项	348	检验检测服务	皖质检（2020）40号
599	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	耐化学性（耐酸性）	项	448	检验检测服务	皖质检（2020）40号
600	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	耐化学性（耐酸性）	项	458	检验检测服务	皖质检（2020）40号
601	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	耐化学性（耐碱性）	项	348	检验检测服务	皖质检（2020）40号
602	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	耐化学性（耐碱性）	项	448	检验检测服务	皖质检（2020）40号
603	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	耐化学性（耐碱性）	项	458	检验检测服务	皖质检（2020）40号
604	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	耐化学性（耐盐性）	项	348	检验检测服务	皖质检（2020）40号
605	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	耐化学性（耐盐性）	项	448	检验检测服务	皖质检（2020）40号
606	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	耐化学性（耐盐性）	项	458	检验检测服务	皖质检（2020）40号
607	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	人工气候加速老化（1500h）	项	7,848	检验检测服务	皖质检（2020）40号
608	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	人工气候加速老化（1500h）	项	7,948	检验检测服务	皖质检（2020）40号
609	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	人工气候加速老化（1500h）	项	7,958	检验检测服务	皖质检（2020）40号
610	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	GB27789-2011	人工气候加速老化（2500h）	项	12,848	检验检测服务	皖质检（2020）40号
611	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（L类）	GB27789-2011	人工气候加速老化（2500h）	项	12,948	检验检测服务	皖质检（2020）40号
612	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	GB27789-2011	人工气候加速老化（2500h）	项	12,958	检验检测服务	皖质检（2020）40号
613	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（P类、G类、GL类）	GB12952-2011	中间胎基上面树脂层厚度	项	8	检验检测服务	皖质检（2020）40号
614	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（P类、G类、GL类）	GB12952-2011	尺寸偏差	项	8	检验检测服务	皖质检（2020）40号
615	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（H类、G类）	GB12952-2011	拉伸性能	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
616	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（L类、GL类）	GB12952-2011	拉伸性能	项	280	检验检测服务	皖质检（2020）40号
617	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（P类）	GB12952-2011	拉伸性能	项	290	检验检测服务	皖质检（2020）40号
618	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	GB12952-2011	热处理尺寸变化率	项	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
619	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	GB12952-2011	抗冲击性能	项	93	检验检测服务	皖质检（2020）40号
620	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	GB12952-2011	抗静态荷载	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
621	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（H类、G类）	GB12952-2011	直角撕裂强度	项	130	检验检测服务	皖质检（2020）40号
622	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（L类、P类、GL类）	GB12952-2011	梯形撕裂强度	项	130	检验检测服务	皖质检（2020）40号
623	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	GB12952-2011	吸水率	项	50	检验检测服务	皖质检（2020）40号
624	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（H类、G类）	GB12952-2011	热老化	项	3,036	检验检测服务	皖质检（2020）40号
625	聚氯乙烯（PVC）防水卷材（L类、GL类）	GB12952-2011	热老化	项	3,136	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
626	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (P类)	GB12952-2011	热老化	项	3,146	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
627	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (H类、G类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐酸性)	项	348	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
628	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (L类、GL类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐酸性)	项	448	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
629	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (P类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐酸性)	项	458	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
630	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (H类、G类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐碱性)	项	348	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
631	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (L类、GL类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐碱性)	项	448	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
632	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (P类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐碱性)	项	458	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
633	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (H类、G类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐盐性)	项	348	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
634	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (L类、GL类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐盐性)	项	448	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
635	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (P类)	GB12952-2011	耐化学性 (耐盐性)	项	458	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
636	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (H类、G类)	GB12952-2011	人工气候加速老化 (1500h)	项	7,848	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
637	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (L类、GL类)	GB12952-2011	人工气候加速老化 (1500h)	项	7,948	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
638	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (P类)	GB12952-2011	人工气候加速老化 (1500h)	项	7,958	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
639	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (H类、G类)	GB12952-2011	人工气候加速老化 (2500h)	项	12,848	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
640	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (L类、GL类)	GB12952-2011	人工气候加速老化 (2500h)	项	12,948	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
641	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 (P类)	GB12952-2011	人工气候加速老化 (2500h)	项	12,958	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
642	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	尺寸及允许偏差	项	8	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
643	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	外观质量	项	8	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
644	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	断裂拉伸强度	项	210	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
645	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	拉断伸长率	项	180	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
646	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	撕裂强度	项	360	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
647	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	加热伸缩量	项	540	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
648	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	热空气老化	项	867	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
649	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	耐碱性	项	195	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
650	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	复合强度	项	350	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
651	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	可溶性铅	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
652	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	可溶性镉	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
653	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	可溶性铬	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
654	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	可溶性汞	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
655	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	潮湿基面粘结剥离强度	项	350	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
656	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	抗渗性	项	385	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
657	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	剪切状态下的粘合性 (片材与片材)	项	350	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
658	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	游离甲醛	项	685	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
659	高分子增强复合防水片材	GB/T26518-2011	总挥发性有机物	项	1,200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
660	带自粘层的防水卷材	GB/T23260-2009	剥离强度	项	700	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
661	带自粘层的防水卷材	GB/T23260-2009	浸水后剥离强度	项	350	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
662	带自粘层的防水卷材	GB/T23260-2009	热老化后剥离强度	项	1,022	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
663	带自粘层的防水卷材	GB/T23260-2009	自粘面耐热性	项	95	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
664	防水与密封材料 (沥青基防水卷材)	GB/T35609-2017	沥青软化点	项	315	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
665	防水与密封材料 (沥青基防水卷材)	GB/T35609-2017	耐久性能 (热空气老化)	项	3,093	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
666	防水与密封材料	GB/T35609-2017	耐水性能	项	325	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
667	防水与密封材料 (预铺、湿铺高分子防水卷材)	GB/T35609-2017	耐久性能 (热空气老化)	项	1,794	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
668	防水与密封材料 (PVC、TPO、EPDM高分子防水卷材)	GB/T35609-2017	耐久性能 (热空气老化)	项	5,826	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
669	防水与密封材料 (聚氨酯)	GB/T35609-2017	耐久性能 (热空气老化)	项	1,974	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
670	防水与密封材料 (聚合物水泥)	GB/T35609-2017	耐久性能 (热空气老化)	项	1,524	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
671	建筑防水涂料 (反应型、溶剂型)	JC1066-2008	挥发性有机化合物	项	305	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
672	建筑防水涂料 (水性)	JC1066-2008	挥发性有机化合物	项	1,840	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
673	建筑防水涂料	JC1066-2008	游离甲醛	项	315	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
674	建筑防水涂料	JC1066-2008	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	项	900	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
675	建筑防水涂料	JC1066-2008	甲苯+乙苯+二甲苯	项	675	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
676	建筑防水涂料	JC1066-2008	苯	项	225	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
677	建筑防水涂料	JC1066-2008	萘	项	225	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
678	建筑防水涂料	JC1066-2008	蒽	项	225	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
679	建筑防水涂料	JC1066-2008	游离TDI	项	295	检验检测服务	皖质检(2020)40号
680	建筑防水涂料	JC1066-2008	苯酚	项	190	检验检测服务	皖质检(2020)40号
681	建筑防水涂料	JC1066-2008	可溶性重金属	项	540	检验检测服务	皖质检(2020)40号
682	建筑防水涂料	JC1066-2008	氨	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
683	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	可溶性重金属	项	540	检验检测服务	皖质检(2020)40号
684	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	游离TDI	项	295	检验检测服务	皖质检(2020)40号
685	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	苯酚	项	190	检验检测服务	皖质检(2020)40号
686	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	甲苯+乙苯+二甲苯	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
687	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	苯	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
688	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	萘	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
689	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	蒽	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
690	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	挥发性有机化合物	项	305	检验检测服务	皖质检(2020)40号
691	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	热处理	项	1,302	检验检测服务	皖质检(2020)40号
692	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	酸处理	项	630	检验检测服务	皖质检(2020)40号
693	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	碱处理	项	630	检验检测服务	皖质检(2020)40号
694	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	定伸时老化(加热老化)	项	672	检验检测服务	皖质检(2020)40号
695	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	粘结强度	项	265	检验检测服务	皖质检(2020)40号
696	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	加热伸缩率	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
697	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	不透水性	项	105	检验检测服务	皖质检(2020)40号
698	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	低温弯折性	项	450	检验检测服务	皖质检(2020)40号
699	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	撕裂强度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
700	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	断裂伸长率	项	90	检验检测服务	皖质检(2020)40号
701	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	拉伸强度	项	90	检验检测服务	皖质检(2020)40号
702	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	实干时间	项	80	检验检测服务	皖质检(2020)40号
703	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	表干时间	项	80	检验检测服务	皖质检(2020)40号
704	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	固体含量	项	440	检验检测服务	皖质检(2020)40号
705	聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
706	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
707	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	闪点	项	85	检验检测服务	皖质检(2020)40号
708	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	固含量	项	440	检验检测服务	皖质检(2020)40号
709	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	粘结性能(干燥基面)	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
710	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	粘结性能(潮湿基面)	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
711	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	延伸性	项	90	检验检测服务	皖质检(2020)40号
712	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	低温柔性	项	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
713	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	耐热性	项	325	检验检测服务	皖质检(2020)40号
714	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	热老化	项	787	检验检测服务	皖质检(2020)40号
715	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	耐酸性	项	325	检验检测服务	皖质检(2020)40号
716	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	耐碱性	项	325	检验检测服务	皖质检(2020)40号
717	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	耐盐性	项	325	检验检测服务	皖质检(2020)40号
718	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	自愈性	项	540	检验检测服务	皖质检(2020)40号
719	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	渗油性	项	135	检验检测服务	皖质检(2020)40号
720	非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	应力松弛	项	504	检验检测服务	皖质检(2020)40号
721	防水材料	GB18445-2012	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
722	防水材料	GB18445-2012	含水率	项	170	检验检测服务	皖质检(2020)40号
723	防水材料	GB18445-2012	细度	项	160	检验检测服务	皖质检(2020)40号
724	防水材料	GB18445-2012	氯离子含量	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
725	防水材料	GB18445-2012	施工性	项	120	检验检测服务	皖质检(2020)40号
726	防水材料	GB18445-2012	抗折强度	项	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
727	防水材料	GB18445-2012	抗压强度	项	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
728	防水材料	GB18445-2012	湿基面粘结强度	项	1,350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
729	防水材料	GB18445-2012	砂浆抗渗性能	项	1,645	检验检测服务	皖质检(2020)40号
730	防水材料	GB18445-2012	混凝土抗渗性能	项	2,905	检验检测服务	皖质检(2020)40号
731	防水材料	JC/T984-2011	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
732	防水材料	JC/T984-2011	柔韧性(横向变形能力)	项	285	检验检测服务	皖质检(2020)40号
733	防水材料	JC/T984-2011	粘结强度	项	1,350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
734	防水材料	JC/T984-2011	收缩率	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
735	防水材料	JC/T984-2011	吸水率	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
736	防水材料	JC/T984-2011	抗冻性	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
737	防水材料	JC/T984-2011	抗渗压力	项	1,645	检验检测服务	皖质检(2020)40号
738	防水材料	JC/T984-2011	抗折强度	项	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
739	防水材料	JC/T984-2011	抗压强度	项	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
740	防水材料	GB/T23445-2009	固体含量	项	440	检验检测服务	皖质检(2020)40号
741	防水材料(I型)	GB/T23445-2009	拉伸强度	项	1,125	检验检测服务	皖质检(2020)40号
742	防水材料(II型)	GB/T23445-2009	拉伸强度	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
743	防水材料(II型)	GB/T23445-2009	断裂伸长率	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
744	防水材料(I型)	GB/T23445-2009	断裂伸长率	项	1,125	检验检测服务	皖质检(2020)40号
745	防水材料(I型)	GB/T23445-2009	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
746	防水材料	GB/T23445-2009	低温柔性	项	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
747	防水材料	GB/T23445-2009	不透水性	项	105	检验检测服务	皖质检(2020)40号
748	防水材料	GB/T23445-2009	抗渗性	项	385	检验检测服务	皖质检(2020)40号
749	防水材料	GB/T23445-2009	粘结强度	项	1,060	检验检测服务	皖质检(2020)40号
750	防水材料	JC/T2090-2011	粘结强度	项	1,060	检验检测服务	皖质检(2020)40号
751	防水材料	JC/T2090-2011	干燥时间	项	30	检验检测服务	皖质检(2020)40号
752	防水材料	JC/T2090-2011	抗渗压力	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
753	防水材料	JC/T2090-2011	不透水性	项	105	检验检测服务	皖质检(2020)40号
754	防水材料	JC/T2090-2011	柔韧性	项	285	检验检测服务	皖质检(2020)40号
755	防水材料	JC/T2090-2011	抗折强度	项	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
756	防水材料	JC/T2090-2011	抗压强度	项	145	检验检测服务	皖质检(2020)40号
757	防水材料	JC/T2090-2011	抗冻性	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
758	防水材料	JC/T2090-2011	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
759	防水材料	JC/T2090-2011	收缩率	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
760	防水材料	JC/T864-2008	拉伸强度	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
761	防水材料	JC/T864-2008	断裂延伸率	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
762	防水材料	JC/T864-2008	低温柔性	项	115	检验检测服务	皖质检(2020)40号
763	防水材料	JC/T864-2008	不透水性	项	105	检验检测服务	皖质检(2020)40号
764	防水材料	JC/T864-2008	固体含量	项	440	检验检测服务	皖质检(2020)40号
765	防水材料	JC/T864-2008	干燥时间	项	30	检验检测服务	皖质检(2020)40号
766	防水材料(I类)	JC/T864-2008	处理后的拉伸强度保持率	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
767	防水材料(I类)	JC/T864-2008	处理后的断裂延伸率	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
768	防水材料	JC/T864-2008	加热伸缩量	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
769	防水材料	JC/T864-2008	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
770	防水材料	JC/T408-2005	实干时间	项	80	检验检测服务	皖质检(2020)40号
771	防水材料	JC/T408-2005	表干时间	项	80	检验检测服务	皖质检(2020)40号
772	防水材料	JC/T408-2005	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
773	防水材料	JC/T408-2005	固体含量	项	440	检验检测服务	皖质检(2020)40号
774	防水材料	JC/T408-2005	不透水性	项	105	检验检测服务	皖质检(2020)40号
775	防水材料	JC/T408-2005	粘结强度	项	265	检验检测服务	皖质检(2020)40号
776	防水材料	JC/T408-2005	耐热度	项	95	检验检测服务	皖质检(2020)40号
777	防水材料	JC/T408-2005	低温柔度	项	460	检验检测服务	皖质检(2020)40号
778	防水材料	JC/T408-2005	断裂伸长率	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
779	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	容积	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
780	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
781	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	邵氏硬度	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
782	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	抗冷性能	项	60	检验检测服务	皖质检(2020)40号
783	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	滚轮承载能力试验	项	80	检验检测服务	皖质检(2020)40号
784	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	稳定性试验	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
785	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	基本尺寸	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
786	塑料垃圾桶	CJ/T280-2020	抗渗漏性能	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
787	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	池体弯曲强度	项	155	检验检测服务	皖质检(2020)40号
788	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	隔板弯曲强度	项	155	检验检测服务	皖质检(2020)40号
789	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	封头弯曲强度	项	155	检验检测服务	皖质检(2020)40号
790	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	池体弯曲弹性模量	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
791	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	隔板弯曲弹性模量	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
792	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	封头弯曲弹性模量	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
793	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	吸水率	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
794	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	巴柯尔硬度	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
795	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	耐水性	项	80	检验检测服务	皖质检(2020)40号
796	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	耐腐蚀性	项	337	检验检测服务	皖质检(2020)40号
797	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	外观	项	8	检验检测服务	皖质检(2020)40号
798	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	尺寸	项	20	检验检测服务	皖质检(2020)40号
799	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	有效容积	项	334	检验检测服务	皖质检(2020)40号
800	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	井盖承载性能	项	160	检验检测服务	皖质检(2020)40号
801	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	静载荷	项	2,392	检验检测服务	皖质检(2020)40号
802	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	冲击性能	项	90	检验检测服务	皖质检(2020)40号
803	玻璃钢制品	GB/T39549-2020	渗漏性、串水	项	549	检验检测服务	皖质检(2020)40号
804	贵金属制品	GB/T18043-	纯度(X荧光	项	641	检验检测服务	皖质检(2020)40号
805	贵金属制品	GB/T18043-2013	纯度(等离子光谱法)	项	4,123	检验检测服务	皖质检(2020)40号
806	钻石	GB/T16553-	切工	项	898	检验检测服务	皖质检(2020)40号
807	防水卷材	GB/T 23457-	抗穿刺强度	项	298	检验检测服务	皖质检(2020)40号
808	防水卷材	GB/T 23457-2017	抗窜水性(水力梯度)	项	198	检验检测服务	皖质检(2020)40号
809	防水卷材	GB/T 35467-	撕裂力	项	298	检验检测服务	皖质检(2020)40号
810	砂石	GB/T14684-	饱和面干吸水率	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
811	砂石	GB/T14684-	贝壳	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
812	砂石	GB/T14684-	表观密度	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
813	砂石	GB/T14684-	含泥量	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
814	砂石	GB/T14684-	含水率	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
815	砂石	GB/T14684-	坚固性	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
816	砂石	GB/T14684-	碱集料反应	项	1,611	检验检测服务	皖质检(2020)40号
817	砂石	GB/T14684-	颗粒级配	项	478	检验检测服务	皖质检(2020)40号
818	砂石	GB/T14684-	空隙率	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
819	砂石	GB/T14684-	硫化物及硫酸盐	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
820	砂石	GB/T14684-	氯化物	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
821	砂石	GB/T14684-	泥块含量	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
822	砂石	GB/T14684-	轻物质	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
823	砂石	GB/T14684-	石粉含量	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
824	砂石	GB/T14684-	松散堆积密度	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
825	砂石	GB/T14685-	细度模数	项	478	检验检测服务	皖质检(2020)40号
826	砂石	GB/T14685-	压碎指标	项	627	检验检测服务	皖质检(2020)40号
827	砂石	GB/T14684-	有机物	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
828	砂石	GB/T14684-	云母	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
829	砂石	GB/T14684-	针片状颗粒总含	项	468	检验检测服务	皖质检(2020)40号
830	保温隔声板	DB34/T3468-	产烟毒性	项	3,948	检验检测服务	皖质检(2020)40号
831	建筑保温材料	DB34/T3468-	六溴环十二烷	项	2,222	检验检测服务	皖质检(2020)40号
832	岩棉板	GB/T25975-	酸度系数	项	3,253	检验检测服务	皖质检(2020)40号
833	岩棉板	GB/T11835-	热荷重收缩温度	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
834	防火窗	GB16809-2008	尺寸偏差	项	156	检验检测服务	皖质检(2020)40号
835	防火密封胶、阻火圈	GB/T9978.1-	制样	项	111	检验检测服务	皖质检(2020)40号
836	钢结构防火涂料	GB14907-2018	耐火性能(0.5h)	项	11,164	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
837	钢结构防火涂料	GB14907-2018	耐火性能(1.0h)	项	16,520	检验检测服务	皖质检(2020)40号
838	钢结构防火涂料	GB14907-2018	耐火性能(1.5h)	项	21,842	检验检测服务	皖质检(2020)40号
839	钢结构防火涂料	GB14907-2018	耐火性能(2.0h)	项	26,324	检验检测服务	皖质检(2020)40号
840	钢结构防火涂料	GB14907-2018	耐火性能(2.5h)	项	31,266	检验检测服务	皖质检(2020)40号
841	钢结构防火涂料	GB14907-2018	耐火性能(3.0h)	项	36,392	检验检测服务	皖质检(2020)40号
842	灭火剂	GB4066-2017	磷酸二氢铵含量	项	886	检验检测服务	皖质检(2020)40号
843	灭火器	GB4351.1-2005	冲击试验	项	1,148	检验检测服务	皖质检(2020)40号
844	灭火器	GB4351.1-2005	筒体爆破口情况	项	261	检验检测服务	皖质检(2020)40号
845	灭火器	GB4351.1-2005	筒体容积膨胀量	项	261	检验检测服务	皖质检(2020)40号
846	灭火器	GB4351.1-2005	压扁试验	项	1,094	检验检测服务	皖质检(2020)40号
847	灭火器	GB4351.1-2005	振动试验	项	1,075	检验检测服务	皖质检(2020)40号
848	室内消火栓	GB3445-2018	压力损失、减压稳压性能及流量	项	1,032	检验检测服务	皖质检(2020)40号
849	室外消火栓	GB4452-2011	调压性能、减压稳压性能	项	1,048	检验检测服务	皖质检(2020)40号
850	消防接口	GB12514.1-2005	材料	项	61	检验检测服务	皖质检(2020)40号
851	消防接口	GB12514.1-2005	操作力和操作力	项	158	检验检测服务	皖质检(2020)40号
852	消防软管卷盘	GB15090-2005	喷射性能试验	项	1,663	检验检测服务	皖质检(2020)40号
853	消防水带	GB6246-2011	扯断强度	项	681	检验检测服务	皖质检(2020)40号
854	消防水枪	GB8181-2005	螺纹	项	63	检验检测服务	皖质检(2020)40号
855	消防水枪	GB8181-2005	喷射性能试验	项	1,662	检验检测服务	皖质检(2020)40号
856	消防水枪	GB8181-2005	使用环境温度	项	601	检验检测服务	皖质检(2020)40号
857	砂浆	JC/T547-2017	环境养护	项	2,520	检验检测服务	皖质检(2020)40号
858	砂浆	GB/T29906-	环境养护	项	1,260	检验检测服务	皖质检(2020)40号
859	砂浆	GB/T287-2013	环境养护	项	630	检验检测服务	皖质检(2020)40号
860	塑料	GB/T 6671-2001	纵向回缩率	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
861	塑料	GB/T 17391-	热稳定性	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
862	塑料	GB 13021-1991	炭黑含量	项	1,155	检验检测服务	皖质检(2020)40号
863	塑料	GB/T 19466.3-	熔融温度	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
864	塑料	GB/T 19466.6-	氧化诱导时间	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
865	塑料	GB/T 8802-2001	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
866	塑料	GB/T 1633-2000	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
867	塑料	GB/T 3854-2017	巴氏硬度	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
868	塑料	GB/T 14153-	落锤冲击试验	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
869	塑料	GB/T 14152-	落锤冲击试验	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
870	塑料	GB/T 2408-2021	垂直燃烧	项	1,808	检验检测服务	皖质检(2020)40号
871	塑料	GB/T 3682.1-	熔体流动速率	项	221	检验检测服务	皖质检(2020)40号
872	塑料	GB/T 1040.2-	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
873	塑料	GB/T 1040.2-	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
874	塑料	GB/T 1040.2-	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
875	塑料	GB/T 1040.3-	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
876	塑料	GB/T 1040.3-	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
877	塑料	GB/T 1040.3-	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
878	塑料	GB/T 1040.4-	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
879	塑料	GB/T 1040.4-	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
880	塑料	GB/T 1040.4-	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
881	塑料	GB/T 1040.5-	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
882	塑料	GB/T 1040.5-	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
883	塑料	GB/T 1040.5-	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
884	塑料	GB/T 1447-2005	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
885	塑料	GB/T 1447-2005	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
886	塑料	GB/T 1447-2005	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
887	塑料	GB/T 1458-2008	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
888	塑料	GB/T 8804.2-	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
889	塑料	GB/T 8804.2-	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
890	塑料	GB/T 8804.2-	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
891	塑料	GB/T 8804.3-	拉伸屈服强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
892	塑料	GB/T 8804.3-	拉伸强度	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
893	塑料	GB/T 8804.3-	断裂伸长率	项	45	检验检测服务	皖质检(2020)40号
894	塑料	GB/T 2406.2-	氧指数	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
895	塑料	GB/T 8924-2005	氧指数	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
896	塑料	GB/T 2408-2021	水平燃烧	项	138	检验检测服务	皖质检(2020)40号
897	塑料	GB/T 1449-2005	弯曲强度	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
898	塑料	GB/T 1449-2005	弯曲弹性模量	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
899	塑料	GB/T 9341-2008	弯曲强度	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
900	塑料	GB/T 9341-2008	弯曲弹性模量	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
901	塑料	GB/T 2567-2021	弯曲强度	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
902	塑料	GB/T 2567-2021	弯曲弹性模量	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
903	塑料	GB/T 1448-2005	压缩强度	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
904	塑料	GB/T 1448-2005	压缩弹性模量	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
905	塑料	GB/T 1041-2008	压缩强度	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
906	塑料	GB/T 1041-2008	压缩弹性模量	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
907	塑料	GB/T 1034-2008	吸水质量分数	项	165	检验检测服务	皖质检(2020)40号
908	塑料	GB/T 1462-2005	吸水量	项	165	检验检测服务	皖质检(2020)40号
909	塑料	GB/T 2577-2005	树脂含量	项	233	检验检测服务	皖质检(2020)40号
910	塑料	GB/T 1033.1-	密度	项	58	检验检测服务	皖质检(2020)40号
911	塑料	GB/T 1843-2008	悬臂梁冲击强度	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
912	塑料	GB/T 1451-2005	简支梁冲击	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
913	塑料	GB/T 18743-	简支梁冲击	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
914	塑料	GB/T 1043.1-	简支梁冲击	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
915	塑料	GB/T 1634.1-	负荷变形温度	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
916	塑料	GB/T 1634.2-	负荷变形温度	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
917	塑料	GB/T 1634.3-	负荷变形温度	项	214	检验检测服务	皖质检(2020)40号
918	塑料	GB/T 19466.2-	玻璃化转变温度	项	315	检验检测服务	皖质检(2020)40号
919	塑料	GB/T 9345.1-	灰分	项	333	检验检测服务	皖质检(2020)40号
920	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
921	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	密度	项	174	检验检测服务	皖质检(2020)40号
922	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	纵向回缩率	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
923	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	加热后状态	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
924	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	耐落锤冲击	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
925	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	环柔性	项	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
926	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	环刚度	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
927	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	蠕变比率	项	3,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
928	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	系统的适用性	项	3,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
929	PVC轴向中空壁管材	GB/T 18477.3-	铅限量	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
930	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
931	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
932	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-	密度	项	174	检验检测服务	皖质检(2020)40号
933	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
934	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-	烘箱试验	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
935	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验(20℃、1h) dn<	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
936	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验(20℃、1h) dn110	项	805	检验检测服务	皖质检(2020)40号
937	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验(20℃、1h) dn125	项	926	检验检测服务	皖质检(2020)40号
938	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验(20℃、1h) dn140	项	1,065	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
939	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn160	项	1,224	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
940	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn180	项	1,408	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
941	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn200	项	1,619	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
942	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn225	项	1,862	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
943	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn250	项	2,141	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
944	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn280	项	2,462	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
945	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn315	项	2,832	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
946	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn355	项	3,256	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
947	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1h) dn400	项	3,745	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
948	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h) dn<	项	1,600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
949	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	1,840	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
950	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	2,116	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
951	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	2,433	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
952	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	2,798	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
953	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	3,218	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
954	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	3,700	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
955	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	4,256	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
956	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	4,894	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
957	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	5,628	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
958	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	6,472	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
959	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	7,443	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
960	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、100h)	项	8,560	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
961	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (20℃、1000h)	项	16,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
962	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	静液压试验 (60℃、1000h)	项	16,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
963	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-	坠落试验	项	155	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
964	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	系统适用性 (20℃、1000h)	项	16,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
965	工业用PVC-U管件	GB/T 4219.2-2015	系统适用性 (60℃、1000h)	项	16,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
966	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
967	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	外观	项	9	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
968	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	不透光性	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
969	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	密度	项	174	检验检测服务	皖质检(2020)40号
970	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
971	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	纵向回缩率	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
972	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn<	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
973	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn110	项	805	检验检测服务	皖质检(2020)40号
974	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn125	项	926	检验检测服务	皖质检(2020)40号
975	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn140	项	1,065	检验检测服务	皖质检(2020)40号
976	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn160	项	1,224	检验检测服务	皖质检(2020)40号
977	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn180	项	1,408	检验检测服务	皖质检(2020)40号
978	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn200	项	1,619	检验检测服务	皖质检(2020)40号
979	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(20℃、1h) dn225	项	1,862	检验检测服务	皖质检(2020)40号
980	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h) dn<	项	2,640	检验检测服务	皖质检(2020)40号
981	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	3,036	检验检测服务	皖质检(2020)40号
982	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	3,491	检验检测服务	皖质检(2020)40号
983	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	4,015	检验检测服务	皖质检(2020)40号
984	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	4,617	检验检测服务	皖质检(2020)40号
985	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	5,310	检验检测服务	皖质检(2020)40号
986	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	6,106	检验检测服务	皖质检(2020)40号
987	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、165h)	项	7,022	检验检测服务	皖质检(2020)40号
988	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	静液压试验(95℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
989	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	落锤冲击试验	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
990	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	系统适用性(20℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
991	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材	GB/T 18998.2-2003	系统适用性(80℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
992	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
993	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
994	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	不透光性	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
995	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	密度	项	174	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
996	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
997	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	烘箱试验	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
998	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn<	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
999	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn110	项	805	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1000	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn125	项	926	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1001	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn140	项	1,065	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1002	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn160	项	1,224	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1003	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn180	项	1,408	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1004	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn200	项	1,619	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1005	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(60℃、1h) dn225	项	1,862	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1006	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(20℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1007	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	静液压试验(80℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1008	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	系统适用性(20℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1009	工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件	GB/T 18998.3-2003	系统适用性(80℃、1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1010	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1011	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1012	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	环刚度	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1013	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	冲击强度	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1014	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	环柔性	项	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1015	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1016	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	二氯甲烷浸渍	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1017	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	烘箱试验	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1018	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	纵向回缩率	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1019	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	蠕变比率	项	3,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1020	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	缝的拉伸强度	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1021	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	拉伸强度	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1022	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	断裂伸长率	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1023	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	钢肋与T型筋结合强度	项	405	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1024	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	剥离强度	项	195	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1025	埋地钢塑复合缠绕排水管材	QB/T 2783-2006	系统的适用性	项	3,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1026	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1027	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1028	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	灰分	项	999	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1029	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	熔融温度	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1030	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	氧化诱导时间	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1031	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	颜色分散	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1032	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	负荷变形温度	项	642	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1033	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	纵向回缩率	项	350	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1034	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn<	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1035	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn110	项	805	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1036	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn125	项	926	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1037	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn140	项	1,065	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1038	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn160	项	1,224	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1039	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn180	项	1,408	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1040	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn200	项	1,619	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1041	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn225	项	1,862	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1042	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn250	项	2,141	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1043	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn280	项	2,462	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1044	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn315	项	2,831	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1045	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn355	项	3,256	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1046	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn400	项	3,744	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1047	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn450	项	4,306	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1048	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn500	项	4,952	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1049	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn560	项	5,695	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1050	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(20℃、1h) dn630	项	6,549	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1051	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn<	项	1,015	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1052	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn110	项	1,167	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1053	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn125	项	1,342	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1054	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn140	项	1,543	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1055	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn160	项	1,774	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1056	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn180	项	2,040	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1057	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn200	项	2,346	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1058	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn225	项	2,698	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1059	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn250	项	3,103	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1060	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn280	项	3,568	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1061	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn315	项	4,103	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1062	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn355	项	4,718	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1063	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn400	项	5,425	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1064	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn450	项	6,239	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1065	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn500	项	7,175	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1066	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn560	项	8,251	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1067	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、22h) dn630	项	9,489	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1068	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h) dn<	项	2,640	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1069	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	3,036	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1070	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	3,491	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1071	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	4,015	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1072	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	4,617	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1073	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	5,310	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1074	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	6,106	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1075	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	7,022	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1076	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	8,076	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1077	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	9,287	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1078	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	10,680	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1079	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	12,282	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1080	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	14,124	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1081	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	16,243	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1082	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	18,680	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1083	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	21,482	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1084	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、165h)	项	24,704	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1085	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	静液压强度(95℃、1000h)	项	16,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1086	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	熔体质量流动速率	项	1,626	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1087	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	拉伸屈服应力	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1088	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	简支梁冲击	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1089	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	耐腐蚀性能(酸)	项	3,024	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1090	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	耐腐蚀性能(氢氧化钠)	项	3,024	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1091	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管材	QB/T 5099.1-2017	系统适用性(内压试验1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1092	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1093	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1094	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	灰分	项	999	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1095	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	熔融温度	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1096	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	氧化诱导时间	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1097	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	颜色分散	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1098	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn<	项	700	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1099	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn110	项	805	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1100	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn125	项	926	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1101	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn140	项	1,065	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1102	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn160	项	1,224	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1103	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn180	项	1,408	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1104	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn200	项	1,619	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1105	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn225	项	1,862	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1106	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn250	项	2,141	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1107	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn280	项	2,462	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1108	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn315	项	2,831	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1109	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn355	项	3,256	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1110	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn400	项	3,744	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1111	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn450	项	4,306	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1112	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn500	项	4,952	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1113	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn560	项	5,695	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1114	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	静液压强度(20℃、1h) dn630	项	6,549	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1115	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	熔体质量流动速率	项	1,626	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1116	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	耐腐蚀性能(酸)	项	3,024	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1117	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	耐腐蚀性能(氢氧化钠)	项	3,024	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1118	工业用β晶型均聚聚丙烯(β-PPH)管件	QB/T 5099.2-2017	系统适用性(内压试验1000h)	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1119	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1120	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1121	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	烘箱试验	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1122	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	灰分	项	666	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1123	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	氧化诱导时间	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1124	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	密度	项	174	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1125	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	环刚度	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1126	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	落锤冲击试验	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1127	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	扁平试验	项	405	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1128	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	蠕变比率	项	3,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1129	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	熔接处的拉伸力	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1130	大口径增强复合型聚乙烯缠绕结构壁管材	T/ZZB 0655-2018	系统适用性	项	3,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1131	埋地用内肋(含多肋)增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1132	埋地用内肋(含多肋)增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	外观	项	9	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1133	埋地用内肋(含多肋)增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	环刚度	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1134	埋地用内肋(含多肋)增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	环柔性	项	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1135	埋地用内肋(含多肋)增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	冲击性能	项	485	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1136	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	烘箱试验	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1137	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	蠕变比率	项	3,600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1138	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	熔接处的拉伸力	项	225	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1139	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	T/GDC 26-2019	系统的适用性	项	3,600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1140	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1141	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	外观	项	9	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1142	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	环刚度	项	210	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1143	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	压扁试验	项	405	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1144	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	环柔性	项	290	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1145	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	落锤冲击	项	485	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1146	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	烘箱试验	项	180	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1147	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	维卡软化温度	项	360	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1148	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	体积电阻率	项	270	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1149	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	燃烧性能	项	1,808	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1150	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	滑动摩擦系数	项	534	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1151	阻燃改性聚丙烯（MPP-FR）六棱电缆	T/GDC 64-2020	连接密封性	项	3,600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1152	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	颜色	项	18	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1153	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	外观	项	9	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1154	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	环刚度	项	210	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1155	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	受压开裂稳定性	项	405	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1156	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	纵向尺寸收缩率	项	350	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1157	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	氧化诱导时间	项	675	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1158	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	熔体质量流动速率	项	1,084	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1159	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	炭黑含量	项	1,155	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1160	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	炭黑分散	项	675	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1161	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	灰分	项	666	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1162	连续纤维增强聚乙烯复合管	T/CWEC 15-2020	系统适用性	项	3,600	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1163	水嘴铅析出限量	JC/T 1043-2007	铅检测统计值	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1164	环境标志产品技术要求水嘴	HJ/T 411-2007	重金属析出	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1165	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1166	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	表面性能-盐雾试	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1167	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	表面性能-涂、镀层附着强度-涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1168	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	表面性能-涂、镀层附着强度-金属基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1169	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	表面性能-涂、镀层附着强度-塑料基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1170	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1171	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	装配	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1172	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	重金属析出	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1173	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1174	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	电气安全和兼容	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1175	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	温度试验	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1176	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	潮湿试验	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1177	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	耐压性能-延时自闭水嘴	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1178	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	耐压性能-感应水	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1179	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	耐压性能-其他水	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1180	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	密封性能-阀芯上	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1181	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	密封性能-阀芯下	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1182	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	密封性能-浴缸与淋浴手动转换开	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1183	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	密封性能-浴缸与淋浴自动复位转换开关	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1184	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	密封性能-顶喷花洒与手持花洒转换开关	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1185	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	密封性能-冷、热水隔墙	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1186	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	延时自闭时间	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1187	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	操作力	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1188	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	感应水嘴操作性能-控制距离误差	项	230	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1189	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	感应水嘴操作性能-开启时间	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1190	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	感应水嘴操作性能-关闭时间	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1191	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	感应水嘴操作性能-相邻两机最小间隔距离	项	260	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1192	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	感应水嘴操作性能-整机耗能	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1193	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	水锤试验-感应水	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1194	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	断电保护-感应水	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1195	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	出水温度-电热水	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1196	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	防回流	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1197	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	流量-延时自闭水嘴、感应水嘴、面盆、厨房水嘴	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1198	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	流量-普通洗涤、洗衣机水嘴	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1199	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	流量-浴缸、淋浴水嘴	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1200	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	灵敏度	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1201	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	抗安装负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1202	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	抗使用负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1203	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	旋转出水管的强	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1204	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	延时自闭水嘴的寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1205	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	感应水嘴的寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1206	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	其他水嘴的寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1207	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	水嘴转换开关寿	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1208	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	旋转式出水管寿	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1209	水嘴通用技术条件	QB/T 1334-2013	带抽取式出水口的水嘴寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1210	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	材质(卫生性	项	3,683	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1211	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	加工与装配-螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1212	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	加工与装配-螺纹抗安装	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1213	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	加工与装配-冷热水标志	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1214	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	加工与装配-尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1215	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	外观质量-外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1216	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	外观质量-涂、镀层附着强度-涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1217	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	外观质量-涂、镀层附着强度-金属基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1218	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	外观质量-涂、镀层附着强度-塑料基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1219	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	欠电压显示功能	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1220	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	流量-其它水嘴	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1221	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	流量-淋浴器	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1222	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	冷水失供时的出水温度及出水量	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1223	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	最高出水温度	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1224	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	超时用水控制	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1225	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	初始温度设定	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1226	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	使用寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1227	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	触摸装置	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1228	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	整机耗能	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1229	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	阀体强度性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1230	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	密封性能-水嘴	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1231	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	出水温度稳定性	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1232	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	止回阀的密封性	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1233	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	防触电保护	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1234	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	电器外壳防护等	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1235	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	欠电压保护	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1236	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	电池盒	项	261	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1237	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	耐高温、低温度性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1238	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	耐潮湿性能	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1239	淋浴器	QB/T 4050-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1240	淋浴器	QB/T 4050-	表面处理	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1241	淋浴器	QB/T 4050-	淋浴阀	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1242	淋浴器	QB/T 4050-	流量	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1243	淋浴器	QB/T 4050-	使用寿命-控制开	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1244	淋浴器	QB/T 4050-	使用寿命-转换开	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1245	淋浴器	QB/T 4050-	配管检漏	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1246	淋浴器	QB/T 4050-	产品结构稳定性	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1247	淋浴器	QB/T 4050-	电气安全	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1248	地漏	CJ/T 186-2018	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1249	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-a)密闭性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1250	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-b)滤网	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1251	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-c)防返溢	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1252	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-d)多通道	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1253	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-e)侧墙地漏	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1254	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-f)同层排水	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1255	地漏	CJ/T 186-2018	承压性能-篦子承	项	160	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1256	地漏	CJ/T 186-2018	承压性能-本体耐	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1257	地漏	CJ/T 186-2018	排水流量	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1258	地漏	CJ/T 186-2018	自清能力	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1259	地漏	CJ/T 186-2018	水封稳定性	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1260	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1261	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1262	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	加工与装配	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1263	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	尺寸及偏差	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1264	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	金属污染物析出	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1265	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	挥发性有机物析	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1266	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-2019	半挥发性有机物析出	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1267	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	抗水压机械性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1268	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	密封性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1269	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	流量	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1270	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	抗安装负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1271	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-2019	操作力及抗使用负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1272	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	抗弯曲性能	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1273	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-2019	涂、镀层附着强度-涂层附着强度	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1274	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-2019	涂、镀层附着强度-金属基体镀层附着强度	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1275	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-2019	涂、镀层附着强度-塑料基体镀层附着强度	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1276	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	表面耐腐蚀性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1277	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	抗脉冲性能	项	1,990	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1278	卫生洁具 直角阀	T/CBCSA 7-	使用寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1279	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1280	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1281	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	装配	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1282	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1283	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	抗水压性能-上游	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1284	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	抗水压性能-下游至水嘴	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1285	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	抗水压性能-下游至花洒	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1286	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	抗水压性能-下游至水嘴	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1287	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	抗水压性能-下游至喷枪	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1288	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	密封性能-上游	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1289	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	密封性能-下游至水嘴	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1290	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	密封性能-下游至花洒	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1291	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	密封性能-下游至喷枪	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1292	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	密封性能-冷热水隔墙	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1293	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	密封性能-淋浴器模式转换开关(手动)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1294	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	密封性能-淋浴器模式转换开关(自动复位)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1295	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	密封性能-止回阀	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1296	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	密封性能-喷枪	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1297	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	温度稳定性	项	560	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1298	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	安全性	项	560	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1299	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	最高出水温度	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1300	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	防虹吸性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1301	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	耐跌落性能	项	170	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1302	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	耐冷热疲劳性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1303	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	流量	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1304	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	流量均匀性	项	334	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1305	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	灵敏度	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1306	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	保真度	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1307	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	抗安装负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1308	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	抗使用负载	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1309	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	花洒球头摆动扭	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1310	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	升降式淋浴杆锁紧强度	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1311	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	花洒插座旋转扭矩及抗拉性能	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1312	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	花洒与淋浴软管整体抗拉性能	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1313	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	花洒臂抗弯性能	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1314	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	移动架及皂盘承	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1315	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	淋浴器整体抗拉性能	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1316	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	平均喷射角	项	330	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1317	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	喷洒均匀度	项	330	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1318	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	喷射力	项	370	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1319	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	温降	项	230	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1320	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	寿命-控制开关	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1321	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	寿命-模式转换开	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1322	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	寿命-旋转出水管	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1323	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	寿命-花洒功能转换开关	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1324	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	寿命-球形连接摇摆性能	项	975	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1325	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	寿命-移动架锁紧开关	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1326	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	寿命-花洒插座	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1327	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	涂、镀层附着强度-涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1328	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	涂、镀层附着强度-金属基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1329	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-2019	涂、镀层附着强度-塑料基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1330	卫生洁具 淋浴器	T/CBCSA 8-	表面耐腐蚀性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1331	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1332	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1333	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	螺纹连接-螺纹精	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1334	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	螺纹连接-抗安装	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1335	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	流量	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1336	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	通水性	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1337	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	密封性	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1338	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	耐压性	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1339	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-2019	抗拉伸性(淋浴、洗涤、抽取软管)	项	478	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1340	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-2019	抗脉冲性(连接软管)	项	1,990	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1341	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-2019	抗脉冲性(连接软管、洗涤软管)	项	1,168	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1342	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-2019	抗弯曲性-淋浴、洗涤、抽取软管	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1343	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	抗弯曲性-连接软管	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1344	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	耐冷热循环	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1345	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	耐老化性	项	1,194	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1346	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	表面耐腐蚀	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1347	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	金属污染物析出	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1348	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-	有机物析出	项	8,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1349	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1350	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1351	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	装配	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1352	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	铅含量加权平均	项	单独测试铅含量,共	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1353	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	金属污染物析出	项	铅含量,共	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1354	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	有机物析出	项	8,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1355	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1356	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	抗水压机械性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1357	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	密封性能-阀芯上	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1358	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	密封性能-阀芯下	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1359	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	密封性能-浴缸与淋浴手动转换开关	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1360	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	密封性能-浴缸与淋浴自动复位转换开关	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1361	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	密封性能-顶喷花洒与手持花洒转换开关	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1362	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	密封性能-冷、热水隔墙	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1363	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	延时自闭时间	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1364	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	操作力	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1365	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	高温极限	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1366	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	脉冲测试	项	1,990	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1367	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	耐寒性能	项	340	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1368	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	流量-单柄单控	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1369	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	流量-其他水嘴	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1370	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	流量均匀性	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1371	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	灵敏度	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1372	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	抗安装负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1373	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	抗使用负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1374	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	弯臂强度	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1375	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	涂、镀层附着强度-涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1376	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	涂、镀层附着强度-金属基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1377	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	涂、镀层附着强度-塑料基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1378	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	装饰性有机涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1379	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	表面耐腐蚀性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1380	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	防回流性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1381	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	抽取式水嘴冷热冲击	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1382	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	寿命-延时自闭水	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1383	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	寿命-开关水嘴	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1384	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	寿命-转换开关水	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1385	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	寿命-旋转出水管水嘴	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1386	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-	寿命-抽取式水嘴	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1387	卫生洁具 水嘴	T/CBCSA 10-2019	寿命-抽取式水嘴切换阀寿	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1388	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	加工与装配-螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1389	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	加工与装配-外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1390	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	加工与装配-尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1391	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	外观质量-外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1392	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	外观质量-盐雾试	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1393	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	安全性能	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1394	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	控制距离	项	230	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1395	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	抗干扰性能	项	260	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1396	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	断电保护	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1397	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	欠压保护	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1398	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	流量性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1399	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	强度性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1400	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	密封性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1401	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	防虹吸性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1402	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	水击性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1403	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	高温性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1404	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	低温性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1405	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	潮湿性能	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1406	非接触感应给水器具	JC/T 2115-2012	寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1407	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	表面耐腐蚀性能-24h	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1408	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	表面耐腐蚀性能-36h	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1409	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	表面耐腐蚀性能-48h	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1410	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	表面耐腐蚀性能-72h	项	1,800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1411	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1412	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	金属基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1413	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	塑料基体镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1414	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	涂、镀层厚度	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1415	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层特殊要求-硬度性能	项	55	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1416	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层特殊要求-抗冲击强度	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1417	饮用水系统组件铅含量限值及测试方法	QB/T 5420-2019	饮用水系统组件铅含量限值及测试方法	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1418	厨卫五金产品有害物析出限量及测试方法	QB/T 5525-2020	金属污染物析出限量	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1419	厨卫五金产品有害物析出限量及测试方法	QB/T 5525-2020	有机化合物析出限量	项	8,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1420	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1421	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	加工与装配	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1422	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1423	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	有害物析出限量-金属污染物	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1424	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	有害物析出限量-有机物	项	8,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1425	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	抗水压机械性能(不适用于切换阀芯)	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1426	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	操作要求	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1427	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	抗使用负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1428	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	高温极限	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1429	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	耐高低温性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1430	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	脉冲试验	项	11,687	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1431	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	流量	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1432	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	灵敏度(适用于单柄双控阀芯)	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1433	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1434	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	抗水锤冲击(仅适用于电磁阀)	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1435	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1436	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1437	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	抗使用负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1438	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	抗安装负载	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1439	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	有害物析出限量(适用于饮用类卫生洁具角阀)-金属污染物	项	6,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1440	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	有害物析出限量 (适用于饮用类卫生洁具角阀)- 有机化合物	项	8,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1441	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	耐腐蚀性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1442	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	涂、镀层附着强度-有机涂层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1443	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	涂、镀层附着强度-镀层	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1444	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	密封性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1445	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	抗水压机机械性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1446	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	流量	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1447	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	高温极限	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1448	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1449	阀门流量系数和流阻系数试验方法	GB/T 30832-2014	阀门流量系数和流阻系数试验方	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1450	截止阀静压寿命试验规程	JB/T 8859-2017	截止阀静压寿命试验规程	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1451	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	结构长度	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1452	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	连接端	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1453	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	阀体	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1454	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	阀盖	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1455	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	阀体与阀盖的连接	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1456	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	阀体与阀盖的连接螺柱或螺栓	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1457	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	阀瓣	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1458	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	阀杆和阀杆螺母	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1459	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	填料和填料箱	项	110	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1460	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	手轮和操作	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1461	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	旁通装置和放泄装置	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1462	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	静压寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1463	石油,石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀	GB/T 12235-2007	压力试验	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1464	针形截止阀	JB/T 7747-2010	阀体连接端	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1465	针形截止阀	JB/T 7747-2010	阀体和阀盖	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1466	针形截止阀	JB/T 7747-2010	阀座	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1467	针形截止阀	JB/T 7747-2010	阀瓣	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1468	针形截止阀	JB/T 7747-2010	阀杆	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1469	针形截止阀	JB/T 7747-2010	填料函和填料	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1470	针形截止阀	JB/T 7747-2010	手轮	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1471	针形截止阀	JB/T 7747-2010	壳体强度及密封	项	1,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1472	针形截止阀	JB/T 7747-2010	清洁度	项	105	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1473	冷热水用分集水器	GB/T 29730-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1474	冷热水用分集水器	GB/T 29730-	气密性	项	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1475	冷热水用分集水器	GB/T 29730-	压力强度	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1476	冷热水用分集水器	GB/T 29730-	水力平衡性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1477	冷热水用分集水器	GB/T 29730-	流量调节性能	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1478	冷热水用分集水器	GB/T 29730-	抗弯性能	项	160	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1479	浮球阀	QB/T 1199-2014	壳体强度	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1480	浮球阀	QB/T 1199-2014	密封性能,低压密封性能	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1481	浮球阀	QB/T 1199-2014	浮球密封性能	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1482	浮球阀	QB/T 1199-2014	最小开启压力	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1483	浮球阀	QB/T 1199-2014	关闭压力	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1484	浮球阀	QB/T 1199-2014	浮球浸入水中的体积	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1485	浮球阀	QB/T 1199-2014	管螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1486	浮球阀	QB/T 1199-2014	法兰	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1487	浮球阀	QB/T 1199-2014	铸件	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1488	浮球阀	QB/T 1199-2014	锻件	项	875	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1489	浮球阀	QB/T 1199-2014	零件	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1490	浮球阀	QB/T 1199-2014	开启高度	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1491	浮球阀	QB/T 1199-2014	装配	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1492	采暖空调用自力式流量控制阀	GB/T 29735-2013	外观	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1493	采暖空调用自力式流量控制阀	GB/T 29735-2013	阀体强度和密封性能	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1494	采暖空调用自力式压差控制阀	JG/T 383-2012	外观	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1495	采暖空调用自力式压差控制阀	JG/T 383-2012	阀体强度和密封性能	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1496	聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定 热失重法	GB/T 13021-1991	炭黑含量试验	项	855	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1497	灌溉用聚乙烯(PE)管材由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求	GB/T 15819-2006	耐环境应力开裂性能	项	855	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1498	聚烯烃管材,管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法	GB/T 18251-2000	颜料或炭黑分散	项	675	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1499	增强塑料巴柯尔硬度试验方法	GB/T 3854-2017	巴柯尔硬度	项	158	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1500	色漆和清漆 漆膜厚度的测定	GB/T 13452.2-2008	漆膜厚度	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1501	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	流量一致性	项	650	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1502	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	流量和进水口压力之间的关系	项	650	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1503	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1504	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	耐静水压	项	650	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1505	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	耐拉拔（滴灌管）	项	520	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1506	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	接头和聚乙烯复用型滴灌管连接处的耐拉拔	项	520	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1507	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	滴头耐拉拔	项	520	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1508	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	滴头-管道组件密封性	项	650	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1509	农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法	GB/T 17187-2009	聚乙烯滴灌管耐环境应力开裂	项	855	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1510	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分:网式过滤器和叠片式过滤器	GB/T 18690.2-2017	一般要求	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1511	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	标记	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1512	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第4部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	一般要求	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1513	铜分集水器	CJ/T 251-2007	外观检验	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1514	铜分集水器	CJ/T 251-2007	结构尺寸	项	700	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1515	铜分集水器	CJ/T 251-2007	气密性	项	380	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1516	铜分集水器	CJ/T 251-2007	静液压强试验	项	700	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1517	管道用三通过滤器	GB/T 14382-	外观	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1518	管道用三通过滤器	GB/T 14382-	尺寸	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1519	管道用三通过滤器	GB/T 14382-	耐压测试	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1520	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-2015	公称尺寸和公称压力	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1521	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	壁厚	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1522	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	内径	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1523	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	阀体颈部	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1524	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	中间压力等级阀	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1525	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	阀体端部形状	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1526	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	局部区域	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1527	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	附加厚度余量	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1528	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	对焊端	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1529	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	法兰端	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1530	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	承插焊接端	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1531	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	螺纹连接端	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1532	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-2015	中间压力级的承插焊接和螺纹连接阀门	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1533	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	结构长度	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1534	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	概述	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1535	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	管螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1536	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	承插焊接	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1537	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	对接焊	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1538	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	凸台	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1539	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	辅助连接件规格	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1540	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	位置标示	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1541	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	阀门组件	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1542	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-2015	阀体与阀盖或盖板连接	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1543	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	组合阀体	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1544	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	其他考虑因素	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1545	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	阀杆定位	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1546	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	位置标志	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1547	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	单法兰安装	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1548	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-2015	阀瓣与配管质检的间隙	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1549	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	对夹式阀门	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1550	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	壳体试验	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1551	钢制阀门 一般要求	GB/T 12224-	密封试验	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1552	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	端部连接	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1553	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	结构长度和偏差	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1554	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	壳体	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1555	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	内部部件	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1556	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	外排弹簧	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1557	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	扳手	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1558	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	密封垫	项	1,110	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1559	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	装配	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1560	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	表面质量	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1561	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	强度性能	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1562	电热水器用安全阀	GB/T 21384-2016	内外排放压力的偏差及密封性能	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1563	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	流量	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1564	电热水器用安全阀	GB/T 21384-	寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1565	阀门的检验和试验	GB/T 26480-2011	铸件的外观检验(总要求)	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1566	阀门的检验和试验	GB/T 26480-	壳体试验	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1567	阀门的检验和试验	GB/T 26480-	上密封试验	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1568	阀门的检验和试验	GB/T 26480-	低压密封试验	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1569	阀门的检验和试验	GB/T 26480-	高压密封试验	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1570	阀门的检验和试验	GB/T 26480-2011	双截断和排放密封试验	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1571	金属密封球阀	GB/T 21385-	结构长度	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1572	金属密封球阀	GB/T 21385-	连接端	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1573	金属密封球阀	GB/T 21385-	球阀的流道	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1574	金属密封球阀	GB/T 21385-	阀体	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1575	金属密封球阀	GB/T 21385-	壳体的连接	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1576	金属密封球阀	GB/T 21385-	填料箱的连接	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1577	金属密封球阀	GB/T 21385-	填料压盖的连接	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1578	金属密封球阀	GB/T 21385-	耐火结构	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1579	金属密封球阀	GB/T 21385-	阀杆防吹出结构	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1580	金属密封球阀	GB/T 21385-	阀杆结构	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1581	金属密封球阀	GB/T 21385-	球体	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1582	金属密封球阀	GB/T 21385-	填料压盖	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1583	金属密封球阀	GB/T 21385-	密封方向	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1584	金属密封球阀	GB/T 21385-	操作	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1585	金属密封球阀	GB/T 21385-	壳体强度性能	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1586	金属密封球阀	GB/T 21385-	密封性能	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1587	金属密封球阀	GB/T 21385-	低压密封试验	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1588	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	结构长度	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1589	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	结构	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1590	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	壳体强度	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1591	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	密封性能	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1592	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	最大流速	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1593	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	流量系数和流阻系数	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1594	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	空载启闭操作	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1595	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	带压启闭操作	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1596	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	外观质量	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1597	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	阀体	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1598	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	阀座及蝶板密封	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1599	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	蝶板	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1600	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	阀杆	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1601	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	阀杆轴承	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1602	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	阀杆密封	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1603	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	驱动装置	项	310	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1604	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	无损检测	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1605	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	材料	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1606	金属密封蝶阀	JB/T 8527-2015	卫生要求	项	3,683	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1607	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1608	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1609	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	尺寸及极限偏差	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1610	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	密封性	项	550	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1611	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	水压强度	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1612	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	耐压强度	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1613	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	连接性能	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1614	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	卫生性能	项	3,683	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1615	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1616	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	结构尺寸	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1617	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	气密性能	项	380	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1618	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	爆破性能	项	765	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1619	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	静液压强度性能	项	16,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1620	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	耐冷热水循环性	项	40,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1621	铝塑复合管用卡压式管 件	CJ/T 190-2015	故障温度下静液 压强度性能	项	11,520	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1622	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	循环压力冲击性	项	80,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1623	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	真空性能	项	450	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1624	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	耐拉拔性能	项	520	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1625	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	密封圈性能	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1626	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	抗扭力性能	项	160	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1627	水暖管道配件 铜管路 连接件	GB/T 31069- 2015	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1628	水暖管道配件 铜管路连接件	GB/T 31069-2015	尺寸与公差	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1629	水暖管道配件 铜管路连接件	GB/T 31069-2015	螺纹	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1630	水暖管道配件 铜管路连接件	GB/T 31069-2015	承口,插口	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1631	水暖管道配件 铜管路连接件	GB/T 31069-2015	强度	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1632	水暖管道配件 铜管路连接件	GB/T 31069-2015	密封性	项	550	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1633	水暖管道配件 铜管路连接件	GB/T 31069-2015	卫生性能	项	3,683	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1634	陶瓷片密封水嘴	GB18145-2014	流量-洗衣机、普通洗涤龙头	项	140	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1635	陶瓷片密封水嘴	GB18145-2014	流量-面盆、厨房	项	280	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1636	陶瓷片密封水嘴	GB18145-2014	流量-淋浴器	项	420	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1637	陶瓷片密封水嘴	GB18145-2014	表面耐腐蚀性能	项	300 (600)	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1638	淋浴用花洒	GB/T23447-	耐腐蚀性能	项	300 (600)	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1639	地漏	GB/T27710-2020	耐腐蚀性能 (24h,酸性)	项	300 (600)	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1640	恒温淋浴器	QB/T5418-2019	使用寿命-转换开	项	500 (1000)	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1641	恒温淋浴器	QB/T5418-2019	表面耐腐蚀性能	项	300 (600)	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1642	卫生洁具排水配件	JC/T932-2013	寿命	项	500 (1000)	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1643	浮球阀	QB/T 1199-2014	铸件	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1644	卡压式铜管件	CJ/T 502-2016	连接性能	项	3,683	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1645	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	耐冷热水循环性	项	40,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1646	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	故障温度下静液压强度性能	项	11,520	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1647	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	循环压力冲击性	项	80,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1648	铝塑复合管用卡压式管	CJ/T 190-2015	密封圈性能	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1649	阀门	GB/T8464-2008	壳体强度要求	项	260	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1650	阀门	GB/T8464-2008	密封性能要求	项	260	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1651	电力变压器 (容量: 100kVA)	JB/T501-2006	阻抗电压与负载损耗	项	656	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1652	电力变压器 (容量: 100kVA)	GB/T 1094.1-2013	阻抗电压与负载损耗	项	656	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1653	电力变压器 (容量: 400kVA)	JB/T501-2006	阻抗电压与负载损耗	项	860	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1654	电力变压器 (容量: 400kVA)	GB/T 1094.1-2013	阻抗电压与负载损耗	项	860	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1655	电力变压器 (容量: 600kVA)	GB/T 1094.1-2013	阻抗电压与负载损耗	项	897	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1656	电力变压器 (容量: 603kVA)	JB/T501-2006	阻抗电压与负载损耗	项	897	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1657	干式变压器 (容量: 400kVA)	GB/T 1094.11-2017	阻抗电压与负载损耗	项	860	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1658	干式变压器 (容量: 600kVA)	GB/T 1094.11-2017	阻抗电压与负载损耗	项	897	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1659	干式电力变压器	GB/T 10228-	安全项目	项	655	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1660	干式电力变压器	GBT 10228-	局部放电	项	712	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1661	干式电力变压器 (容量: 100kVA)	GB/T 10228-2015	阻抗电压与负载损耗	项	656	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1662	干式电力变压器 (容量: 400kVA)	GB/T 10228-2015	阻抗电压与负载损耗	项	860	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
1663	干式电力变压器 (容量: 600kVA)	GB/T 10228-2015	阻抗电压与负载损耗	项	897	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1664	三相配电变压器（容量：100kVA）	GB 20052-2020	阻抗电压与负载损耗	项	656	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1665	三相配电变压器（容量：400kVA）	GB 20052-2020	阻抗电压与负载损耗	项	860	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1666	三相配电变压器（容量：600kVA）	GB 20052-2020	阻抗电压与负载损耗	项	897	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1667	餐饮废水隔油器	CJ/T 295-2015	集油桶要求	项	342	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1668	餐饮废水隔油器	CJ/T 295-2015	油水分离功能	项	342	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1669	餐饮废水隔油器	CJ/T 295-2016	浮油收集功能	项	342	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1670	隔油提升一体化设备（配套功能10kW）	CJ/T 410-2012	油脂自动收集与排放功能	项	611	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1671	隔油提升一体化设备	CJ/T 410-2012	油水分离功能	项	342	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1672	隔油提升一体化设备（配套功能5kW）	CJ/T 410-2012	油脂自动收集与排放功能	项	317	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1673	风机和罗茨鼓风机	GB/T 2888-2008	噪声测量	项	781	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1674	城镇供水管网加压泵站无负压供水设备	CJ/T 415-2013	噪声	项	81	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1675	城镇供水管网加压泵站无负压供水设备	CJ/T 415-2013	振动	项	291	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1676	城镇供水管网加压泵站无负压供水设备	CJ/T 415-2013	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1677	城镇供水管网加压泵站无负压供水设备（配套功率：15kW）	CJ/T 415-2013	自动切换	项	487	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1678	城镇供水管网加压泵站无负压供水设备（配套功率：5kW）	CJ/T 415-2013	自动切换	项	346	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1679	大型喷灌机	DG/T 059-2019	一致性检查	项	888	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1680	大型喷灌机（配套功率：20kW）	DG/T 059-2019	有效度	项	1,601	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1681	大型喷灌机	DG/T 059-2019	总喷量稳定性变异系数	项	534	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1682	大型喷灌机（配套功率：40kW）	DG/T 059-2019	有效度	项	2,054	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1683	高位调蓄叠压供水设备	CJ/T 351-2010	噪声试验	项	228	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1684	高位调蓄叠压供水设备	CJ/T 351-2010	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1685	高位调蓄叠压供水设备（配套功率：15kW）	CJ/T 351-2010	自动切换	项	487	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1686	高位调蓄叠压供水设备（配套功率：5kW）	CJ/T 351-2010	自动切换	项	346	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1687	工业通风机（功率）	GB/T 1236-2017	转速的测量	项	512	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1688	工业通风机	GB/T 1236-2017	温度测量	项	840	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1689	工业通风机（功率）	GB/T 1236-2017	转速的测量	项	524	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1690	管网叠压供水设备	GB/T 38594-	低位调蓄罐	项	214	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1691	管网叠压供水设备	GB/T 38594-	噪声、振动报警	项	306	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1692	管网叠压供水设备	CJ/T 254-2014	增压泵	项	213	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1693	管网叠压供水设备（配套功率：5kW）	CJ/T 254-2014	自动切换	项	346	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1694	管网叠压供水设备	CJ/T 254-2014	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1695	管网叠压供水设备	GBT 38594-	跌落试验	项	487	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1696	管网叠压供水设备（配套功率：15kW）	GB/T 38594-2020	自动切换	项	487	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1697	管网叠压供水设备	GB/T 38594-2020	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1698	管网叠压供水设备（配套功率：5kW）	GB/T 38594-2020	自动切换	项	346	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1699	灌溉首部	DG/T 141-2019	一致性检查	项	2,582	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1700	灌溉首部	DG/T 141-2019	有效度	项	2,014	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1701	灌溉首部	DG/T 141-2019	整机水头损失	项	807	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1702	绞盘式喷灌机（φ50）	GB/T 21400.1-	有效喷洒长度	项	795	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1703	绞盘式喷灌机	GB/T 21400.1-	整机装配要求	项	72	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1704	绞盘式喷灌机	GB/T 21400.1-	主要零部件	项	72	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1705	绞盘式喷灌机（φ75）	GB/T 21400.1-	有效喷洒长度	项	875	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1706	绞盘式喷灌机	DG/T 139-2019	一致性检查	项	888	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1707	绞盘式喷灌机	DG/T 139-2019	有效度	项	1,601	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1708	绞盘式喷灌机（φ90）	GB/T 21400.1-	有效喷洒长度	项	973	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1709	软管牵引绞盘式喷灌机	GB 10395.18-	运输	项	73	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1710	节水灌溉设备	GB/T 21031-	安全要求	项	535	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1711	节水灌溉设备	GB/T 21031-	工作行程降水量	项	535	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1712	节水灌溉设备	GB/T 21031-	控制检查	项	535	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1713	节水灌溉设备	GB/T 21031-	整机装配要求	项	72	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1714	节水灌溉设备	GB/T 21031-	整机装配要求	项	72	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1715	节水灌溉设备	GB/T 21031-	主要零部件	项	103	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1716	静音管网叠压给水设备	CJ/T 444-2014	真空抑制器	项	214	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1717	静音管网叠压给水设备	GB/T 31894-	真空抑制器	项	214	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1718	离心式鼓风机	JB/T7258-2006	转子	项	494	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1719	离心式鼓风机	JB/T7258-2006	温度测量	项	840	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1720	离心式鼓风机（功率20kW）	JB/T7258-2006	转速的测量	项	524	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1721	离心通风机	JB/T10563-2006	装配要求	项	122	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1722	离心通风机	JB/T10563-2006	外观与清洁度	项	103	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1723	农业灌溉设备	GB/T 19797-	主要零部件	项	72	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1724	暖风机	JB/T 7225-2017	温度测量	项	840	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1725	暖风机（功率20kW）	JB/T 7225-2017	转速的测量	项	524	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1726	轻小型管道输水灌溉机	GB/T 25405-	装配与外观要求	项	190	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1727	轻小型喷灌机	GB/T 25406-	装配与外观要求	项	190	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1728	轻小型喷灌机	GB/T 25406-	作业性能	项	535	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1729	轻小型喷灌机	DG/T 040-2019	一致性检查	项	888	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1730	轻小型喷灌机(配套功率：20kW)	DG/T 040-2019	有效度	项	2,354	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1731	轻小型移动式灌溉机组	GB/T 25407-	装配与外观要求	项	190	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1732	数字集成全变频控制恒压供水设备	GB/T 37892-2020	预约运行功能	项	414	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1733	数字集成全变频控制恒压供水设备	GB/T 37892-2020	自动越过故障泵、备用泵自动投入运行功能	项	487	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1734	数字集成全变频控制恒压供水设备	GB/T 37892-2020	自动诊断运行功能	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1735	微机控制变频调速给水设备	CJ/T 352-2010	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1736	稳压补偿式无负压供水设备	CJ/T 303-2008	增压水泵机组检验	项	472	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1737	稳压补偿式无负压供水设备	CJ/T 303-2008	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1738	污水处理预制排水泵站	JB/T 13744-	运行和维护	项	617	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1739	污水处理预制排水泵站（配套功能10kW）	JB/T 13744-2019	装配要求	项	165	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1740	污水处理预制排水泵站	JB/T 13744-	筒体和顶盖	项	758	检验检测服务	皖质检（2020）40号
1741	污水处理预制排水泵站（配套功能20kW）	JB/T 13744-2019	装配要求	项	263	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1742	污水提升装置	CJ/T 380-2011	控制柜	项	905	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1743	污水提升装置(配套功能10kW)	CJ/T 380-2011	贮水容器	项	207	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1744	污水提升装置(配套功能10kW)	CJ/T 380-2011	贮水容器自动清洁	项	256	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1745	污水提升装置	T/CECS 463-	装置安装	项	128	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1746	无负压管网增压稳流给水设备	GB/T 26003-2010	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1747	无负压静音管中泵给水设备	CJ/T 440-2013	跌落试验	项	480	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1748	无负压静音管中泵给水设备	CJ/T 440-2013	叠压功能	项	487	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1749	无负压静音管中泵给水设备	CJ/T 440-2013	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1750	无负压一体化智能给水设备	CJ/T 381-2011	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1751	箱式叠压给水设备	GB/T 24603-	增压装置	项	213	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1752	箱式叠压给水设备	GB/T 24603-2016	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1753	箱式无负压供水设备	CJ/T 302-2008	增压功能	项	213	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1754	箱式无负压供水设备	CJ/T 302-2008	远程监测、监控、监视	项	201	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1755	小型贯流式通风机	GB/T 13933-	运转	项	494	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1756	小型贯流式通风机(功率1kW)	GB/T 13933-2008	转速的测量	项	524	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1757	小型贯流式通风机	GB/T 13933-	温度测量	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1758	小型贯流式通风机(功率20kW)	GB/T 13933-2008	转速的测量	项	524	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1759	小型交流风机	GB/T 2658-2015	外形及安装尺寸	项	103	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1760	小型交流风机	GB/T 2658-2015	转速、电流、输入功率	项	599	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1761	小型交流风机	GB/T 2658-2015	温度测量	项	840	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1762	行走式节水灌溉机	GB/T 25404-	装配与外观要求	项	190	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1763	行走式节水灌溉机	GB/T 25404-	作业性能	项	1,228	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1764	悬挂式远射程喷灌机	GB/T 25408-	装配与外观要求	项	190	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1765	喷悬挂式远射程喷灌机	GB/T 25408-	作业性能	项	1,228	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1766	圆形(中心支轴式)和平移式喷灌机	JB/T 6280-2013	主要零部件的一般要求	项	973	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1767	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	加工与装配-粗糙	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1768	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	加工与装配-橡胶件表面质量	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1769	数控恒温水嘴	GB/T 24293-2009	密封性能-自动复位转向阀	项	560	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1770	数控恒温水嘴	GB/T 24293-	其他要求	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1771	淋浴器	QB/T 4050-2010	材料	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1772	淋浴器	QB/T 4050-2010	喷淋	项	260	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1773	淋浴器	QB/T 4050-2010	密封性能	项	560	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1774	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.1~6.2.6	项	280	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1775	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-g)防干涸地	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1776	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-h)防虹吸地	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1777	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-i)大流量地	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1778	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.7-j)注水地漏	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1779	地漏	CJ/T 186-2018	构造和性能-6.2.8-尺寸	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1780	地漏	CJ/T 186-2018	耐热性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1781	卫生洁具 软管	T/CBCSA 9-2019	抗拉伸性(连接软管)	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1782	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层特殊要求-耐水性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1783	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层特殊要求-耐清洁剂性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1784	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层特殊要求-耐摩擦性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1785	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	有机涂层特殊要求-耐老化性能	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1786	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	PVD镀层特殊要求-耐摩擦性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1787	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	PVD镀层特殊要求-耐水性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1788	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	阳极氧化特殊要求-抗热裂性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1789	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	阳极氧化特殊要求-耐摩擦性能	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1790	厨卫五金涂、镀层技术要求	QB/T 5419-2019	阳极氧化特殊要求-封孔质量	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1791	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	密封性能	项	560	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1792	水嘴用阀芯	QB/T 5524-2020	耐环境性能(仅适用于电磁阀)	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1793	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	材质	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1794	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	加工与装配	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1795	卫生洁具及暖气管道直角阀	GB/T 26712-2021	抗冻性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1796	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分网式过滤器和叠片式过滤器	GB/T 18690.2-2017	尺寸	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1797	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分网式过滤器和叠片式过滤器	GB/T 18690.2-2017	连接方式	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1798	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分网式过滤器和叠片式过滤器	GB/T 18690.2-2017	静压试验	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1799	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分网式过滤器和叠片式过滤器	GB/T 18690.2-2017	循环压力试验	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1800	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分网式过滤器和叠片式过滤器	GB/T 18690.2-2017	过滤元件紧密性和抗弯折或抗扯裂性能	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1801	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.2-2017	静压试验	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1802	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	设计和结构要求	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1803	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	性能-一般要求	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1804	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	冲洗水量和冲洗时间-规定运行压力下试验	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1805	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	冲洗水量和冲洗时间-最小流量下试验	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1806	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	冲洗控制机构的运行-由压差传感器启动的机构	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1807	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	冲洗控制机构的运行-由运行时间启动的机构	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1808	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	冲洗控制机构的运行-由过滤水量启动的机构	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1809	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	冲洗控制机构的运行-由其他物理量启动的机构	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1810	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	保护机构的运行	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1811	农业灌溉设备 微灌用过滤器 第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片	GB/T 18690.3-2017	多个冲洗循环规程	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1812	卫生陶瓷	GB/T 18690.3-2017	多个冲洗循环后的试验	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1813	卫生陶瓷	HJ 296—2021	内照射指数	项	460	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1814	卫生陶瓷	HJ 296—2021	外照射指数	项	460	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1815	卫生陶瓷	HJ 296—2021	可溶性铅	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1816	卫生陶瓷	HJ 296—2021	可溶性镉	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1817	卫生陶瓷	HJ 296—2021	用水量	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1818	卫生陶瓷	HJ 296—2021	智能坐便器能效水效等级	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1819	卫生陶瓷	JC/T 897-2014	抗菌性能	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1820	卫生洁具塑料件	JC/T 897-2014	抗菌耐久性性能	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1821	坐便洁身器	GB/T 31402-	抗菌性能	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1822	坐便洁身器	JG/T 285-2010	外观质量	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1823	坐便洁身器	JG/T 285-2010	防水等级	项	388	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1824	坐便洁身器	JG/T 285-2010	暖风	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1825	坐便洁身器	JG/T 285-2010	冲洗水温度	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1826	坐便洁身器	JG/T 285-2010	暖风温度	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1827	坐便洁身器	JG/T 285-2010	坐圈温度	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1828	坐便洁身器	JG/T 285-2010	冲洗水量	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1829	坐便洁身器	JG/T 285-2010	肛门冲洗力	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1830	坐便洁身器	JG/T 285-2010	工作噪声	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1831	坐便洁身器	JG/T 285-2010	耐水压性能	项	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1832	坐便洁身器	JG/T 285-2010	水冲击防止性能	项	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1833	坐便洁身器	JG/T 285-2010	防逆流性能	项	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1834	坐便洁身器	JG/T 285-2010	负压作用性能	项	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1835	坐便洁身器	JG/T 285-2010	机械强度	项	96	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1836	坐便洁身器	JG/T 285-2010	可靠性	项	972	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1837	居室用玻璃台盆、台面	JG/T 285-2010	结构	项	166	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1838	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	外观质量	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1839	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	外形尺寸偏差	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1840	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	孔的配置及孔间	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1841	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	孔径及其允许偏	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1842	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	弯曲度	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1843	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	I、III类玻璃台面的抗冲击性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1844	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	I、II类玻璃台盆及各类连体台盆的抗冲击性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1845	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	IV类普通台盆及连体台盆的抗冲	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1846	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	碎片状态	项	420	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1847	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	I,II类玻璃台盆,连体台盆的耐热冲击性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1848	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	IV类玻璃台盆的耐热冲击性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1849	居室用玻璃台盆、台面	JC 981-2005	耐酸性	项	135	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1850	非陶瓷类卫生洁具	JC 981-2005	耐碱性	项	135	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1851	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	表面缺陷	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1852	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	色差	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1853	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	光泽	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1854	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	最大允许变形	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1855	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	尺寸允许偏差	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1856	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	吸水率	项	225	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1857	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	耐污染性	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1858	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	耐热水性	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1859	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	耐荷重性	项	170	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1860	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	溢流功能	项	340	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1861	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	耐日用化学药品	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1862	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	耐冲击性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1863	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	耐燃烧性	项	640	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1864	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	巴氏硬度	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1865	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	排水性能	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1866	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	满水变形	项	240	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1867	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	重要尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1868	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	用水量	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1869	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	便器冲洗功能	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1870	非陶瓷类卫生洁具	JC/T 2116-2012	坐便器冲洗噪声	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1871	家用和类似用途前置过滤器	JC/T 2116-2012	便器配套技术要求	项	120	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1872	家用和类似用途前置过滤器	QB/T 4695-2014	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1873	家用和类似用途前置过滤器	QB/T 4695-2014	结构	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1874	家用和类似用途前置过滤器	QB/T 4695-2014	净水流量	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1875	家用和类似用途前置过滤器	QB/T 4695-2014	截留率	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1876	家用和类似用途前置过滤器	QB/T 4695-2014	压力降	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1877	家用和类似用途前置过滤器	QB/T 4695-2014	额定总进水量	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1878	智能坐便器	QB/T 4695-2014	耐腐蚀能力	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1879	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	耐热和耐燃性	项	640	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1880	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	塑料耐热老化性能	项	342	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1881	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	表面耐腐蚀性能	项	170	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1882	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	待机功耗	项	340	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1883	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	配套要求	项	120	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1884	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	便器功能	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1885	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	喷嘴伸出时间和回收时间	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1886	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	水温响应特性	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1887	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	水温稳定性	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1888	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	清洗水流量	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1889	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	清洗水量	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1890	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	清洗力	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1891	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	清洗面积	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1892	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	喷头自洁性能	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1893	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	暖风温度	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1894	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	暖风出风量	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1895	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	坐圈温度	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1896	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	坐圈温度均匀性	项	245	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1897	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	耐水压性能	项	250	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1898	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	防水击性能	项	250	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1899	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	防回流性能	项	250	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1900	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	防虹吸性能	项	250	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1901	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	坐圈强度	项	96	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1902	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	盖板强度	项	96	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1903	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	安装强度	项	96	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1904	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	摇摆试验	项	214	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1905	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	冲击试验	项	970	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1906	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	整机寿命	项	970	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1907	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	整机能耗	项	340	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1908	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	额定功率	项	131	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1909	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	电源	项	120	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1910	智能坐便器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	电气系统	项	120	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1911	家用废弃食物处理器	T/CBMF 15-2019/T/CBCSA 15-2019	耐潮湿性能	项	388	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1912	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	研磨率	项	490	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1913	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	研磨速度	项	490	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1914	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	细度百分比	项	490	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1915	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	噪音要求	项	270	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1916	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	振动性能	项	180	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1917	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	组成	项	90	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1918	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	固定装置	项	104	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1919	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	研磨腔	项	394	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1920	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	研磨刀具	项	420	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1921	家用废弃食物处理器	GB/T 22802-	电源线	项	144	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1922	废弃食物处理器	GB/T 22802-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1923	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	分类	项	30	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1924	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	标志和说明	项	73	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1925	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	对触及带电部件的防护	项	124	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1926	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	输入功率和电流	项	131	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
1927	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	发热	项	262	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1928	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	工作温度下的泄漏电流和电气强	项	244	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1929	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	瞬态过电压	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1930	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	耐潮湿	项	388	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1931	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	泄漏电流和电气强度	项	244	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1932	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	变压器和相关电路的过载保护	项	284	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1933	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	耐久性	项	369	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1934	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	非正常工作	项	483	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1935	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	稳定性和机械危	项	249	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1936	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	机械强度	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1937	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	结构	项	166	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1938	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	内部布线	项	126	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1939	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	元件	项	98	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1940	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	电源连接和外部软线	项	144	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1941	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	外部导线用接线端子	项	119	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1942	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	接地措施	项	126	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1943	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	螺钉和连接	项	94	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1944	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	项	123	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1945	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	耐热和耐燃	项	647	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1946	废弃食物处理器	GB4706.49-2008	防锈	项	370	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1947	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.49-2008	辐射、毒性和类似危险	项	787	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1948	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	分类	项	30	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1949	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	标志和说明	项	73	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1950	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	对触及带电部件的防护	项	124	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1951	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	输入功率和电流	项	131	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1952	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	发热	项	262	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1953	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	工作温度下的泄漏电流和电气强	项	244	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1954	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	瞬态过电压	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1955	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	耐潮湿	项	388	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1956	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	泄漏电流和电气强度	项	244	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1957	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	变压器和相关电路的过载保护	项	284	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1958	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	耐久性	项	369	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1959	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	非正常工作	项	483	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1960	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	稳定性和机械危	项	249	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1961	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	机械强度	项	178	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1962	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	结构	项	166	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1963	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	内部布线	项	126	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1964	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	元件	项	98	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1965	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	电源连接和外部软线	项	144	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1966	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	外部导线用接线端子	项	119	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1967	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	接地措施	项	126	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1968	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	螺钉和连接	项	94	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1969	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	项	123	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1970	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	耐热和耐燃	项	647	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
1971	衣物干燥机和毛巾架	GB4706.60-2008	防锈	项	370	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1972	便器用除臭冲水装置	GB4706.60-2008	辐射、毒性和类似危险	项	787	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1973	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	外观	项	50	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1974	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	尺寸	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1975	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	耐腐蚀性能	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1976	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	安装和拆卸	项	30	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1977	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	操作要求	项	30	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1978	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	噪声	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1979	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	控制距离	项	230	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1980	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	使用寿命	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1981	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	欠压性能	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1982	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	调节水量功能	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1983	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	排风量	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1984	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	负压效果	项	245	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1985	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	除臭净化率	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1986	便器用除臭冲水装置	GB/T 37216-	臭氧溢出浓度	项	900	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1987	Plastics Piping System Components and Related Materials	GB/T 37216-2018	电控排水阀水量波动稳定性	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1988	Shower and Tub	NSF/ANSI 14-2019	Type test	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1989	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.1 Enclosures and Shower/Steam Panels	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1990	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.2 Plumbing Components	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1991	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.4 Glass Components	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1992	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.5 Bathtubs and Shower Receptors	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1993	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.6 Thresholds	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1994	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.7 Doors	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1995	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	4.8 Tie Bars	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1996	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.3 Load Test for Shower/Steam Panels	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1997	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.4 Tests for Flexible TPU Tubing	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1998	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.5 Pressure Test for Flexible	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
1999	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.7.2 Vertical Load Test	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2000	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.7.3 Side Load Test	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2001	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.7.4 Thermal Distortion Test for Thresholds	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2002	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.8 Corrosion Test for Metallic Parts	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2003	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.9 Load Test for Doors	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2004	Shower and Tub	IAPMO IGC 154-2019	5.10 Load Test for Floor - Mounted Showers	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2005	Plumbing supply fittings	IAPMO IGC 154-2019	6 Markings and Accompanying Literature	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2006	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.1 Supply Fittings	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2007	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.2 Servicing	项	50	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2008	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.3 Installation	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2009	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.4 Threaded connections	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2010	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.9 Toxicity	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2011	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.11 Shower heads, body sprays, and hand-	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2012	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	4.14 Materials	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2013	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.2 Coatings	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2014	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.2.2 Corrosion	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2015	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.2.3 Adhesion	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2016	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.2.4 Decorative Organic Coatings	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2017	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.3 Pressure and temperature	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2018	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.4 Flow rate	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2019	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.5 Operating requirement	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2020	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.6 Life cycle-valve	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2021	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.7 Life cycle-shower	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2022	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1-2018/CSA	5.6 Life cycle-isolator valve	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2023	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.7 Resistance to installation loading	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2024	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.8 Resistance to use loading	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2025	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.9 Backflow prevention	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2026	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.10 Lawn faucets	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2027	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.11 Alternative materials test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2028	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.12 High- efficiency shower heads and hand-	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2029	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.12.2 Flow rate	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2030	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.12.3 Spray force	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2031	Plumbing supply fittings	ASME A112.18.1- 2018/CSA	5.12.4 Spray coverage	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2032	Accessible and Usable Buildings and Facilities	ASME A112.18.1- 2018/CSA B125.1-18	6 Markings, packaging, and installation instructions	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2033	Flexible water connectors	ICC/ANSI A117.1-2017	ADA	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2034	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.1 Toxicity and lead content-4.1.2	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2035	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.2 Materials	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2036	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.3 Coatings	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2037	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.4 Connections	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2038	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.5 Water heater flexible connectors	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2039	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.6 Working pressure	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2040	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	4.7 Working temperature	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2041	Flexible water connectors	ASME A112.18.6- 2017/CSA	5.2 Intermittent impulse pressure test	项	4,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2042	Flexible water connectors	ASME A112.18.6-2017/CSA	5.3 Burst pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2043	Flexible water connectors	ASME A112.18.6-2017/CSA	5.4 Pressure drop test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2044	Flexible water connectors	ASME A112.18.6-2017/CSA	5.5 Torque test	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2045	automatic compensating valves	ASME A112.18.6-2017/CSA	6 Markings	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2046	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.1 Types of devices	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2047	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.2 Accessible designs	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2048	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.3 Minimum rated flow	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2049	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.4 Pressure	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2050	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.5 Temperature	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2051	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.6 Servicing	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2052	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.2 Conditioning	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2053	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.3 Working pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2054	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.4 Maximum operating torque or force adjustment test	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2055	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.5 Life cycle test	项	4,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2056	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.6 Pressure and temperature variation test	项	6,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2057	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.7 Supply line pressure loss	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2058	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.8 Mechanical temperature limit stop test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2059	automatic compensating valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.9 Outlet temperature and flow capacity test	项	700	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2060	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.10 Hydrostatic pressure test	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2061	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3 Design and general requirements	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2062	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.1 Pressure	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2063	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.2 Temperature	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2064	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.3 Refill tube	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2065	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.4 Backflow prevention	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2066	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.5 Dimensional criteria for fill valve components — End connections	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2067	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.6 Seating members	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2068	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.7 Materials	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2069	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.8 Servicing	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2070	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	3.9 Pressure-relief devices	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2071	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4 Performance requirements and test methods	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2072	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.2 Preconditioning and test conditions	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2073	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.3 Test specimen installation	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2074	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.4 Pressure and temperature tests	项	1,200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2075	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.4.1 Pressure and temperature cycling test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2076	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.4.2 Static and dynamic seals, working pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2077	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.5 Life cycle test	项	4,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2078	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.6 Critical level and backflow prevention tests	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2079	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.7 Flow rate test — Retrofit devices only	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2080	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.8 Refill rate test — Retrofit devices only	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2081	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.9 Thread torque strength test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2082	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.10 Hydrostatic pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2083	FLUSH VALVES WITH DUAL FLUSH DEVICE	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	5 Markings, packaging, and installation instructions and included literature	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2084	FLUSH VALVES WITH DUAL FLUSH	IAPMO PS 50-2019	5.1 Functional Operation	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2085	FLUSH VALVES WITH DUAL FLUSH	IAPMO PS 50-2019	5.2 Durability	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2086	FLUSH VALVES WITH DUAL FLUSH	IAPMO PS 50-2019	6.1 Cycle Testing	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2087	FLUSH VALVES WITH DUAL FLUSH	IAPMO PS 50-2019	6.2 Functional Operation Test	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2088	Flush valves and spuds	IAPMO PS 50-2019	7 MARKING AND	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2089	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5-2017/CSA	4.1 Rated temperatures	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2090	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5-2017/CSA	4.2 Threads	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2091	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5-2017/CSA	4.3 Overflow Tubes	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2092	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5-2017/CSA	4.4 Spud dimensions	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2093	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5- 2017/CSA	5.2 Life cycle test	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2094	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5- 2017/CSA	5.3 Threaded Torque Test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2095	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5- 2017/CSA	5.4 Fixture and flush valve joint leak test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2096	Flush valves and spuds	ASME A112.19.5- 2017/CSA	5.5 Leak Rate and Chemical resistance Test	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2097	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.5- 2017/CSA	6 Markings	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2098	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4 General requirements	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2099	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.1 Materials	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2100	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.2 Stainless steel thickness	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2101	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.2.1 Lavatories and sinks	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2102	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.2.2 Other fixtures	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2103	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.3 Tolerances	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2104	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.4 Waste fitting openings, drainage, and	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2105	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.4.1 Waste fitting openings and drainage	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2106	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.4.2 Overflows	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2107	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.5 Additional requirements for water closets	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2108	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.6 Additional requirements for urinals	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2109	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.7 Additional requirements for lavatories, sinks, and bidets	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2110	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.7.1 Openings and mounting surfaces for	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2111	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.7.2 Laundry or utility sink	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2112	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.8 Additional requirements for bathtubs and shower bases	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2113	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.9 Additional requirements for drinking fountains	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2114	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	4.10 Accessible design fixtures	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2115	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	5.1 Surface examination	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2116	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	5.2 Warpage test	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2117	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	5.3 Field-installed flange test	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2118	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	5.4 Overflow test	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2119	Stainless steel plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	5.5 Structural integrity tests	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2120	Plastic plumbing fixtures	ASME A112.19.3-2017	6 Markings, packaging, and installation instructions and other literature	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2121	Ceramic plumbing fixtures	CSA B45.5-17/IAPMO Z124-2017	Type test	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2122	WaterSense Specification for Tank-	ASME A112.19.2-	Type test	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2123	Water Closet	WaterSense Specification for Tank-Type	Type test	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2124	Hose Connection Vacuum Breakers	Maximum Performance (MaP) Testing Toilet Fixture Performance Testing Protocol Version 7 – January 2018	Type test	项	4,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2125	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.1 Hydrostatic Pressure Tests	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2126	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.2 Water Flow Capacity and Pressure Loss	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2127	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.3 Deterioration at Maximum Rated Temperature and	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2128	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.4 Life Cycle Test	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2129	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.5 Pull Test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2130	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.6 Low Head Backpressure	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2131	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.7 Atmospheric Vent Opening	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2132	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.8 Leakage from Vent Ports	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2133	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.9 Backsiphonage	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2134	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	3.10 Non-removable Feature	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2135	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	4.1 Materials	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2136	Hose Connection Vacuum Breakers	ASSE 1011-2017	4.2 Markings	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2137	BALL VALVES	ASSE 1011-2017	4.3 Installation Instructions	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2138	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	4. Materials and Toxicity	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2139	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	4.1 Materials	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2140	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	4.2.1 Toxicity	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2141	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5 Inside Diameters — Full - Port and Reduced - Port	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2142	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5.1 Full - Port PVC Ball Valves	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2143	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5.2 Full - Port CPVC Ball	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2144	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5.3 Full - Port PEX Ball Valves	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2145	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5.4 Full - Port PP and PE - RT Ball Valves	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2146	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5.5 Full - Port Ball Valves Made of Other Materials	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2147	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	5.6 Reduced - Port	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2148	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6 End Joints and Connections	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2149	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.1 Press Connections	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2150	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.2 Push - Fit Connections	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2151	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.3 Metal Insert Joints	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2152	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.4 Threads	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2153	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.5 Solvent - Cement ed Joints	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2154	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.6 Soldered Joints	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2155	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.7 Integral Flexible	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2156	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.8 Cold Expansion Joints	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2157	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.9 HDPE Ball Valve Stub Ends	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2158	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	6.10 Other Types of End Joints and Connections	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2159	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	7 Seals and Handles	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2160	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	7.1 Gaskets and Sealing	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2161	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	7.2 Handles	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2162	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8 Testing Requirements	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2163	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8.1 Hydrostatic Pressure Test	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2164	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8.2 Valve Closure Test	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2165	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8.3 Handle Test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2166	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8.4 Life Cycle Test	项	3,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2167	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8.5 High - Temperature Test	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2168	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	8.6 Burst Pressure Test for HDPE Ball Valves	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2169	BALL VALVES	IAPMO Z1157-2014e1	9 Markings	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2170	Push-Fit Fittings	IAPMO Z1157-2014e1	8. MARKING AND	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2171	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing) 1061-2020	3.1 Hydrostatic Sustained Pressure Test for Fittings with an Elevated Temperature or	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2172	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing)	3.2 Mechanical Separation Test	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2173	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing) 1061-2020	3.3 Hydrostatic Rupture Test for Fittings with an Elevated Temperature or Pressure Rating	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2174	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing) 1061-2020	3.4 Bending Test (PEX and PE-RT Tubing 1" CTS and Smaller Only)	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2175	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing)	3.5 Bending Test with Rigid Tubing	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2176	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing) 1061-2020	3.6 Hydraulic Shock (Water Hammer) Test	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2177	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing) 1061-2020	4.1.1 Non-Ferrous Parts in Contact with Water	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2178	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing)	4.1.1 Copper Alloys	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2179	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing)	4.1.3 Ferrous Metal Parts	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2180	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing)	4.1.4 Elastomers	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2181	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing) 1061-2020	4.2 Adapter/Transition Fitting	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2182	Push-Fit Fittings	ASSE (Plumbing)	4.3 Marking Instructions	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2183	pressurized flushing devices	ASSE (Plumbing)	4.4 Installation Instructions	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2184	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3 Design and general requirements	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2185	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.1 Pressures	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2186	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.2 Temperatures	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2187	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.3 Backflow prevention	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2188	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.4 Accessible designs	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2189	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.5 Control stop	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2190	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.6 Connections to water supply and fixtures	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2191	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.7 Coatings	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2192	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	3.8 PFDs incorporating electrical features	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2193	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.1 General	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2194	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.2 Pressure test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2195	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.3 Back siphonage test — Non-tank type PFDs	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2196	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.4 Backflow test — Tank type PFDs	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2197	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.5 Hydraulic performance tests	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2198	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.6 Operating requirements	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2199	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.7 Life cycle test	项	6,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2200	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.8 Integral control stop life cycle test	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2201	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.9 Hydrostatic pressure test for non-tank type PFDs	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2202	pressurized flushing devices	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	4.10 Hydrostatic pressure test for tank type PFDs	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2203	Air Valves	ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15	5 Markings, packaging, and installation instructions	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2204	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.1 Shell test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2205	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.2 Air-release valve seat leakage test	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2206	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.2.1 Hydrostatic test	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2207	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.2.2 Operational test	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2208	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.3 Air/Vacuum valve and combination air valve seat leakage test	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2209	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.3.1 Hydrostatic test	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2210	Air Valves	ANSI/AWWA C512-07	5.1.3.2 Operational test	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2211	PEX Tubing	ANSI/AWWA C512-07	6.1 Marking	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2212	PEX Tubing	ASTM F1807-	5.1 Fittings	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2213	PEX Systems	ASTM F1807-	5.2 Crimp Rings	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2214	PEX Systems	ASTM F877-20	6.2 Workmanship	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2215	PEX Systems	ASTM F877-20	6.3 Dimensions and Tolerances	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2216	PEX Systems	ASTM F877-20	6.4 Corrosion Resistance	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2217	PEX Systems	ASTM F877-20	6.5 Hydrostatic Burst	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2218	PEX Systems	ASTM F877-20	6.6 Hydrostatic Sustained Pressure Strength	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2219	PEX Systems	ASTM F877-20	6.7	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2220	PVC Plastic Waste	ASTM F877-20	6.8 Excessive Temperature/Pressure Capability	项	6,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2221	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-	5. Materials	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2222	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-	6.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2223	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-14	6.2 Dimensions and Tolerances	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2224	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-14	6.3 Pipe Stiffness, Deflection Load and Flattening	项	2,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2225	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-14	6.3.1 Pipe—The minimum pipe stiffness at 5% deflection	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2226	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-14	6.3.1.1 Pipe Stiffness (PS)	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2227	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-14	6.3.1.2 Pipe Stiffness and Lower Confidence	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2228	PVC Plastic Waste	ASTM D2665-14	6.4 Impact Resistance	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2229	PVC Compounds and CPVC Compounds	ASTM D2665-14	9. Product Marking	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2230	products for use in contact with drinking	ASTM D1784-20	Tensile strength	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2231	products for use in contact with drinking	AS/NZS 4020:2005	6.2 Taste of water extract	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2232	products for use in contact with drinking	AS/NZS 4020:2005	6.3 Appearance of water extract	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2233	products for use in contact with drinking water	AS/NZS 4020:2005	6.4 Growth of aquatic micro-organisms	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2234	products for use in contact with drinking water	AS/NZS 4020:2005	6.5 Cytotoxic activity of water extract	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2235	products for use in contact with drinking water	AS/NZS 4020:2005	6.6 Mutagenic activity of water extract	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2236	Flexible hose	AS/NZS 4020:2005	6.7 Extraction of metals	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2237	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	7.1 End connectors	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2238	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.2 Watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2239	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.3 Heat-aging sample preparation	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2240	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.4 Tensile stress resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2241	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.6 Hydraulic pulsation durability test	项	2,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2242	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.7 Burst pressure test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2243	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.8 Thermal cycling test	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2244	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.9 Bending test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2245	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	8.11 Elastomeric materials—Compression set	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2246	Flexible hose	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	9 MARKING	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2247	showers for bathing	AS/NZS 3499:2006 (R2016)+Amdt	10 PRODUCT DOCUMENTATION	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2248	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.1 Flow rate	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2249	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.2 Mean spray spread angle	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2250	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.3 Temperature drop	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2251	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.4 Shower hoses	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2252	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.4.1 Tensile strength and watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2253	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.4.2 Temperature resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2254	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.4.3 Thermal shock resistance	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2255	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.4.4 Effectiveness of rotary connections	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2256	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	5.5 Watertightness of end connections	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2257	showers for bathing	AS/NZS 3662:2005(Incorporating Amendment Nos	6 MARKING REQUIREMENT S	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2258	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5 PERFORMANCE	项	14,300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2259	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.1 Flow rate-5.1.2 High	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2260	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.2 Mean spray spread angle	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2261	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.3 Temperature drop	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2262	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.4 Optional additional tests	项	1,600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2263	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.4.1 Spray force	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2264	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.4.2 Spray coverage	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2265	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.5 Shower hoses	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2266	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-2017	5.5.2 Tensile strength and watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2267	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.5.3 Temperature resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2268	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.5.4 Thermal shock resistance	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2269	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-2017	5.5.5 Effectiveness of rotary connection	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2270	showers for bathing	AS 3662-2013+Amdt 1-	5.6 Watertightness of end	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2271	Water closet pans	AS 3662-2013+Amdt 1-	6 MARKING REQUIREMENT	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2272	Vitreous china used in sanitary appliances	AS1172.1-2014+A1-2018&AS1172.2-2014+A1-2018	Type test	项	4,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2273	Vitreous china used in sanitary appliances	AS 1976-1992	3 Glazing	项	150	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2274	Vitreous china used in sanitary appliances	AS 1976-1992	4 Surface quality	项	150	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2275	Vitreous china used in sanitary appliances	AS 1976-1992	5.2 Water absorption	项	900	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2276	Vitreous china used in sanitary appliances	AS 1976-1992	5.3 Crazing	项	900	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2277	Flush Valve	AS 1976-1992	5.4 Chemical resistance	项	900	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2278	Fill Valve	AS1172.2-2014+A1-2018	Type test	项	7,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2279	Cistern	AS1172.2-2014+A1-2018	Type test	项	7,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2280	Flow controllers	AS1172.2-2014+A1-2018	Type test	项	4,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2281	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2282	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	8.1 End connectors	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2283	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	9.2 Resistance to ultraviolet light exposure (valves with plastics bodies or external plastics	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2284	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	9.3 Hydraulic strength test	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2285	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	9.3.1 Type test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2286	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	9.3.2 Batch release test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2287	Flow controllers	ATS5200.037.2-2008	9.4 Endurance test end of line: 50000 cycles inline: 10000	项	3,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2288	Drinking water treatment units	ATS5200.037.2-2008	11 PRODUCT DOCUMENTATION	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2289	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	SECTION 2 INSTALLATION, MARKING AND	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2290	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	2.1 INSTALLATION INSTRUCTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2291	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	2.2 OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2292	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	2.3 MARKING REQUIREMENT	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2293	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	2.4 PERFORMANCE DATA SHEET	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2294	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	2.5 LABELLING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2295	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.3 WORKING PRESSURE/TEMPERATURE	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2296	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.4 PERFORMANCE INDICATION	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2297	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.5 CONSUMABLES (see Clause 1.4.5)	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2298	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.6 FLOW CONTROL	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2299	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.7 CONNECTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2300	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.9 POSITIVE SEAL	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2301	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.10 PRESSURE CONTROL	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2302	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	4.11 DISPENSING	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2303	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	5.2 HYDROSTATIC	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2304	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	5.3 ENDURANCE	项	3,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2305	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	5.4 BURST PRESSURE	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2306	Drinking water treatment units	AS 3497-2021	5.5 STRUCTURAL INTEGRITY (Pressure vessels above 203 mm)	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2307	Pipes	AS 3497-2021	5.6 COMPONENT	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2308	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 1, 6.2 Influence on water intended for human	项	23,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2309	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 6.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2310	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 6.2	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2311	Pipes	AS 4176.2-2010	7 Construction	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2312	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 8.2 Dimensions	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2313	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 9.1 Long-term strength of M-pipes	项	170,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2314	Pipes	AS 4176.2-2010	9.2 Design pressure strength	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2315	Pipes	AS 4176.2-2010	10 Thermal durability	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2316	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 10.2.1 Thermal durability of M-pipes - inner layer	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2317	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 11 Strength of weld line	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2318	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 12.2 Delamination of M-pipes	项	13,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2319	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 13 Oxygen permeability	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2320	Pipes	AS 4176.2-2010	Part 2, 14 Physical and chemical	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2321	Fittings	AS 4176.2-2010	Part 2, 16	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2322	Fittings	AS 4176.3-2010	6 General characteristics	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2323	Fittings	AS 4176.3-2010	6.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2324	Fittings	AS 4176.3-2010	6.2 Opacity	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2325	Fittings	AS 4176.3-2010	7.1 General	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2326	Fittings	AS 4176.3-2010	7.1.2 Nominal diameters	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2327	Fittings	AS 4176.3-2010	7.1.3 Angles	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2328	Fittings	AS 4176.3-2010	7.1.4 Threads	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2329	Fittings	AS 4176.3-2010	7.2 Dimensions of sockets for socket weld, electrofusion and solvent-cemented	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2330	Fittings	AS 4176.3-2010	7.3 Dimensions of metallic fittings	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2331	Fittings	AS 4176.3-2010	8 Mechanical characteristics of plastics fittings (internal pressure test)	项	12,800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2332	Multilayer pipes	AS 4176.3-2010	11 Marking	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2333	Multilayer pipes	AS 4176.5-2010	5.2 Internal pressure test	项	10,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2334	Multilayer pipes	AS 4176.5-2010	5.3 Bending test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2335	Multilayer pipes	AS 4176.5-2010	5.4 Pull-out test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2336	Multilayer pipes	AS 4176.5-2010	5.5 Thermal cycling test	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2337	Multilayer pipes	AS 4176.5-2010	5.6 Pressure cycling test	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2338	Multilayer pipes	AS 4176.5-2010	5.7 Leaktightness under vacuum	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2339	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	5.2 General characteristics	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2340	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	5.3 Dimensions of pipes	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2341	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength 20°C, 22h, 12.5MPa 20°C, 165h, 11.9MPa 20°C, 1000h, 11.2MPa 95°C, 22h,	项	25,600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2342	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	5.4.2 Strength of the joint line of	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2343	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	5.4.3 Resistance to slo crack growth of the outer layer (cone test) for M-pipes	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2344	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 1. Resistance to gas	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2345	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 1. Thermal durability of the outer layer of M-pipes	项	24,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2346	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 1. Oxidation	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2347	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 1. Delamination: M-pipes	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2348	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 1. Odorant permeability	项	20,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2349	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 4. Tensile load	项	16,800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2350	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 4. Joint resistance to crushing	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2351	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 4. Impact resistance of the joint	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2352	Multilayer pipes	AS 4176.8-2010	Table 4. Thermal cycling resistance	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2353	Polyethylene (Pe) Pipes	AS 4176.8-2010	Table 4. Repeated bending resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2354	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	7.3.2 Thermal stability of striping	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2355	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	7.3.4 Weathering resistance	项	44,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2356	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	8 COLOUR	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2357	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	9.1 Diameter and wall thickness	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2358	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	9.2 Length	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2359	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	9.3 Coiled pipe	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2360	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	9.4 Out of roundness	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2361	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	9.5 Freedom from defects	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2362	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	9.7 Stripes	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2363	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	10.1 Resistance to internal pressure PE80B, 4.5MPa; PE100, 5.4MPa——165h PE80B, 4.0MPa; PE100, 5.0MPa——1000	项	14,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2364	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	10.2 Reversion	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2365	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	10.3 Thermal stability	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2366	Polyethylene (Pe) Pipes	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	10.4 Slow crack growth resistance	项	9,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2367	PB pipe systems	AS/NZS 4130:2018+Amd 1:2021	11 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2368	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	8.1 Compound	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2369	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	9.1 Diameter and wall thickness	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2370	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	9.3 Color and freedom from defects	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2371	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	9.5 Light transmittance	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2372	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	10.2 Long term pressure test	项	18,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2373	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	10.3 Short term pressure test	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2374	PB pipe systems	AS/NZS 2642.2:2008+A mdt 1:2018	12 Marking	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2375	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+A mdt 1:2018	12.2.1 Compatibility of fittings with pipe	项	60,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2376	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.2 Resistance to leakage when subjected to bending	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2377	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.3 Resistance to pull-out of assembled joints	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2378	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.4 Thermal cycling test	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2379	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.5 Liquid infiltration	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2380	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.6 Pressure cycling test	项	10,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2381	PB pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.7 Porosity test	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2382	PE pipe systems	AS/NZS 2642.3:2008+Amdt 1:2018	12.2.8 Short-term pressure test	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2383	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.1.1 Compounds	项	2,400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2384	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.1.2 Melt flow rate	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2385	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.1.3 Density	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2386	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.2.1 Thermal stability	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2387	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.2.2 Carbon black content	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2388	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.3.1 Colour	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2389	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	4.3.5 Dispersion	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2390	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5 Volatile content	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2391	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	6 Classification	项	55,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2392	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2011	10 Effect on water	项	23,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2393	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	6.2 Rapid crack propagation resistance	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2394	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	7 Resistance to internal pressure	项	20,970	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2395	PE pipe systems	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	8 Slow crack growth resistance	项	9,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2396	PE-X pipes	AS/NZS 4131:2010+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	9 Weathering resistance	项	45,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2397	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	1.6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2398	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	2.1.2 Carbon black	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2399	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	2.6 STRIPES AND JACKETS	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2400	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.1 FREEDOM FROM DEFECTS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2401	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.4 COLOUR	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2402	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.6 OPACITY	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2403	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.8 DIMENSIONS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2404	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	Slow crack growth(For materials intended for pipes with ey min.>6 mm)	项	41,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2405	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	Long-term stability	项	50,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2406	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	Degree of cross-linking	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2407	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.3 Hydrostatic strength:1000 h,20°C	项	12,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2408	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.3 Hydrostatic strength:165	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2409	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.3 Hydrostatic strength:1000 h,95°C	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2410	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.3 Hydrostatic strength:1 h,95°C	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2411	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	Elongation at break	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2412	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.4 Degree of crosslinking	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2413	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.4 Carbon black or pigment	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2414	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.4 Thermal stability	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2415	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.4 Resistance to weathering	项	35,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2416	PE-X pipes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 3.4 Longitudinal reversion	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2417	Copper tubes	AS/NZS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 2.2 CLASSIFICATION OF PE-X	项	300,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2418	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	2 Materials	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2419	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	Section 3 Markings	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2420	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	3.2 Incising	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2421	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	3.3.1 Form	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2422	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	3.2.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2423	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	3.3.3 Information	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2424	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	4.2.1 Temper	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2425	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	4.2.2 Form	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2426	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	4.3.1 Mean outside diameter	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2427	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	4.3.2 Ovality	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2428	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	4.3.3 Thickness	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2429	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	4.3.4 Length	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2430	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	5.2 Hardness	项	1,200	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2431	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	5.3 Internal Surface Quality	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2432	Copper tubes	AS 1432-2004 (R2016)	5.4.2 Hydrostatic test	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2433	PE-X Fittings	AS 1432-2004 (R2016)	5.4.4 Pneumatic test	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2434	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.2-2011/Amd 1-	4.2 Metallic fitting material	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2435	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.2-2011/Amd 1-	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2436	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.2-2011/Amd 1-	6.1 Dimensions: 6.1.1 to 6.1.3	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2437	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.2-2011/Amd 1-	6.3 Dimensions of metallic fittings	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2438	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.2-2011/Amd 1-	11 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2439	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.3:2011	4.2 Resistance to internal pressure	项	10,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2440	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.3:2011	4.3 Bending test	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2441	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.3:2011	4.4 Pull-out test	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2442	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.3:2011	4.5 Thermal stability by hydrostatic	项	20,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2443	PE-X Fittings	AS/NZS 2537.3:2011	4.6 Pressure cycling test	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2444	Copper Seamless tubes	AS/NZS 2537.3:2011	4.7 Leak tightness under	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2445	Copper Seamless tubes	AS/NZS 1571:1995	6 CHEMICAL COMPOSITION	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2446	Copper Seamless tubes	AS/NZS 1571:1995	7 FREEDOM FROM DEFECTS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2447	Copper Seamless tubes	AS/NZS 1571:1995	8.2.1 Mean outside diameter	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2448	Copper Seamless tubes	AS/NZS 1571:1995	8.2.2 Out-of-roundness	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2449	Copper Seamless tubes	AS/NZS	8.2.3 Thickness	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2450	Copper Seamless tubes	AS/NZS	8.2.4 Length	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2451	Copper Seamless tubes	AS/NZS 1571:1995	9 HARDNESS TESTS	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2452	Copper Seamless tubes	AS/NZS	11 GRAIN SIZE	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2453	Copper Seamless tubes	AS/NZS	12 CLEANNESS	项	1,200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2454	PVC pipes and fittings	AS/NZS	14 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2455	PVC pipes and fittings	AS/NZS	2.2 Composition	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2456	PVC pipes and fittings	AS/NZS	2.3 Dimensions	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2457	PVC pipes and fittings	AS/NZS	2.4 Color	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2458	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	2.5 Freedom from defects	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2459	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	2.6 Requirements for elastomeric jointing rings	项	14,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2460	PVC pipes and fittings	AS/NZS	3.2.1 Effect on	项	23,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2461	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.2.2 Vinyl chloride monomer	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2462	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.3.1 Long-term hydrostatic pressure test	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2463	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.3.2 Impact characteristics at 20°C	项	1,200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2464	PVC pipes and fittings	AS/NZS	3.3.3 Reversion	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2465	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.3.4 High temperature test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2466	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.3.5 Fracture toughness test(only applicable to pipe DN≥80 and Tmin≥4.0mm	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2467	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.3.6 Short-term hydrostatic test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2468	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.5.1 Joint hydrostatic test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2469	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	3.5.2 Joint infiltration test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2470	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	4.2 Diameter and wall thickness	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2471	PVC pipes and fittings	AS/NZS 1477:2017	4.3.4 Length - Plain-ended pipes	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2472	fittings	AS/NZS	4.4 Pipe spigot	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2473	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2474	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	7 DIMENSIONS AND FORM	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2475	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	8 CONSTRUCTIO	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2476	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	9 MECHANICAL PROPERTIES	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2477	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	10 RESISTANCE TO HEAT	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2478	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	11 RESISTANCE TO BURNING	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2479	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	12 ELECTRICAL CHARACTERISTICS	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2480	fittings	AS/NZS 2053.2:2001	13 EXTERNAL INFLUENCES	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2481	Metal seated gate valves	AS/NZS 2053.2:2001	14 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILIT	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2482	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+Amdt 1:2017	3.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2483	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+Amdt 1:2017	3.2 Dimensions.	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2484	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+Amdt 1:2017	3.3 End connections	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2485	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.4 Gate	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2486	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.5 Component Jointing	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2487	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.6 Waterway	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2488	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.7 Spindle	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2489	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.8 Operation	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2490	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.9 Lifting Devices	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2491	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	3.10 Support Feet	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2492	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	4.2 DESIGN	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2493	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.2 Strength test (spindle, thrust collar, nut and cap) (Test A)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2494	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.3 Body pressure test (Test B)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2495	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.4 Gate strength test (Test C)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2496	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.5 Torque test (Test D)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2497	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.6 Valve seat test (Test E)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2498	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.7 Sensitivity test (Test F)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2499	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.8 Functional test (Test G)	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2500	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.9 Spindle seal replacement or repair test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2501	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.10 Final inspection	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2502	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+A mdt 1:2017	5.1.11 Strength test (valve key) (Test I)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2503	Metal seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+Amdt 1:2017	5.1.12 Strength test (spindle extension) (Test J)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2504	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.1:2011+Amdt 1:2017	SECTION 7 MARKING AND PACKAGING	项	400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2505	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	2.1 MATERIALS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2506	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2507	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.2 Dimensions.	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2508	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.3 End connections	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2509	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.4 Gate	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2510	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.5 Component Jointing	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2511	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.6 Waterway	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2512	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.7 Spindle	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2513	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.8 Operation	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2514	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.9 Lifting Devices	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2515	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	3.10 Support Feet	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2516	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.2 Strength test (thrust collar, spindle, nut and cap)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2517	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.3 Body pressure test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2518	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.4 Gate strength test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2519	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.5 Torque test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2520	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.6 Valve seat test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2521	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.7 Sensitivity test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2522	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.8 Functional test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2523	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.9 Spindle seal replacement or repair test	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2524	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.10 Final inspection	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2525	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.11 Cyclic flow test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2526	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.12 Endurance cyclic flow test	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2527	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.13 Gate rubber adhesion test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2528	Resilient seated gate valves	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	5.1.14 Strength test (valve key)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2529	couplings	AS/NZS 2638.2:2011+Amdt 1:2017	7 Marking	项	400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2530	couplings	AS/NZS	1.7 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2531	couplings	AS/NZS 4327:1995	2.2 METAL BAND WITH SCREW AND HOUSING AND METAL SHEAR RINGWITH FASTENERS	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2532	couplings	AS/NZS	3.1	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2533	couplings	AS/NZS 4327:1995	3.2 IMPERFECTION	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2534	couplings	AS/NZS 4327:1995	4.1 METAL BAND WITH FASTENER AND	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2535	couplings	AS/NZS 4327:1995	4.2.1 Tensile strength	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2536	couplings	AS/NZS	4.2.2 Weld	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2537	couplings	AS/NZS 4327:1995	4.3.1 Flexible couplings – Test specimens	项	400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2538	couplings	AS/NZS 4327:1995	4.3.2 Watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2539	couplings	AS/NZS	4.3.3 Shear	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2540	couplings	AS/NZS 4327:1995	B TYPE A FLEXIBLE COUPLINGS—PROPERTIES OF ELASTOMERIC MATERIALS	项	1,600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2541	couplings	AS/NZS	B3 HARDNESS	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2542	couplings	AS/NZS 4327:1995	B4 TENSILE STRENGTH AND ELONGATION	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2543	couplings	AS/NZS 4327:1995	B5 ACCELERATED	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2544	couplings	AS/NZS 4327:1995	B6 WATER IMMERSION	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2545	couplings	AS/NZS 4327:1995	B7 OIL RESISTANCE	项	1,200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2546	couplings	AS/NZS 4327:1995	B8 OZONE RESISTANCE	项	1,200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2547	couplings	AS/NZS 4327:1995	B9 FLUID IMMERSION	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2548	couplings	AS/NZS 4327:1995	B10 COMPRESSION SET	项	1,600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2549	couplings	AS/NZS 4327:1995	B11 Rate of compression stress relaxation	项	20,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2550	couplings	AS/NZS 4327:1995	B12 Low temperature resistance	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2551	water heaters	AS/NZS	B13 Tear	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2552	Water heaters	AS/NZS 2712- 2007+A1- 2011+A2- 2011+A3-2014	3.2 CONSTRUCTIO N AND PERFORMANCE	项	10,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2553	Water heaters	AS3498:2020	6.1 Inlet and outlet plumbing connections	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2554	Water heaters	AS3498:2020	6.2 Strength of components	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2555	Water heaters	AS3498:2020	6.4 Contamination of drinking water supply	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2556	Water heaters	AS3498:2020	7.1 General requirements and conditions	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2557	Water heaters	AS3498:2020	7.2 Inhibition of growth of Legionella	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2558	Water heaters	AS3498:2020	7.3.1.1 Temperature	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2559	Water heaters	AS3498:2020	7.3.1.2 Delivery temperature stability	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2560	Water heaters	AS3498:2020	7.3.1.3 User temperature adjustment indication and sensitivity	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2561	Water heaters	AS3498:2020	7.3.2.1 Temperature	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2562	Water heaters	AS3498:2020	7.3.2.2 Delivery temperature stability	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2563	Water heaters	AS3498:2020	7.3.3 Endurance	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2564	Water heaters	AS3498:2020	7.4 Unvented storage water heaters	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2565	Water heaters	AS3498:2020	7.5 Unvented instantaneous water heaters	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2566	Water heaters	AS3498:2020	7.6 Vented storage water	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2567	Water heaters	AS3498:2020	7.7 Heat-exchange water heaters	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2568	Water heaters	AS3498:2020	7.8 Uncontrolled storage water heaters	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2569	Water heaters	AS3498:2020	7.9 Instantaneous water heaters open to the atmosphere	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2570	Water heaters	AS3498:2020	7.10 Uncontrolled auxiliary water heaters	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2571	Water heaters	AS3498:2020	7.11 Unvented hot-water storage	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2572	Water heaters	AS3498:2020	7.12 Vented hot-water storage	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2573	Water heaters	AS3498:2020	7.13 Boiling-water dispensers	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2574	Water heaters	AS3498:2020	8 Markings	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2575	Solenoid valves	AS3498:2020	9 Instructions	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2576	Solenoid valves	WMTS-	8.1 End	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2577	Solenoid valves	WMTS-030:2016	9.2 Resistance to ultraviolet light exposure (valves with plastics bodies or external plastics	项	4,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2578	Solenoid valves	WMTS-	9.3 Torque test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2579	Solenoid valves	WMTS-030:2016	9.4 Hydraulic strength test	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2580	Solenoid valves	WMTS-030:2016	9.5 Watertightness test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2581	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-030:2016	9.6 Endurance test	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2582	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-525:2018	6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2583	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-525:2018	7 PACKAGING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2584	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-525:2018	8.1 End connectors	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2585	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-525:2018	8.3 Water seal	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2586	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-525:2018	9.3.1 Structural Strength	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2587	Appliances - Therapeutic baths	WMTS-525:2018	9.3.2 Water Inlet	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2588	Baths for ablutionary purposes	WMTS-525:2018	11 PRODUCT DOCUMENTATION	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2589	icemakers	AS/NZS	Type test	项	4,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2590	Butterfly valves	WMTS-	Type test	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2591	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	2.1 GENERAL	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2592	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	3.2 END CONNECTIONS	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2593	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	3.3 COMPONENT	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2594	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	3.4 OPERATION	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2595	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	3.5 LIFTING DEVICE	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2596	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	3.6 FASTENERS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2597	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	4.2 COMPONENTS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2598	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	5.2.1 Body strength test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2599	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	5.2.2 Free-end test (Test B)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2600	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	5.2.3 Disc strength test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2601	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	5.2.4 Shaft strength test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2602	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd 1:2021	5.2.5 Valve operational test (Test E)	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2603	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	5.2.6 Sealing test (Test F)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2604	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd	5.2.7 Final inspection	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2605	Butterfly valves	AS 4795.1-2011+Amd 1:2021	SECTION 6 MARKING AND PACKAGING	项	400	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2606	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	2.1 GENERAL	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2607	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	3.2 END CONNECTIONS	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2608	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	3.3 COMPONENT	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2609	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	3.4 OPERATION	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2610	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	3.5 GEARBOXES	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2611	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	3.6 LIFTING DEVICES	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2612	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	3.7 FASTENERS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2613	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	4.2	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2614	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.1 Body strength test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2615	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.2 Free-end test (Test B)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2616	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.3 Disc strength test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2617	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.4 Shaft strength test (Test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2618	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.5 Valve operational test (Test E)	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2619	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.6 Sealing test (Test F)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2620	Butterfly valves	AS 4795.2-2011	5.2.7 Weld deposit body seat test (Test G)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2621	Elastomeric seals	AS 4795.2-2011	SECTION 6 MARKING AND PACKAGING	项	400	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2622	Elastomeric seals	AS 1646-2007 (R2018)	Type test	项	15,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2623	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.1 Dimensional tolerances	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2624	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.2 Imperfections and	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2625	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.3 Hardness	项	400	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2626	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.4 Tensile strength and elongation at	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2627	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.5 Compression set	项	1,600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2628	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.6 Accelerated ageing in air	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2629	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.7 Stress relaxation in compression	项	3,600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2630	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.8 Volume change in water	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2631	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.2.9 Ozone resistance	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2632	Elastomeric seals	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.3.2 Low temperature performance at -25 °C	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2633	Protection valves	AS 681.1-2008 (EN 681-1:1996)	4.3.3 Volume change in oil	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2634	Protection valves	AS 1357.1: 2019	1.4	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2635	Protection valves	AS 1357.1: 2019	1.5 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2636	Protection valves	AS 1357.1: 2019	2.2 Contamination of water	项	25,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2637	Protection valves	AS 1357.1: 2019	2.5 Copper alloy	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2638	Protection valves	AS 1357.1: 2019	2.6 Dezincification-resistant (DR)	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2639	Protection valves	AS 1357.1: 2019	2.7 Stainless steel	项	2,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2640	Protection valves	AS 1357.1: 2019	3.2.1 Torque test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2641	Protection valves	AS 1357.1: 2019	3.2.2 Leakage test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2642	Protection valves	AS 1357.1: 2019	3.3 End	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2643	Protection valves	AS 1357.1: 2019	3.4 Components and valve seats	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2644	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2645	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.2.1 Size of connections	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2646	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.2.2 Inlet and drain connections	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2647	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.2.3 Provision for drainage	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2648	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.2.4 Total flow	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2649	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.2.5 Width of passages	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2650	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.2.6 Minimum orifice	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2651	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.3 Valve seat and disc assemblies	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2652	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.4 Springs pressure-relief function	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2653	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.5.1 Selection of valves for type testing	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2654	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.5.3 Drain lines	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2655	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.7 Auxiliary pressure-relief device	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2656	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.8.3 Opening pressure test	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2657	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.8.4 Reseating pressure test	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2658	Protection valves	AS 1357.1: 2019	4.8.5 Rated capacity (expansion-relief)	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2659	Ductile iron pipes and fittings	AS 1357.1: 2019	4.10 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2660	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	1.6 PRESSURE CLASSIFICATION	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2661	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	1.7 ALLOWABLE PIPELINE	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2662	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	1.8 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2663	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	2.1.2 Tensile properties	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2664	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	2.1.3 Hardness	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2665	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	2.1.4 Microstructure	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2666	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	2.5 LININGS	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2667	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	3.1 SPIGOT AND SOCKET PIPES	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2668	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	3.2 FLANGED PIPE	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2669	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	3.4 FITTINGS	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2670	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	3.5 PIPE AND FITTING JOINTS	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2671	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	3.6 MEASUREMENT	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2672	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	4.1 PRODUCTION HYDROSTATIC	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2673	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	4.2.2 Elastomeric seal joints	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2674	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	4.2.3 Restrained joints	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2675	Ductile iron pipes and fittings	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	4.2.4 Flanged joints on flanged pipe	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2676	Appliances (low hazard rating)	AS/NZS 2280:2020+Amd 1:2021	4.2.5 Fittings design verification	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2677	Appliances (low hazard rating)	WMTS-101:2021	6 MARKING	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2678	Appliances (low hazard rating)	WMTS-101:2021	8.1 End connectors	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2679	Appliances (low hazard rating)	WMTS-101:2021	8.2 Backflow prevention	项	6,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2680	Appliances (low hazard rating)	WMTS-101:2021	8.3 Water seal	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2681	Appliances (low hazard rating)	WMTS-101:2021	9.1 Products in contact with drinking water	项	25,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2682	Appliances (low hazard rating)	WMTS-101:2021	9.3 Strength of assembly	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2683	Offset Pan Connectors	WMTS-101:2021	11 PRODUCT DOCUMENTATION	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2684	Gullies	WMTS-	Type test	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2685	Gullies	EN 1253-1:2015	4.1.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2686	Gullies	EN 1253-1:2015	4.1.2 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2687	Gullies	EN 1253-1:2015	4.1.3 Apertures in gratings	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2688	Gullies	EN 1253-1:2015	4.1.4 Side inlets	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2689	Gullies	EN 1253-1:2015	4.1.5 Depth of water seal	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2690	Gullies	EN 1253-1:2015	4.1.6 Resistance of water seal to pressure	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
2691	Gullies	EN 1253-1:2015	4.2.1 Access for cleaning	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2692	Gullies	EN 1253-1:2015	4.2.2 Self-cleansing capacity	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2693	Gullies	EN 1253-1:2015	4.2.3 Anti-	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2694	Gullies	EN 1253-1:2015	4.3 Places of installation	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2695	Gullies	EN 1253-1:2015	4.4 Materials	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2696	Gullies	EN 1253-1:2015	4.5 Thermal behaviour of floor gullies	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2697	Gullies	EN 1253-1:2015	4.6.1 Odour-tightness	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2698	Gullies	EN 1253-1:2015	4.6.2 Watertightness of bodies	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2699	Gullies	EN 1253-1:2015	4.6.3 Watertightness of extensions	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2700	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.1 Loading strength	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2701	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.2 Clamping	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2702	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.3.1 Extensions for gullies for use with sheet floor coverings	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2703	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.3.2 Floor gullies for use with a membrane	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2704	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.3.3 Floor gullies for use with a sheet floor	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2705	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.3.4 Floor gullies with factory fixed skirt	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2706	Gullies	EN 1253-1:2015	4.7.3.5 Floor gullies for use with liquid	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2707	Gullies	EN 1253-1:2015	4.8.1 Water through the	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2708	Gullies	BS EN 1253-2:2015	4.1 Design and construction	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2709	Gullies	BS EN 1253-2:2015	4.2 Places of installation	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2710	Gullies	BS EN 1253-	4.3 Materials	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2711	Gullies	BS EN 1253-	4.4 Watertightness	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2712	Gullies	BS EN 1253-2:2015	4.5 Mechanical strength	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2713	Sanitary tapware	BS EN 1253-	4.6 Flow rates	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2714	Sanitary tapware	BS EN	6 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2715	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	7.2 Exposed surface condition and quality of	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2716	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	8 Dimensional Characteristics	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2717	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	9.1 Leaktightness of the inlet connection and	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2718	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	9.2 Leaktightness of manually operated spray	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2719	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	10.2 Mechanical Strength	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2720	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	10.3 Mechanical endurance of spray mode	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2721	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	10.4 Thermal Shock Test	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2722	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	11 Hydraulic Characteristics（11.2 Flow	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2723	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	12 Backflow protection	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2724	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	13 Acoustic characteristics	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2725	Sanitary tapware	BS EN 16145:2012	14 Rotary connection	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2726	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	6.2 Condition of exposed surfaces and quality of coating	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2727	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	7.1.1 Side-entry WC flushing	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2728	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	8.2 Leaktightness tests	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2729	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	9.2 Mechanical behaviour tests	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2730	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	10 Hydraulic and flow characteristics of WC flushing	项	4,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2731	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	11.2 Atmospheric pipe interrupter composition	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2732	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	11.4 Verification of absence of water splashes	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2733	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	11.5 Verification of operation at vacuum	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2734	Sanitary tapware	BS EN	13 Operating	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2735	Sanitary tapware	BS EN 12541:2002	14.2 WC flushing valves	项	7,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2736	WC seats (plastics)	BS EN 12541:2002	15 Acoustic characteristics	项	2,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2737	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	6 Informative labelling	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2738	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	7 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2739	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	8.1 Construction	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2740	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	8.2 Dimensions	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2741	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	9.2 Design and construction	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2742	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	10.3 Design and construction	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2743	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	10.4 Test requirements (Table 2)	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2744	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	11.2 Design and construction	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2745	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	11.3 Test requirements (Table 3)	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2746	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	12.2 Buffers for type 1 and type 2	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2747	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	12.3 Buffers for type 1 covers	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2748	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	12.4 Buffers for type 2 covers	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2749	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	13.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2750	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	13.2 Hingeing devices for covers	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2751	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	13.5 Hingeing devices with integral bolts	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2752	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	13.6 Bolts	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2753	WC seats (plastics)	BS 1254:1981	13.7 Nuts	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2754	Fill Valve	BS 1254:1981	13.8 Washers	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2755	Flush Valve	EN14124-2005	Type test	项	7,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2756	Polyethylene (PE) pipes and fittings	EN14055-2010	Type test	项	7,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2757	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2758	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	5.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2759	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	6.2 Mean outside diameter and out-of-roundness	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2760	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	6.3 Wall thicknesses and their tolerances	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2761	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	6.4 Coiled pipe	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2762	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	7 Mechanical characteristics (Table 3) Hydrostatic strength at 20 °C, 100h	项	3,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2763	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	7 Mechanical characteristics (Table 3) Hydrostatic strength at 80 °C, 165h;	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2764	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	7 Mechanical characteristics (Table 3) Hydrostatic strength at 80 °C, 1000h	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2765	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	Elongation at break	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2766	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	Longitudinal reversion	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2767	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	Melt mass-flow rate	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2768	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	Oxidation induction time	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2769	Polyethylene (PE) pipes and fittings	BS ISO 4427-2-2019	11 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2770	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2771	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	5.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2772	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	6.2 Mean outside diameters, out-of-roundness (ovality), and	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2773	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	6.3 Wall thicknesses and related tolerances	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2774	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	6.4 Circumferential reversion of pipes with dn equal to	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2775	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	6.5 Coiled pipe	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2776	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Hydrostatic strength (20 °C, 100 h)	项	3,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2777	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Hydrostatic strength (80 °C, 165 h)	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2778	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Hydrostatic strength (80 °C, 1 000 h)	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2779	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Elongation at break for	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2780	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Resistance to slow crack growth for e ≤ 5 mm	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2781	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Resistance to slow crack growth for e > 5 mm	项	3,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2782	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Resistance to rapid crack propagation (Critical pressure,	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2783	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Oxidation induction time (Thermal stability)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2784	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Melt mass-flow rate (MFR)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2785	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	Longitudinal reversion	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2786	Plastics piping systems	ISO 4437-2-2014	10 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2787	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2788	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	5.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2789	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	6.2 Mean outside diameter, out-of-roundness (ovality) and	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2790	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	6.3 Wall thicknesses and their tolerances	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2791	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	6.4 Coiled pipe	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2792	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Hydrostatic strength at 20 °C, 100h;	项	3,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2793	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Hydrostatic strength at 80 °C, 165h;	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2794	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Hydrostatic strength at 80 °C, 1000h	项	12,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2795	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Elongation at break	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2796	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Melt mass-flow rate	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2797	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Oxidation induction time	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2798	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	Longitudinal reversion	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2799	Plastics piping systems	BS EN 12201-2:2011+A1:2013	11 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2800	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	4.1 Pipe material	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2801	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	4.2 Density	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2802	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	4.3 MRS-value	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2803	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2804	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	5.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2805	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	5.3 Opacity of pipes intended for the above-ground conveyance of water	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2806	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	6.2 Nominal outside diameters	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2807	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	6.3 Mean outside diameters and their tolerances	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2808	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	6.4 Wall thickness and their	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2809	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	6.6 Pipes with sockets	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2810	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	6.7 Pipe ends for ring seal or solvent cement	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2811	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	8.1 Impact strength	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2812	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	Short-term strength, 20°C,1h	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2813	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	Short- and long-term strength, 60°C,1000h	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2814	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	Vicat softening temperature(VST)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2815	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	Longitudinal reversion	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2816	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	Resistance to dichloromethane at a specific temperature (Degree of	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2817	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	Uniaxial tensile test (Alternative test method. In case of dispute resistance to dichloromethane	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2818	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	DSC (Alternative test method to resistance to dichloromethane)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2819	Plastics piping systems	BS EN ISO 1452-2:2009	13 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2820	Plastics piping systems	BS EN 1329-	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2821	Plastics piping systems	BS EN 1329-	5.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2822	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.2.2 Out-of-roundness	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2823	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.2.3 Effective length of pipes	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2824	Plastics piping systems	BS EN 1329-	6.2.4 Chamfering	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2825	Plastics piping systems	BS EN 1329-	6.2.5 Wall	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2826	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.2.6 Dimensions of sockets	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2827	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.3.2 Outside diameters	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2828	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.3.3 Wall thicknesses	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2829	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.3.4 Types of fittings	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2830	Plastics piping systems	BS EN 1329-	6.3.5 Design	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2831	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.4.1 Adhesive joint sockets and	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2832	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.4.2 Ring seal sockets and spigot	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2833	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	6.4.3 One-piece expansion couplings for adhesive joint sockets and spigot	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2834	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Impact (Round-the-clockmethod)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2835	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Impact resistance(Stair-case method)	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2836	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Vicat softening temperature	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2837	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Longitudinal reversion	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2838	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Resistance to dichloromethane at a specific temperature(Degree of gelation)	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2839	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Uniaxial tensile test(Alternative test method to degree of	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2840	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	DSC(Alternative test method to degree of	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2841	Plastics piping systems	BS EN 1329-1:2014	Vicat softening temperature	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2842	Plastics piping systems	BS EN 1329-	Effects of heating	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2843	Plastics piping systems	BS EN 1329-	Watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2844	Plastics piping systems	BS EN 1329-	Watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2845	Plastics piping systems	BS EN 1329-	Airtightness	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2846	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	6 Marking and technical documents	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2847	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	8.1 Overall length and diameters of check valves	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2848	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	8.2 End connections	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2849	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	8.3 Test and drain ports	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2850	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	8.4 Other characteristics	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2851	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	11.1 High velocity (stage 1)	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2852	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	11.2 Flow rate/pressure loss (stage 2)	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2853	Anti-pollution check valves	BS EN 13959:2004	11.3 Mechanical strength of the body (stage 3)	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2854	Rubber materials	EN 649 : 1994	Hardness	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2855	Rubber materials	EN 649 : 1994	Tensile strength	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2856	Rubber materials	EN 649 : 1994	Elongation at	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2857	Rubber materials	EN 649 : 1994	Compression set	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2858	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to ageing	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2859	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to gas	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2860	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to lubricants	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2861	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2862	Rubber materials	EN 649 : 1994	Hardness	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2863	Rubber materials	EN 649 : 1994	Tensile strength	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2864	Rubber materials	EN 649 : 1994	Elongation at	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2865	Rubber materials	EN 649 : 1994	Compression set	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2866	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to ageing	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2867	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to gas	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2868	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to lubricants	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2869	Rubber materials	EN 649 : 1994	Resistance to	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2870	Building valve	EN 13828:2003	5.1.1.1 Copper alloys	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2871	Building valve	EN 13828:2003	5.1.1.2 Dezincification resistant copper alloy	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2872	Building valve	EN 13828:2003	5.1.1.3 Stainless steels	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2873	Building valve	EN 13828:2003	5.1.1.4 Ball and ball materials	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2874	Building valve	EN 13828:2003	5.2 End	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2875	Building valve	EN 13828:2003	5.3 Operation	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2876	Building valve	EN 13828:2003	5.4 Stops	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2877	Building valve	EN 13828:2003	5.5 Ball bore	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2878	Building valve	EN 13828:2003	6.1 Operating torque	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2879	Building valve	EN 13828:2003	6.2 Stop	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2880	Building valve	EN 13828:2003	6.3 Leak-tightness	项	700	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2881	Building valve	EN 13828:2003	6.4 Angular seal	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2882	Building valve	EN 13828:2003	7.1 Operating torque	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2883	Building valve	EN 13828:2003	7.2 Torque and bending test	项	1,600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2884	Building valve	EN 13828:2003	7.3 Stop and spindle-Machanical	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2885	Building valve	EN 13828:2003	7.4.1 Leak-tightness test	项	700	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2886	Building valve	EN 13828:2003	7.4.2 Hydraulic strength	项	700	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2887	Building valve	EN 13828:2003	7.5 Acoustic tests and requirements	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2888	Building valve	EN 13828:2003	7.6 Endurance test	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2889	Building valve	EN 13828:2003	7.7 Angular seal	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2890	Building valve	EN 13828:2003	8 Marking	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2891	Building valves	BS EN	4 Classification	项	200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2892	Building valves	BS EN	5 Designation	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2893	Building valves	BS EN	6.2 Body	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2894	Building valves	BS EN	7.2.1 Torque test	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2895	Building valves	BS EN 1213:2000	7.2.2 Bending moment	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2896	Building valves	BS EN	7.3.1	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2897	Building valves	BS EN 1213:2000	7.3.2 Pressure resistance	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
2898	Building valves	BS EN	7.3.3 Flow	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2899	Building valves	BS EN 1213:2000	7.4 Acoustic tests and requirements	项	2,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2900	Building valves	BS EN	7.5 Endurance test	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2901	Building valves	BS EN 1213:2000	8 Design requirements	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2902	Building valves	BS EN	9 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2903	gate valves	BS EN 1171-	Type test	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2904	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.1 Depth of water seal	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2905	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.2.2 Wash of bowl	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2906	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.2.3 Flushing of toilet paper	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2907	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	5.2.4 Flushing of fifty small plastic balls	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2908	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.2.5 Over splashing	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2909	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.2.6 After-flush volume	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2910	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.3 Water absorption	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2911	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.4 Static load	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2912	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.5.2 Inlet valve of the flushing	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2913	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.5.3 Supply piping	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2914	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	5.5.4 Flush volume(s) of the flushing cistern	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2915	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	5.5.5 Leaktightness between flushing	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2916	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.5.6 Outlet valve leaktightness	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2917	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	5.5.7 Outlet valve reliability(200,000 cycles)	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2918	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.5.8 Overflow	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2919	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.5.9 Safety margin –	项	150	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2920	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.5.10 Safety margin –	项	150	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2921	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.6 Durability	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2922	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.8.1 Nominal flush volume	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2923	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.8.2 Flushing devices	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2924	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	5.8.3 Verification of types	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2925	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.1 Inlet valve(200,000 cycles)	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2926	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.2 Backflow prevention	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2927	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.3 Marking of flushing cistern	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2928	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.4 Warning pipe and overflow provision	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2929	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.5.1 Full flush	项	400	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2930	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.5.2 Reduced flush	项	400	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2931	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.6 Flush rate	项	400	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2932	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.7 Physical endurance and leakage of flushing device(200,000	项	6,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2933	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.8 Chemical endurance of flushing device(90 d+3,000 cycles)	项	4,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2934	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.9 Solids discharge and after-flush volume for maximum	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2935	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.1 Paper discharge for reduced-flush	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2936	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN 997:2018	6.11 Liquid contaminant dye retention	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2937	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.12 Wash of bowl	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2938	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.13 Depth of water seal	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2939	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.14 Static load of class 2 products	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2940	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.15 Water absorption	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2941	WC pans and WC suites with integral trap	BS EN 997:2018/EN	6.16 Durability of class 2 products	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2942	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1: 2018/EN 14688:2015+A1: 2018	4.1 Load resistance	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2943	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1: 2018/EN 14688:2015+A1: 2018	4.2 Draining of water	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2944	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1: 2018/EN 14688:2015+A1: 2018	4.3 Resistance to temperature changes	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2945	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	4.4 Resistance to chemicals and staining agents	项	3,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2946	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	4.5 Surface stability	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2947	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	4.6 Cleanability	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2948	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	4.7.1 Wash basins with overflow	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2949	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	4.7.2 Wash basins without overflow	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2950	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	4.8 Durability	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2951	Wash basins	BS EN 14688:2015+A1:2018/EN 14688:2015+A1:2018	7 Marking and product designation	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2952	Shower trays	BS EN 14527:2016+A1:2018	5.3.4 Resistance to temperature changes	项	4,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2953	WC pans and WC suites	EN33:2019	Connecting dimensions	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2954	Waste fittings for sanitary	EN 274-1:2002E	4.2 Appearance of surfaces	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2955	Waste fittings for	EN 274-1:2002E	4.4.1 Waste	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2956	Waste fittings for	EN 274-1:2002E	4.4.2 Traps	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2957	Waste fittings for	EN 274-1:2002E	4.5 Dimensions	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2958	Waste fittings for sanitary	EN 274-1:2002E	4.6 Hydraulic requirements	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2959	Waste fittings for sanitary	EN 274-1:2002E	4.7.1 Tightness of waste outlet with plug or flap	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2960	Waste fittings for sanitary	EN 274-1:2002E	4.7.2 Tightness of waste fitting	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2961	Waste fittings for	EN 274-1:2002E	5 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2962	Valves	BS 5163-1:2004	4.2 Dimensions and tolerances	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2963	Valves	BS 5163-1:2004	4.3 Operational features	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2964	Valves	BS 5163-1:2004	4.3.2 Stem sealing	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2965	Valves	BS 5163-1:2004	4.3.3 Stem caps	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2966	Valves	BS 5163-2:2004	4.2 Dimensions	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2967	Valves	BS 5163-2:2004	4.3 Resistance of stem caps to operating loads	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2968	Baths	BS EN	5.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2969	Baths	BS EN 14516:2015	5.2.1 Appearance of surface	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2970	Baths	BS EN 14516:2015	5.2.2 Drainage of water	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2971	Baths	BS EN 14516:2015	5.3.2 Stability of bottom	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2972	Baths	BS EN	5.3.3.1 General	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2973	Baths	BS EN 14516:2015	5.3.3.2 Particular requirements for baths made of enamelled steel and enamelled	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2974	Baths	BS EN 14516:2015	5.3.4 Resistance to temperature changes	项	8,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2975	Baths	BS EN	6.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2976	Baths	BS EN 14516:2015	6.2.1 Appearance of surface	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2977	Baths	BS EN 14516:2015	6.2.2 Drainage of water	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2978	Baths	BS EN	6.3.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2979	Baths	BS EN	6.3.2 Materials	项	200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2980	Baths	BS EN 14516:2015	9 Marking, labelling and	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2981	fittings	EN 1254-3:1998	4.6.5 Leaktightness under external pressure whilst subjected to	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2982	fittings	EN 1254-3:1998	4.6.9 Resistance to stress corrosion	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2983	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2984	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.3.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2985	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.3.2 End connections	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2986	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.4 Obturator (disc)	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2987	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.5 Seat seal	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2988	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.6 Driving shaft	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
2989	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.7 Shaft seal	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
2990	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN 593:2017	4.10 Pressure/temperature ratings	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2991	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.11 Dimensions and tolerances	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2992	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.12.1 Operational capability	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2993	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.12.2 Operating device	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2994	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.14.1 Application	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2995	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.14.2 Design strength	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2996	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.14.3.1 Flow velocity	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2997	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	4.14.3.2 Flow coefficient Kv	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2998	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	5.2.1 Shell tightness	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
2999	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	5.2.2 Seat tightness	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3000	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN	6 Designation	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3001	Industrial valves	BS EN 593:2017/EN 593:2017	7 Marking and preparation for storage and transportation	项	500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3002	Industrial valves	EN12266-2-2012	Obturator strength	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3003	Industrial valves	EN12266-2-2012	Back seat	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3004	Industrial valves	EN12266-2-2012	Operability	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3005	Industrial valves	EN12266-2-2012	Flow resistance	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3006	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3007	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.2 Cleanability	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3008	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.3.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3009	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.3.2 Thermally toughened safety glass	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3010	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.3.3 Plastics materials	项	1,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3011	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4 Durability	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3012	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4.2 Corrosion resistance	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3013	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4.3 Resistance to chemicals and stains	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3014	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4.4 Resistance to wet and dry	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3015	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4.5 Endurance	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3016	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4.6 Stability	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3017	Shower enclosure	EN 14428:2005	4.4.7 Water retention	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3018	Shower enclosure	EN 14428:2005	6 Marking	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3019	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	6.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3020	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	6.2 Colour	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3021	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	7.1 Measurements	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3022	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Hydrostatic strength at 20 °C	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3023	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Hydrostatic strength at 80 °C	项	4,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3024	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Hydrostatic strength at 80 °C	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3025	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Elongation at	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3026	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Longitudinal reversion	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3027	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Melt mass-flow	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3028	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	Oxidation induction time	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3029	Plastics piping systems	ISO 4427-2-2019	12 Marking	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3030	Fittings	ISO 4427-3 -	6.3 Colour	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3031	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	7.1 Measurement of dimensions	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3032	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Hydrostatic strength (20 °C, 100 h)	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3033	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Hydrostatic strength (80 °C, 165 h)	项	4,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3034	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Hydrostatic strength (80 °C, 1 000 h)	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3035	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Tensile strength for butt fusion ©	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3036	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Impact resistance (B: Tapping tees only)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3037	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Short-term internal pressure	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3038	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Resistance to tensile load	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3039	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Oxidation induction time (Thermal stability)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3040	Fittings	ISO 4427-3 - 2019	Melt mass-flow rate (MFR)	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3041	Fittings	ISO 4427-3 -	12 Marking	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3042	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.1 Dimensional tolerances	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3043	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.2 Imperfections and defects	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3044	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.3 Hardness	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3045	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.4 Tensile strength and elongation at break	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3046	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.5 Compression set in air	项	2,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3047	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.6 Accelerated ageing in air	项	3,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3048	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.7 Stress relaxation in compression	项	20,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3049	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.8 Volume change in water	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3050	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.2.9 Ozone resistance	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3051	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.3.2 Low temperature performance at -25 °C	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3052	Elastomeric seals	BS EN 681-1:1996 (Incorporating Amendments Nos. 1, 2 and 3 and Corrigendum	4.3.3 Volume change in oil	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3053	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	4 Designation	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3054	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	5 Marking - Identification	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3055	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	Materials	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3056	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	6.1 Chemical and hygienic characteristics	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3057	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	6.2 Exposed surface condition and quality of	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3058	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	7 Dimensions	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3059	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	7.1 Flow rate regulators with internal thread	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3060	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	7.2 Flow rate regulators with external thread	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3061	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	7.3 Ball joint flow rate regulators	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3062	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	8 Hydraulic characteristics	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3063	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	8.2 Flow rate	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3064	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	8.3 Evaluation of the jet formation	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3065	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	9 Mechanical performance of flow rate regulators under high temperature	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3066	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	10 Mechanical performance of flow rate regulators with	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3067	Sanitary tapware	BS EN 246:2003	11 Acoustic characteristics	项	2,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3068	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.2-2010	Part 2, 13 Oxygen permeability	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3069	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amd t 1:2018	SECTION 1 SCOPE AND GENERAL	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3070	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amd t 1:2018	1.6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3071	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amd t 1:2018	2.1.2 Carbon black	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3072	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amd t 1:2018	TABLE 2.1 PROPERTIES OF PE-X (TESTED IN THE FORM OF EXTRUDED PIPE), Slow crack	项	41,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3073	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amd t 1:2018	TABLE 2.1 PROPERTIES OF PE-X (TESTED IN THE FORM OF EXTRUDED PIPE), Long-term	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3074	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	TABLE 2.1 PROPERTIES OF PE-X (TESTED IN THE FORM OF EXTRUDED PIPE), Degree of cross-linking	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3075	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.1 FREEDOM FROM DEFECTS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3076	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.4 COLOUR	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3077	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.6 OPACITY	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3078	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.8 DIMENSIONS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3079	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.9 MECHANICAL PROPERTIES, Table 3.3,Hydrostatic	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3080	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.9 MECHANICAL PROPERTIES, Table	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3081	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.9 MECHANICAL PROPERTIES, Table 3.3,Hydrostatic	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3082	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.9 MECHANICAL PROPERTIES, Table	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3083	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.9 MECHANICAL PROPERTIES, Table 3.3,Elongation	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3084	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.10 PHYSICAL PROPERTIES, Table 3.4,Degree of cross-linking	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3085	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.10 PHYSICAL PROPERTIES, Table 3.4,Carbon black or pigment	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3086	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.10 PHYSICAL PROPERTIES, Table 3.4,Thermal	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3087	Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes for pressure applications	AS 2492:2007+Amdt 1:2018	3.10 PHYSICAL PROPERTIES, Table 3.4,Resistance to weathering	项	15,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3088	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength,20℃, 22h, 12.5MPa	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3089	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength,20℃, 165h, 11.9MPa	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3090	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength,20℃, 1000h, 11.2MPa	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3091	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength,95℃, 22h, 5.1MPa	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3092	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength,95℃, 165h, 4.6MPa	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3093	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.4.1.5 Long term pressure strength,95℃, 1000h, 4.2MPa	项	12,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3094	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.5.2 Additional requirements,Table 1. Resistance to gas constituents	项	2,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3095	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.5.2 Additional requirements,Table 1. Thermal durability of the outer layer of M-pipes	项	24,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3096	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.5.2 Additional requirements,Table 1. Oxidation induction time	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3097	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.5.2 Additional requirements,Table 1. Delamination: M-pipes	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3098	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	5.5.2 Additional requirements,Table 1. Odorant permeability	项	20,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3099	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	7.3 Requirements,Table 4. Tensile	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3100	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	7.3 Requirements,Table 4. Joint resistance to	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3101	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	7.3 Requirements,Table 4. Impact resistance of the	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3102	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	7.3 Requirements, Table 4. Thermal cycling resistance	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3103	Multilayer pipes for pressure applications	AS 4176.8-2010	7.3 Requirements, Table 4. Repeated bending resistance for pressure applications	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3104	In-line valves for use in plumbing water supply systems	WMTS-012:2018	11 PRODUCT DOCUMENTATION	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3105	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.2 NOMINAL SIZE	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3106	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.3 END CONNECTIONS	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3107	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.5 FINISH AND WORAMANSI	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3108	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.2 Leakage—Hydraulic strength test	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3109	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.3.1 Opening and closing of	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3110	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.3.2 Maximum instantaneous torque	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3111	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.1 Resistance to applied torque (Appendix D)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3112	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.2 Resistance to bending moments	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3113	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.3 Strength of operating mechanism (Appendix F)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3114	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.4 Resistance to applied impacts (Appendix G)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3115	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.5 Endurance	项	2,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3116	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	4.2 PRESSURE TESTS	项	1,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3117	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	4.3 WATERTIGHTNESS	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3118	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	4.4 STRENGTH OF OPERATING MECHANISM	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3119	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	4.5 STRENGTH OF VALVE ASSEMBLY	项	600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3120	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	5.2 BODY SEATS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3121	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	5.3 FACE-TO-FACE DIMENSIONS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3122	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	5.4 GATES	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3123	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	5.5 STEMS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3124	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	5.6 BONNETS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3125	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	5.7 GLANDS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3126	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	6.3.1 Body seats	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3127	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	6.3.2 Face-to-face dimensions	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3128	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	6.4.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3129	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	6.4.2 Swing type	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3130	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	6.4.3 Lift type	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3131	Water supply—Metallic gate, globe and non-return valves	AS 1628-1999 (R2015)/Amdt 1-2001	6.5 COVERS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3132	Ball valves	AS 4796:2016	1.4 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3133	Ball valves	AS 4796:2016	3.2 END CONNECTORS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3134	Ball valves	AS 4796:2016	3.4 LEVER HANDLE	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3135	Ball valves	AS 4796:2016	3.6 THICKNESS OF METAL	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3136	Ball valves	AS 4796:2016	4.2 BODY RESISTANCE TO BENDING MOMENT (PLASTIC-BODIED)	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3137	Ball valves	AS 4796:2016	4.3 FLOW CAPABILITY	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3138	Ball valves	AS 4796:2016	4.4.1 Metal-bodied ball valve	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3139	Ball valves	AS 4796:2016	4.4.2 Plastic-bodied ball valve	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3140	Ball valves	AS 4796:2016	4.5 STRENGTH OF METAL-BODIED BALL	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3141	Ball valves	AS 4796:2016	4.6 STRENGTH OF PLASTIC-BODIED BALL	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3142	Ball valves	AS 4796:2016	4.7 TORQUE TEST FOR CONNECTOR NUTS AND	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3143	Ball valves	AS 4796:2016	4.8 TORQUE TEST FOR VALVE	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3144	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.1.3 – Black PE and PP compounds	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3145	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.1.4 – volatile content	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3146	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.1.5 – melt mass-flow rate (MFR)	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3147	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.1.6 – thermal stability of PE compounds	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3148	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.1.7 – environmental stress cracking resistance (ESCR) of PE compunds	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3149	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	Clause 2.1.9 – internal pressure resistance of PP compounds	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3150	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.1.10 – decohesive resistance of jackets and stripes	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3151	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.2 – weathering resistance for handling and storage	项	15,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3152	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	2.3 – elastomeric seals	项	14,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3153	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	3.3.1 – hydrostatic pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3154	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	3.3.2 – liquid infiltration test	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3155	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	3.3.3 – cohesive resistance test for electrofusion sockets	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3156	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	3.3.4 – stiffness (for structured wall fittings only)	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3157	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.1 – wall thickness	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3158	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.2 – spigot ends	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3159	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.3 – sockets on moulded fittings	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3160	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.4 – socket wall thickness	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3161	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.5 – inside diameter	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3162	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.6 – butt fusion spigot ends	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3163	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.2.7 – electrofusion sockets	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3164	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.3 – freedom from defects	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3165	Polyethylene and polypropylene pipes and fittings for drainage and sewerage applications	AS/NZS 5065:2005 (R2017)+Amdt 1:2010+Amdt 2:2018	5.4 - marking	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3166	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	2.1 GENERAL	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3167	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.1 Body strength test (Test A)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3168	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.2 Free-end test (Test B)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3169	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.3 Disc strength test (Test C)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3170	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.4 Shaft strength test (Test D)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3171	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.5 Valve operational test (Test E)	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3172	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.6 Sealing test (Test F)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3173	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.1-2011	5.2.7 Final inspection	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3174	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	2.1 GENERAL	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3175	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	3.3 COMPONENT DESIGN	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3176	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	3.4 OPERATION	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3177	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	3.5 GEARBOXES	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3178	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	3.6 LIFTING DEVICES	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3179	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	3.7 FASTENERS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3180	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	4.2 COMPONENTS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3181	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.1 Body strength test (Test A)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3182	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.2 Free-end test (Test B)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3183	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.3 Disc strength test (Test C)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3184	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.4 Shaft strength test (Test D)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3185	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.5 Valve operational test (Test E)	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3186	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.6 Sealing test (Test F)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3187	Butterfly valves for waterworks purposes	AS 4795.2-2011	5.2.7 Weld deposit body seat test (Test G)	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3188	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	1.6 PRODUCT DATA	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3189	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	1.7 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3190	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	1.8 INSTRUCTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3191	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.3 TORQUE TESTS	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3192	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.4 WATERTIGHTNESS AT AMBIENT	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3193	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.5.2 Cold water isolation	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3194	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.5.3 Hot water isolation	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3195	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.5.4 Electronic valves—Power failure	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3196	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.6 SENSITIVITY OF TEMPERATURE	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3197	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.7 MIXED WATER TEMPERATURE OVERSHOOT ON STARTING	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3198	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.8 TEMPERATURE STABILITY OF MIXED WATER	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3199	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.9 WATERTIGHTNESS AT OPERATING	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3200	Water supply—Valves for the control of heated water supply temperatures	AS 4032.1-2005	4.10 ENDURANCE OF CONTROL SYSTEM AND OPERATING	项	7,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3201	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	1.5 INSTRUMENTATION	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3202	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	1.6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3203	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	1.7 INSTRUCTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3204	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	3.2 WRENCHING FLATS	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3205	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	4.6 ENDURANCE OF THERMOSTATIC ELEMENT AND	项	7,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3206	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	5.4.1 Flow rate	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3207	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	5.4.2 Response	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3208	Water supply—Valves for the control of hot water supply temperatures	AS 4032.2-2005 (R2015)+Amdt 1-2006+Amdt 2-2009	5.5 ENDURANCE	项	7,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3209	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	8.1 Compound	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3210	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	9.1 Diameter and wall thickness	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3211	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	9.3 Color and freedom from defects	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3212	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	9.5 Light transmittance	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3213	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	10.2 Long term pressure test	项	12,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3214	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	10.3 Short term pressure test(1h)	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3215	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.2:2008	12 Marking	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3216	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.1 Compatibility of	项	60,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3217	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.2 Resistance to leakage when subjected to bending	项	2,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3218	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.3 Resistance to pull-out of assembled joints	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3219	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.4 Thermal cycling test	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3220	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.5 Liquid infiltration	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3221	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.6 Pressure cycling test	项	10,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3222	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.7 Porosity test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3223	Polybutylene (PB) plumbing pipe systems	AS 2642.3:2008	12.2.8 Short-term pressure test	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3224	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.1.1 Compounds	项	2,400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3225	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.1.2 Melt flow rate	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3226	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.1.3 Density	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3227	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.2.1 Thermal stability	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3228	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.2.2 Carbon black content	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3229	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.3.1 Colour	项	400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3230	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	4.3.5 Dispersion	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3231	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	5 Volatile content	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3232	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	6 Classification	项	55,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3233	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	7 Resistance to internal pressure	项	21,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3234	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	8 Slow crack growth resistance	项	9,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3235	Polyethylene (PE) compounds for pressure pipes and	AS/NZS 4131-2010+A1-2010	9 Weathering resistance	项	45,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3236	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	2 Materials	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3237	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	3.2 Incising	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3238	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	3.3.1 Form	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3239	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	3.2.2 Colour	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3240	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	3.3.3 Information	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3241	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	4.2.2 Form	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3242	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	4.3.1 Mean outside diameter	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3243	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	4.3.2 Ovality	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3244	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	4.3.3 Thickness	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3245	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	4.3.4 Length	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3246	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	5.2 Hardness	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3247	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	5.3 Internal Surface Quality	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3248	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	5.4.2 Hydrostatic test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3249	Copper tubes for plumbing, gasfitting and drainage	AS 1432-2004	5.4.4 Pneumatic test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3250	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.2:2011	4.2 Metallic fitting material	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3251	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.2:2011	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3252	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.2:2011	6.1 Dimensions: 6.1.1 to 6.1.3	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3253	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.2:2011	6.3 Dimensions of metallic fittings	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3254	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.2:2011	11 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3255	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.3:2011	4.2 Resistance to internal pressure	项	10,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3256	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.3:2011	4.3 Bending test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3257	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.3:2011	4.4 Pull-out test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3258	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.3:2011	4.5 Thermal stability by hydrostatic pressure testing	项	25,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3259	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.3:2011	4.6 Pressure cycling test	项	5,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3260	Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications	AS/NZS 2537.3:2011	4.7 Leak tightness under vacuum test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3261	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	6 CHEMICAL COMPOSITION	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3262	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	7 FREEDOM FROM DEFECTS	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3263	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	8.2.1 Mean outside diameter	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3264	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	8.2.2 Out-of-roundness	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3265	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	8.2.3 Thickness	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3266	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	8.2.4 Length	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3267	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	9 HARDNESS TESTS	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3268	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	11 GRAIN SIZE	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3269	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	12 CLEANNESS	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3270	Copper—Seamless tubes for airconditioning and refrigeration	AS/NZS 1571:1995	14 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3271	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	2.2 Composition	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3272	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	2.3 Dimensions	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3273	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	2.4 Color	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3274	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	2.5 Freedom from defects	项	200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3275	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	3.2.2 Vinyl chloride monomer test	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3276	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	3.3.1 Long-term hydrostatic pressure test	项	12,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3277	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	3.3.2 Impact characteristics at 20°C	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3278	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	3.3.3 Reversion test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3279	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	3.3.4 High temperature test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3280	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	3.3.6 Short-term hydrostatic test	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3281	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	4.2 Diameter and wall thickness	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3282	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	4.3.4 Length - Plain-ended pipes	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3283	PVC pipes and fittings for pressure applications	AS/NZS 1477:2017	4.4 Pipe spigot ends	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3284	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.2 LEAKTIGHTNESS UNDER INTERNAL	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3285	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.3 STRENGTH OF FABRICATED JOINT (TORQUE	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3286	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.4 STRENGTH OF JOINT ASSEMBLY (PRESSURE	项	6,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3287	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.5 RESISTANCE TO PULL-OUT OF ASSEMBLED	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3288	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.6 STRENGTH OF NUT AND ASSEMBLY (TORQUE TEST)	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3289	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.7 LEAKTIGHTNESS UNDER INTERNAL PRESSURE WHILST SUBJECTED TO	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3290	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.8 METHOD FOR DETERMINING COMPATIBILITY OF WATER FITTINGS WITH	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3291	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.9 ROLL-GROOVED ASSEMBLY (JOINT PRESSURE RESISTANCE	项	1,200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3292	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.10 VACUUM TEST FOR LEAKTIGHTNESS OF JOINTS WITH TUBE UNDER	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3293	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.11 LEAKTIGHTNESS UNDER INTERNAL PNEUMATIC	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3294	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.12 RESISTANCE OF GAS PRESS FITTINGS TO TEMPERATURE	项	2,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3295	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.13 RESISTANCE OF PRESS FITTING JOINTS AND	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3296	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	4.14 RESISTANCE OF GAS PRESS FITTINGS TO	项	3,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3297	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	6.2 DESIGN	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3298	Water supply and gas systems—Metallic fittings and end connectors	AS 3688-2016	7.2 DIMENSIONS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3299	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.2 NOMINAL SIZE	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3300	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.3 END CONNECTIONS	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3301	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.4 OPERATING MECHANISM	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3302	Ball valves	AS 5830.1-2012	3.5 FINISH AND WORAMANSI	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3303	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.2 Leakage—Hydraulic strength test	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3304	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.3.1 Opening and closing of	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3305	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.3.2 Maximum instantaneous torque	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3306	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.1 Resistance to applied torque (Appendix D)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3307	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.2 Resistance to bending moments	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3308	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.3 Strength of operating mechanism (Appendix F)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3309	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.4.4 Resistance to applied impacts (Appendix G)	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3310	Ball valves	AS 5830.1-2012	4.1.5 Endurance	项	2,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3311	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.3 PRESSURE AND TEMPERATURE RANGES	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3312	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.4 DESIGN	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3313	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.5 END CONNECTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3314	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.6 VALVE SEATINGS	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3315	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.7.2 Torque	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3316	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.7.3 Heated water	项	2,400	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3317	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	3.7.7 Non-testable devices (low hazard)	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3318	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.4 SPECIFIC DESIGN REQUIREMENT	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3319	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.2 Air port opening area	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3320	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.3 Water rise	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3321	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.4 Rated flow and pressure loss	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3322	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.5 Ventilation valve leakage	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3323	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.6 Critical level	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3324	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.7 Endurance	项	5,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3325	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	4.5.8 Ability to resist adhesion between the ventilation valve sealing elements	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3326	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	7.4.2 Non-return valve closing pressure	项	2,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3327	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	7.4.3 Rated flow and pressure loss	项	1,200	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3328	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	7.4.4 Endurance	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3329	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	D TORQUE TEST ON SCREWED-IN	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3330	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	E TEST FOR ABILITY TO WITHSTAND CONTINUOUS PRESSURE—DEVICES INTENDED FOR HEATED WATER	项	2,400	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3331	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	F POSITIVE PRESSURE	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3332	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	U NON-RETURN VALVE CLOSING	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3333	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	K RATED FLOW AND PRESSURE LOSS TEST	项	1,200	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3334	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	N TEST FOR LEAKAGE FROM AIR	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3335	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	DD BACK-SIPHONAGE	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3336	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	CC ENDURANCE	项	5,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3337	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	U NON-RETURN VALVE CLOSING	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3338	Backflow prevention devices	AS/NZS 2845.1-2010+A1-2014	DD BACK-SIPHONAGE	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3339	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	1.7 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3340	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	2.1.1 Specification	项	14,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3341	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	2.2 METAL BAND WITH SCREW AND HOUSING AND METAL SHEAR RINGWITH FASTENERS	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3342	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	3.1 DIMENSIONS	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3343	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	4.1 METAL BAND WITH FASTENER AND HOUSING	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3344	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	4.2.1 Tensile strength	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3345	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	4.2.2 Weld strength	项	1,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3346	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	4.3.1 Flexible couplings – Test specimens	项	400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3347	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	4.3.2 Watertightness	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3348	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	4.3.3 Shear strength	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3349	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B3 HARDNESS	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3350	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B4 TENSILE STRENGTH AND ELONGATION	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3351	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B5 ACCELERATED AGEING	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3352	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B6 WATER IMMERSION	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3353	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B7 OIL RESISTANCE	项	1,200	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3354	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B8 OZONE RESISTANCE	项	1,800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3355	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B9 FLUID IMMERSION	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3356	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B10 COMPRESSION SET	项	1,600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3357	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B11 Rate of compression stress relaxation (10000h)	项	20,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3358	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B12 Low temperature resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3359	Metal-banded flexible couplings for low-pressure applications	AS/NZS 4327:1995	B13 Tear resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3360	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	5.2 Opacity	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3361	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	6.2 Dimensions of pipes	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3362	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	Resistance to internal pressure,20℃,1h	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3363	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	Resistance to internal pressure,95℃,22h	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3364	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	Resistance to internal pressure,95℃,165h	项	3,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3365	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	Resistance to internal pressure,95℃,1000h	项	12,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3366	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	8 Physical and chemical characteristics,Table 11 — Physical and chemical characteristics of pipes,Longitudinal reversion	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3367	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	8 Physical and chemical characteristics,Table 11 — Physical and chemical characteristics of pipes,Thermal stability by hydrostatic pressure testing	项	15,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3368	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	8 Physical and chemical characteristics, Table 11 — Physical and chemical characteristics of pipes, Impact resistance	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3369	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	8 Physical and chemical characteristics, Table 11 — Physical and chemical characteristics of pipes, Melt flow rate (compound)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3370	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	8 Physical and chemical characteristics, Table 11 — Physical and chemical characteristics of pipes, Melt flow rate (pipe)	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3371	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-2-2013	10 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3372	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	4.1.1 Fitting material identical to the PP pipe compound, Table 1 — Mechanical characteristic of tubular test pieces made of PP by injection moulding, Resistance to internal pressure, 20°C, 1h	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3373	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	4.1.1 Fitting material identical to the PP pipe compound, Table 1 — Mechanical characteristic of tubular test pieces made of PP by injection moulding, Resistance to internal pressure, 95°C	项	12,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3374	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	4.1.2.2 Thermal stability	项	15,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3375	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	5.1 Appearance	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3376	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	5.2 Opacity	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3377	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	6.1 General	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3378	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	6.2 Dimensions of sockets for socket fusion and electrofusion fittings	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3379	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	8 Physical and chemical characteristics of plastics components	项	1,600	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3380	Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)	ISO15874-3-2013	11 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3381	Therapeutic baths	WMTS-	6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3382	Therapeutic baths	WMTS-	7 PACKAGING	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3383	Therapeutic baths	WMTS-	8.1 End	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3384	Therapeutic baths	WMTS-	8.3 Water seal	项	500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3385	Therapeutic baths	WMTS-525:2018	9.3.1 Structural Strength	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3386	Therapeutic baths	WMTS-	9.3.2 Water Inlet	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3387	Therapeutic baths	WMTS-525:2018	11 PRODUCT DOCUMENTATION	项	300	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3388	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	6 MARKING	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3389	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	7 PACKAGING	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3390	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	8.1 Integral plumbing components, accessories or fittings	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3391	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	8.2 End connectors	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3392	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	8.5 Reverse flow	项	100	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3393	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	9.2 Hydrostatic strength test	项	1,000	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3394	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	9.3 Watertightness test	项	800	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号
3395	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	9.4 Endurance test	项	3,500	检验检测服务	皖质检 (2020) 40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3396	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	9.5 Functional test	项	800	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3397	Rainwater/mains supply changeover devices	ATS 5200.477-2006	11 PRODUCT DOCUMENTATION	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3398	Protection valves	AS 1357.1-2009	3.2.1 Torque test	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3399	Protection valves	AS 1357.1-2009	3.2.2 Leakage test	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3400	Protection valves	AS 1357.1-2009	3.3 END CONNECTIONS	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3401	Drinking Water System Components	NSF/ANSI/CAN 372 - 2020	NSF/ANSI/CAN 372 - 2020 Drinking Water System Components - Lead Content	项	4,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3402	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.2.1 Connection to waste system	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3403	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.2.2 Protection of finish	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3404	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.2.3 Fixture seal	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3405	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.3 Threads	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3406	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.5.2 Replacement part design	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3407	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.6.1 Outlet size	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3408	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.6.3 Wall thickness	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3409	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	4.7 Mechanical stoppers	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3410	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.2 Corrosion	项	500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3411	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.3 Thermal cycling	项	1,500	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3412	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.4 Coatings	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3413	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.8 Minimum flow rate	项	400	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3414	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.9.1 Thread torque strength	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3415	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.9.2 Hydrostatic pressure.	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3416	Plumbing waste fittings	ASME A112.18.2-2015/CSA	5.10 Life cycle	项	1,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3417	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	2 GENERAL REQUIREMENT	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3418	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	3 BOLTS AND FASTENERS	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3419	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	4 OUTLETS — TYPES AND CONNECTIONS	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3420	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	5 TOP DIMENSIONS — GRATE-FREE AREA	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3421	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	6 LOADING TEST — CLASSIFICATION AND TEST PROCEDURE	项	3,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3422	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	7 WEATHERING TEST	项	6,000	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3423	Floor and Trench Drains	ASME A112.6.3-2016	8 MARKINGS	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3424	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.1 Types of devices	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3425	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.2 Accessible designs	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3426	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.3 Minimum rated flow	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3427	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.4 Pressure	项	300	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3428	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.5 Temperature	项	600	检验检测服务	皖质检（2020）40号
3429	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	3.6 Servicing	项	100	检验检测服务	皖质检（2020）40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3430	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.2 Conditioning	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3431	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.3 Working pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3432	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.4 Maximum operating torque or force adjustment test	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3433	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.5 Life cycle test	项	4,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3434	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.6 Pressure and temperature variation test	项	6,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3435	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.7 Supply line pressure loss	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3436	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.8 Mechanical temperature limit stop test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3437	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.9 Outlet temperature and flow capacity test	项	700	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3438	AC valve	ASSE 1016-2017/ASME A112.1016-2017/CSA B125.16-17	4.10 Hydrostatic pressure test	项	300	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3439	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings	ASTM D2665-14	6.1 General	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3440	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings	ASTM D2665-14	6.2 Dimensions and Tolerances	项	500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3441	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings	ASTM D2665-14	6.3 Pipe Stiffness, Deflection Load and Flattening	项	2,400	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3442	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings	ASTM D2665-14	6.4 Impact Resistance	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3443	Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings	ASTM D2665-14	9. Product Marking	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3444	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.4.1 Pressure and temperature cycling test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3445	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.4.2 Static and dynamic seals, working pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3446	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.5 Life cycle test	项	4,500	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3447	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.6 Critical level and backflow prevention tests	项	800	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3448	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.7 Flow rate test — Retrofit devices only	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3449	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.8 Refill rate test — Retrofit devices only	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3450	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.9 Thread torque strength test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3451	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	4.10 Hydrostatic pressure test	项	600	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3452	Anti-Siphon Fill Valves	ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15	5 Markings, packaging, and installation instructions and included literature	项	100	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3453	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	4.3 Melt mass-flow rate	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号
3454	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	4.4 Fusion-jointing	项	1,000	检验检测服务	皖质检〔2020〕40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3455	PE pipes and fittings	AS/NZS	4.5 Thermal	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3456	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	6.2.1 Outside diameter	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3457	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	6.2.2 Effective length of pipes	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3458	PE pipes and fittings	AS/NZS	6.2.3 Chamfering	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3459	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	6.2.4 Wall thicknesses	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3460	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	6.3 Dimensions of fittings	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3461	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	6.3.1 Outside diameters	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3462	PE pipes and fittings	AS/NZS	6.3.2 z-lengths	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3463	PE pipes and fittings	AS/NZS	6.3.3 Wall	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3464	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	7.1 Physical characteristics of pipes,Table 10,Longitudinal reversion	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3465	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	7.1 Physical characteristics of pipes,Table 10,Melt mass-flow rate (MFR)	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3466	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	7.2 Physical characteristics of fittings,Table 11,Effects of heating	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3467	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	7.2 Physical characteristics of fittings,Table 11,Watertightness	项	1,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3468	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	8 Performance requirements,Table	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3469	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	8 Performance requirements,Table 13,Airtightness	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3470	PE pipes and fittings	AS/NZS	9 Sealing rings	项	14,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3471	PE pipes and fittings	AS/NZS	10 Marking	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3472	PE pipes and fittings	AS/NZS 4401:2006	11 Installation of piping systems	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3473	陶瓷片密封水嘴	GB18145-2014	水嘴开关寿命	项	1000(1500)	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3474	非接触式给水器具	CJ/T194-2014	工作寿命	项	1000(1500)	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3475	恒温淋浴器	QB/T5418-2019	使用寿命-控制功能	项	1028(1500)	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3476	人造气氛腐蚀试验盐雾试验	GB/T10125-2012	中性盐雾试验	小时	10(20)	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3477	人造气氛腐蚀试验盐雾试验	GB/T10125-2012	乙酸盐雾试验	小时	12.5(25)	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3478	人造气氛腐蚀试验盐雾试验	GB/T10125-2012	铜加速乙酸盐雾试验	小时	15(30)	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3479	整体浴室	GB/T 13095-	外观	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3480	整体浴室	GB/T 13095-	使用功能	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3481	整体浴室	GB/T 13095-	通电	项	110	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3482	整体浴室	GB/T 13095-	光照度	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3483	整体浴室	GB/T 13095-	耐湿热性	项	270	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3484	整体浴室	GB/T 13095-	电绝缘	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3485	整体浴室	GB/T 13095-	强度	项	360	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3486	整体浴室	GB/T 13095-	耐污染性	项	275	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3487	整体浴室	GB/T 13095-	耐化学介质	项	275	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3488	整体浴室	GB/T 13095-	粘结强度	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3489	整体浴室	GB/T 13095-	连接部位密封性	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3490	整体浴室	GB/T 13095-	闭水性能	项	220	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3491	整体浴室	GB/T 13095-	配管检漏	项	180	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3492	整体浴室	GB/T 13095-	防水盘性能	项	2,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3493	整体浴室	GB/T 13095-	防水盘外观	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3494	整体浴室	GB/T 13095-2021	防水盘各功能要求	项	140	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3495	阀门流量系数和流阻系数试验方法	GB/T 30832-2014	阀门流量系数和流阻系数试验方	项	5,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3496	纺织服装类通用项目	GB/T 28468-2012	反光布逆反射系数-耐磨、屈挠、低温弯曲、温度变化试验	项	513	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3497	纺织服装类通用项目	GB/T 28468-2012	反光布逆反射系数-不小于GB20653-2006中	项	519	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3498	纺织服装类通用项目	GB/T 28468-2012	反光布逆反射系数-50次水洗试验	项	861	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3499	纺织服装类通用项目	GB/T 22583-2009	洗涤30次后屏蔽性能	项	827	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3500	纺织服装类通用项目	GB/T 22583-	屏蔽性能	项	469	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3501	纺织服装类通用项目	FZ/T 01137-	荧光增白剂	项	1,262	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3502	纺织服装类通用项目	GB/T 14272-2021	亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌数	项	276	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3503	纺织服装类通用项目	GB/T 14272-	嗜温性需氧数	项	336	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3504	纺织服装类通用项目	GB/T 14272-	沙门氏菌	项	410	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3505	纺织服装类通用项目	GB/T 14272-	粪链球菌数	项	389	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3506	纺织服装类通用项目	GB/T 20388-	邻苯二甲酸酯	项	1,120	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3507	纺织服装类通用项目	FZ/T 81020-2014	抑菌率(金黄色葡萄球菌)	项	1,726	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3508	纺织服装类通用项目	FZ/T 81020-2014	抑菌率(大肠杆菌)	项	1,648	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3509	纺织服装类通用项目	FZ/T 81020-2014	抑菌率(白色念珠菌)	项	1,355	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3510	纺织服装类通用项目	GB/T 8629-2017	水洗	项	53	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3511	纺织服装类通用项目	GB/T 2668-2017	规格尺寸(服	项	29	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3512	纺织服装类通用项目	QB/T 2920-2018	行走性能	项	349	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3513	纺织服装类通用项目	QB/T 5084-2017	扣件耐用性能	项	248	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3514	纺织服装类通用项目	GB/T 12490-2014	耐洗涤色牢度(沾色)	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3515	纺织服装类通用项目	GB/T 12490-2014	耐洗涤色牢度(变色)	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3516	纺织服装类通用项目	GB/T 35932-	梳棉颜色级	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3517	纺织服装类通用项目	GB/T 35932-	马克隆值	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3518	纺织服装类通用项目	GB 19083-2010	细菌过滤效率	项	2,906	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3519	纺织服装类通用项目	GB 19083-2010	气流阻力	项	333	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3520	纺织服装类通用项目	FZ/T 73066-2020	耐奶渍色牢度(变色)	项	103	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3521	纺织服装类通用项目	FZ/T 73066-2020	耐奶渍色牢度(沾色)	每小时	103	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3522	纺织服装类通用项目	QB/T 3826-1999	盐雾试验	项	12	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3523	纺织服装类通用项目	GB/T 18830-	防紫外线性能	项	299	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3524	纺织服装类通用项目	GB 12014-2009	抗静电性(100次及以下)	项	724	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3525	纺织服装类通用项目	GB 12014-2009	抗静电性(100以上)	项	1,002	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3526	纺织服装类通用项目	FZ/T 80007.3-	干洗尺寸变化率	项	249	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3527	羽绒类通用项目	GB/T 10288-	绒子含量	项	554	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3528	化纤类通用项目	GB/T14337-	断裂强度	项	497	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3529	化纤类通用项目	GB/T14337-	断裂强度变异系	项	497	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3530	化纤类通用项目	GB/T14337-	断裂伸长率	项	497	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3531	化纤类通用项目	GB/T14337-2008	断裂伸长率变异系数	项	497	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3532	化纤类通用项目	GB/T 3364-2008	直径	项	70	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3533	化纤类通用项目	FZ/T52023-2012	弹性模量	项	210	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3534	化纤类通用项目	GB/T 21120-2008	耐碱性能(处理前)	项	795	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3535	化纤类通用项目	GB/T 21120-2008	耐碱性能(处理后)	项	796	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3536	化纤类通用项目	FZ/T52023-2012	温度(熔点)	每阶	190	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3537	化纤类通用项目	GB/T14335-	线密度	项	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3538	化纤类通用项目	GB/T14335-	线密度变异系数	项	290	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3539	化纤类通用项目	GB/T 19466.3-	DSC热焓	项	482	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3540	化纤类通用项目	FZ/T01057.7-	密度	项	574	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3541	化纤类通用项目	FZ/T52023-2012	分散性	项	601	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3542	家具	GB/T 6040-2019、GB/T 18107-2017、GB/T16734-	材质鉴定	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3543	课桌椅	QB/T4071-2021	外观(木制件、金属件、塑料件、木工要求)	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3544	课桌椅	QB/T4071-2021	主要尺寸和尺寸偏差	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3545	课桌椅	QB/T4071-2021	形状和位置公差、安装尺寸偏差	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3546	课桌椅	QB/T4071-2021	4.1.耐液性	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3547	课桌椅	QB/T4071-2021	4.2.耐湿热	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3548	课桌椅	QB/T4071-2021	4.3.耐干热	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3549	课桌椅	QB/T4071-2021	4.4.附着力	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3550	课桌椅	QB/T4071-2021	4.5.耐冷热温差	项	342	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3551	课桌椅	QB/T4071-2021	4.6.耐磨性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3552	课桌椅	QB/T4071-2021	4.7.抗冲击	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3553	课桌椅	QB/T4071-2021	4.8.桌面耐污染	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3554	课桌椅	QB/T4071-2021	5.1耐冷热循环	项	342	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3555	课桌椅	QB/T4071-2021	5.2耐干热	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3556	课桌椅	QB/T4071-2021	5.3耐液性	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3557	课桌椅	QB/T4071-2021	5.4表面耐磨性	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3558	课桌椅	QB/T4071-2021	5.5抗冲击	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3559	课桌椅	QB/T4071-2021	5.6耐光色牢度(灰色样卡)	项	1,500	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3560	课桌椅	QB/T4071-2021	5.7桌面耐污染	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3561	课桌椅	QB/T4071-2021	5.8表面胶合强度	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3562	课桌椅	QB/T4071-2021	6.1抗盐雾	项	243	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3563	课桌椅	QB/T4071-2021	6.2 抗冲击	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3564	课桌椅	QB/T4071-2021	6.3 附着力	项	93	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3565	课桌椅	QB/T4071-2021	7.金属件电镀层: 抗盐雾	项	243	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3566	课桌椅	QB/T4071-2021	8.1耐污染	项	193	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3567	课桌椅	QB/T4071-2021	8.2 耐老化(颜色变色评级)(500h)	项	2,300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3568	课桌椅	QB/T4071-2021	8.2.1拉伸强度	项	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3569	课桌椅	QB/T4071-2021	8.2.2断裂伸出率	项	100	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3570	课桌椅	QB/T4071-2021	9.封边条剥离强	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3571	课桌椅	QB/T4071-2021	10.安全性	项	150	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3572	课桌椅	QB/T4071-2021	11.1桌面垂直静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3573	课桌椅	QB/T4071-2021	11.2桌面垂直耐久性	项	489	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3574	课桌椅	QB/T4071-2021	11.3桌面垂直冲击试验	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3575	课桌椅	QB/T4071-2021	11.4桌腿跌落试	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3576	课桌椅	QB/T4071-2021	11.5桌面水平静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3577	课桌椅	QB/T4071-2021	12.1.椅子向前倾	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3578	课桌椅	QB/T4071-2021	12.2.椅子侧向倾	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3579	课桌椅	QB/T4071-2021	12.3.椅子向后倾	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3580	课桌椅	QB/T4071-2021	12.4.凳子任意方向倾翻	项	150	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3581	课桌椅	QB/T4071-2021	12.5.座面、椅背联合静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3582	课桌椅	QB/T4071-2021	12.6.座面、椅背耐久性试验	项	489	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3583	课桌椅	QB/T4071-2021	12.7.座面侧向静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3584	课桌椅	QB/T4071-2021	12.8.椅腿向前静载荷试验	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3585	课桌椅	QB/T4071-2021	12.9.椅腿侧向静载荷试验	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3586	课桌椅	QB/T4071-2021	12.10.座面冲击	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3587	课桌椅	QB/T4071-2021	12.11.椅背冲击	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3588	课桌椅	QB/T4071-2021	12.12.踏脚静载	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3589	课桌椅	QB/T4071-2021	12.13.椅腿跌落	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3590	课桌椅	QB/T4071-2021	12.14.枕靠侧向静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3591	课桌椅	QB/T4071-2021	12.15.扶手侧向静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3592	课桌椅	QB/T4071-2021	12.16.扶手垂直向下静载荷	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3593	课桌椅	QB/T4071-2021	12.17、椅扶手冲	项	114	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3594	课桌椅	QB/T4071-2021	13.甲醛释放量(干燥器法)	项	597	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3595	课桌椅	QB/T4071-2021	14.重金属含量(8元素)	项	1,600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3596	课桌椅	QB/T4071-2021	15.1.邻苯二甲酸	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3597	课桌椅	QB/T4071-2021	15.2.重金属	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3598	课桌椅	QB/T4071-2021	15.3.1.苯并[a]芘	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3599	课桌椅	QB/T4071-2021	15.3.2.种多环芳烃(PAH)总量	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号

收费单位：安徽省产品质量监督检验研究院

序号	产品名称	检测标准	检验项目名称	计量单位	服务价格标准(元)	服务内容	收费依据
3600	课桌椅	QB/T4071-2021	15.4多溴联苯(PBB)	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3601	课桌椅	QB/T4071-2021	15.5多溴二苯醚(PBDE)	项	1,200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3602	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	1.外观	项	65	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3603	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	2.PH值	项	130	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3604	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	3.固体含量	项	440	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3605	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	4.游离甲醛	项	600	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3606	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	5.粘度	项	150	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3607	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	6.固化时间	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3608	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	7.适用期	项	250	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3609	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	8.胶合强度	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3610	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	9.浸渍剥离	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3611	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	10.内结合	项	200	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3612	木材工业胶黏剂	GB/T 14732-	11.板材甲醛释放	项	4,000	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3613	家具参数	GB/T16422.2-2014、GB/T16422.2-2022	耐光色牢度	小时	10	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3614	家具	QB/T-2454-2013、QB/T2189-	耐久性	万次	400	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3615	双层床	GB/T3325-2015、GB/T3324-	双层床强度和耐久性	项	800	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3616	双层床	GB/T3325-2015、GB/T3324-	双层床稳定性	项	300	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3617	家具参数	GB/T10125-2021	铜加速盐雾试验(CASS)	小时	15	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3618	家具参数	GB/T10125-2021、	盐酸盐雾试验(AASS)	小时	13	检验检测服务	皖质检(2020)40号
3619	家具参数	GB/T10125-2021、	中性盐雾试验(NSS)	小时	11	检验检测服务	皖质检(2020)40号